

## 中兴新支点操作系统 U 盘启动安装方法教程

作为相对成熟的国产桌面操作系统中兴新支点操作系统,可以安装在台式电脑、一体机、笔记本电脑。美观易用、桌面环境简单易用,主要由桌面、启动器、任务栏、控制中心、窗口管理器等组成,系统中预装了 WPS Office 办公软件、输入法、火狐浏览器以及中兴新支点特色应用。它既能让您体验到丰富多彩的娱乐生活,也可以满足您的日常工作需要。非常感谢各位用户的下载使用,希望多多支持和分享,让国产操作系统的功能和软件生态可以不断升级和完善。

### 一、安装准备工作:

(如需要装双系统,请安装在原有系统(一般是 C 盘)之外的其他分区,注意备份好数据)

1、准备好一个空白 U 盘,最小要求容量为 4G,推荐用 8G。(请做好 U 盘的数据备份),建议电脑的最低配置要求:双核 2.0 的 64 位 CPU、2G 内存、30G 硬盘。

2、从中兴新支点官方网站下载系统安装映像:

<http://www.gd-linux.com/html/xiazai/desktop/>

下载后的镜像文件 2G 左右,建议下载完成后进行 md5 校验(如果下载过程中不出错,可以不做 md5 校验)。系统镜像文件放在电脑上,不要放到 U 盘里。



3、下载 U 盘制作软件,百度搜索“rufus-3.1”(如果 rufus-3.1 无法制作,可用 **USBWriter13** 软件制作,XP 系统请用: **USBWriter13**。),然后下载到电脑上,或加中兴新支点操作系统交流群获得软件。

rufus-3.5P 下载地址:

[http://mirrors.gd-linux.com/newstart-cd/x86\\_64/Installer/rufus-3.1.zip](http://mirrors.gd-linux.com/newstart-cd/x86_64/Installer/rufus-3.1.zip)

USBWriter13 下载地址:


[http://www.pc6.com/softview/SoftView\\_571249.html](http://www.pc6.com/softview/SoftView_571249.html)


## 二、安装过程:

- 1、插入 U 盘，打开 U 盘制作软件 rufus
- 2、点击 rufus 软件的选择，选中下载的中兴新支点操作系统镜像文件，其他默认，然后点击下方的开始。（**注意：格式化选项中的文件系统一定要选择：FAT32，否则会出错。**）




3、点击“是”，再点击“OK”，等待U盘启动制作并写入中兴新支点操作系统完成。






4、把制作好的 U 盘插入到电脑上，开机按 F12，选择 U 盘启动，台式机一般为：Delete 键笔记本一般为：F2 键惠普笔记本一般为：F10 键联想笔记本一般为：F12 键。可以自行百度下各品牌电脑的 BIOS 设置 U 盘为启动盘的教程。



5、从 U 盘启动后，选择“Start Newstart Dev”进入安装。



6、系统会进入到安装界面，我们点击“安装系统”开始安装。





7、选择将中兴新支点操作系统安装所在硬盘分区，再点击下一步。（如需要装双系统，请安装在原有系统（一般是 c 盘）之外的其他分区，注意备份好数据）




8、设置完管理员密码后，在右下角点击“开始安装”进行安装系统。




9、进入安装，10 多分钟就安装完成了，非常简单。安装过程中请保证电脑电量，而且不能拔插 U 盘，否则得重来。



10、安装成功后，点击“重启”，拔出 U 盘。



11、系统启动后很快就进入到了登陆界面，输入先前创建的用户名及密码，就可以体验国产操作系统了。可以在软件中心下载安装 WPS Office、搜狗输入法、QQ 等应用。




中兴新支点桌面操作系统个人使用是免费的，请到官网下载，以免受骗。



## 安装过程中的常见问题处理

第一种：



解决方法一：请百度搜索“如何快速将磁盘的 MBR 分区方式改成 GPT 分区方式”，改完后，再重新进入安装。

**解决方法二：建议进 BIOS 改成传统方式启动再进行安装。**

传统方式启动即为：legacy 启动。

一、BIOS 设置 legacy 启动模式常见选项


**注：如果有以下选项，就需要修改，没有就略过**

- 1、**Secure Boot** 改成 Disabled，禁用安全启动，这个最重要！部分机型需设置 BIOS 密码才可以修改 Secure Boot，找到 Set Supervisor Password 设置密码
- 2、**CSM** 改成 Enable 或 Yes 或 ALWAYS，表示兼容模式
- 3、**OS Mode Selection** 设置为 CSM OS
- 4、**Boot mode** 或 UEFI mode 或 Boot List Option 改成 Legacy，表示传统启动方式
- 5、**OS Optimized Defaults** 改成 Disabled 或 Other OS，禁用默认系统优先设置
- 6、**Advanced** 选项下 Fast BIOS Mode 设置为 Disabled

以常见的华硕和联想笔记本为例说明，其他品牌的电脑请自行百度：品牌名+BIOS 设置 legacy 启动

## 一、华硕笔记本 BIOS 设置 legacy 步骤

1、启动电脑时不停按 F2 进入 BIOS，转到“Security”，选择 Secure Boot Control 回车，改成 Disabled；



2、接着切换到“Boot”，选择 Launch CSM 回车，改成 Enabled，按 F10 保存重启电脑；




## 二、联想笔记本修改 BIOS 步骤

1、启动电脑时不停按 F1 或 F2(有些机型需同时按住 Fn)，进入到 BIOS 界面；


- 2、在 Exit 下，选择 OS Optimized Defaults 回车，改成 Disabled 或 Others；
- 3、然后再选择 Load Optimal Defaults 回车，加载设置；



- 4、转到 Startup 或 Boot，CSM 改成 Enabled，Boot Mode 改成 Legacy，最后按 F10 保存修改，然后重启电脑；



第二种：




安装双系统后，开机出现蓝屏错误。

**解决方法：**开机的时候进入 Bios，打到 Secure Boot，设置为关闭即可（将其设置为“Disabled”），保存，重启即可。



第三种：



**解决方法：**进入 BIOS 启用 UEFI。

UEFI 模式下硬盘需为 GPT，否则无法安装系统。

如果你的 BIOS 里有这些选项请设置如下，如找不到可以略过：

- 1、**Secure Boot** 设置为 Disabled【禁用启动安全检查，这个最重要】
- 2、**OS Optimized** 设置为 Others 或 Disabled【系统类型设置】
- 3、**CSM(Compatibility Support Module) Support** 设置为 Yes 或 Enabled
- 4、**UEFI/Legacy Boot** 选项选择成 Both
- 5、**UEFI/Legacy Boot Priority** 选择成 UEFI First