飞鸟慕鱼

首页 前端设计

后端开发

知识笔记



E Q

当前位置: 首页 - 知识笔记 - 正文

linux wget 多个文件

2023-04-14 10:11:11 • 墨初 • 知识笔记

367 阅读

linux wget是什么?



答:Linux wget是一个下载文件的工具,它用在命令行下。对于Linux用户是必不可少的工具,尤其对于网络管理员,经常要下载一些软件或从远程服务器恢复备份到本地服务器。如果我们使用虚拟主机,处理这样的事务我们只能先从远程服务器下载到我们电脑磁盘,然后再用ftp工具上传到服务器。这样既浪费时间又浪费精力,那不没办法的事。而到了Linux VPS,它则可以直接下载到服务器而不用经过上传这一步。wget工具体积小但功能完善,它支持断点下载功能,同时支持FTP和HTTP下载方式,支持代理服务器和设置起来方便简单。下面我们以实例的形式说明怎么使用wget。在下载的过程中会显示进度条,包含(下载完成百分比,已经下载的字节,当前下载速度,剩余下载时间)。

■ 如何用wget下载多条链接?

热门标签

• • •

php教程 php JS web前端 JavaScript

javaScript教程 JS教程

HTML Jquery

Jquery教程 CSS

HTML教程 CSS教程

windows windows10

Ubuntu centos CSS3

资源下载 zblog

最近发表



- 我的世界json编辑器,json可视化
- ue怎么更改编码格式,怎么查
- shell获取文件编码格式,文件
- 改编码格式,文件编码和文件编
- 怎么修改文件编码格式
- 文件格式编码格式查看,视频文
- Json文件编码
- Java语言规范,java url 地址
- json文件编辑格式
- typescript开发指南,json在线



答:用wget下载,由于限制,用wget命令一次只能下载一条链接。 如果你想要下载多条链接,一条一条的下载太慢了。 可以把目标链接放到一个.txt文件里面,一行放一条链接。 要在wget 后面接上-i 再接上 .txt文件的路径。

wget下载时会显示进度条吗?



答:在下载的过程中会显示进度条,包含(下载完成百分比,已经下载的字节,当前下载速度,剩余下载时间)。 wget默认会以最后一个符合"/"的后面的字符来命令,对于动态链接的下载通常文件名会不正确。

如何让wget通过代理服务器进行文件的下载?



答:如果用户的网络需要经过代理服务器,那么可以让wget通过代理服务器进行文件的下载。 此时需要在当前用户的目录下创建一个.wgetrc文件。 文件中可以设置代理服务器: 分别表示http的代理服务器和ftp的代理服务器。 如果代理服务器需要密码则使用:



END

手机预览

赞赏支持

"作者已被打赏0次"

标签: #文件# #工具# #wget# #代理服务器# #服务器#

声明:无特别说明,转载请标明本文来源!

#上一篇: linux wget 下载多个文件

#下一篇: ubuntu 20.04 安装包

相关推荐 • • •

- java源码文件
- javaweb项目打war包
- idea重命名项目名
- vim如何退出不保存
- java读取properties中文乱码

- java读取properties文件中文乱码
- idea怎么给项目改名
- ps怎么导出帧序列
- vim 删除文件全部内容
- 如何执行sql脚本文件

关于本站

飞鸟慕鱼技术博客网站专注于提供最新的PHP编程和 前端技术资讯。在这里找到有关PHP语言的最新动 态、最佳实践、技巧和教程。

■联系我们

■ 关注我们

♣ Q Q: 19365-0808

♣ 微信: M193650808

節接: Sitemap / 査词猫 /

316LA

FeiNiaoMy.com 版权所有 🤵 苏ICP备2022024301号-2