



当前位置： 首页 > NEWS > 正文

## 一、下载所有文件

首先介绍下如果你要下载GitHub下所有的项目文件的话，可以点击其主页下的Clone or download下的Download Zip，可以直接下载到本地电脑；或者复制其链接，如下




然后再打开Git Bash,前提是你需要电脑已经下载安装好了Git，不会看我上篇安装Git文章。



将前面链接克隆上，以

git clone 链接地址

当然自己可以指定放在哪个盘,比如我就放在D盘




## 二、下载指定文件

你是否也经常会遇到这种情况呢？经常在Github上发现一些自己用得着的仓库，你可能会star或者fork。

但是，经常你可能会有这样的需求：我们只希望从Git仓库里取指定的文件或者文件夹出来。在SVN里面，这非常容易实现，因为SVN基于文件方式存储，而Git却是基于元数据方式分布式存储文件信息的，它会在每一次Clone的时候将所有信息都取回到本地，即相当于在你的机器上生成一个克隆版的版本库。


那么这篇博文，我想可以帮助你

例如，在仓库：Git示例仓库中，我们只想要"jpeg"这个文件夹下的文件



## 最新文章

- 文件无法打开，请先复制到内部存储\_\_已解决  
2023/8/17 22:19:02
- chatgpt 赋能 Python-python3拷贝文件  
2023/8/17 22:18:56
- chatgpt 赋能 python：用Python轻松转换人民币...  
2023/8/17 22:18:43
- chatgpt赋能python：使用Python进行人民币兑换...  
2023/8/17 22:18:41
- 聊天机器人插件深度解析：game\_info\_fetcher ...  
2023/8/17 22:18:40
- MQTT9-MQTT在页游行业的应用  
2023/8/17 22:18:38



## 下面是关键操作步骤

### step1: From GitURL to SVNURL

点开"jpeg"子文件，复制浏览器中的地址，如下：

<https://github.com/shanfl/collectcode/tree/3b09c/jpeg>（链接加了左右空格，防止智能识别链接。下同）

将"/tree/3b09c/"替换成"/trunk/"，则新生成的新链接为：<https://github.com/shanfl/collectcode/trunk/jpeg>

注意：这里根据分支的不同，通用的办法是将"/branches/branchname/"替换成"/trunk/"。例

如："/tree/master/" to "/trunk/"；"/tree/develop/" to "/trunk/"

### step2: svn checkout your code

```
svn checkout SVNURL
这里的SVNURL就是step1中生成的url
```

- 1
- 2



如果觉得以上操作还觉得麻烦，可以直接进入这个网站：DownGit

# DownGit

## Create GitHub Resource Download Link

<http://blog.csdn.net/u012104219>

原文地址:[https://blog.csdn.net/qq\\_35860352/article/details/80313078](https://blog.csdn.net/qq_35860352/article/details/80313078)

本文来自互联网用户投稿，该文观点仅代表作者本人，不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处：<http://www.taodudu.cc/news/show-6292236.html> 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请联系淘嘟嘟网邮箱：809451989@qq.com进行投诉反馈，一经查实，立即删除！

## 相关文章：

- [js三元表达式问题](#)
- [JS三元表达式动态改变显示内容](#)
- [js三元表达式使用方法概述](#)
- [js 三元表达式](#)
- [基于泰勒级数展开求余弦函数值](#)

- 泰勒级数为什么不可以展开?
- 洛朗级数与泰勒展开的区别
- 泰勒级数定义及相关展开式
- The Butcher
- 英媒：知名色情网站约80万用户账号遭曝光
- Breating
- bazaar android app,Bazaar
- brazil
- My Brute
- MooBuzz
- Robots SiteMap
- 4/20 Fizz Buzz(412)
- ZAB
- C#--窗体控件（选择类控件）
- C#--WinForm--表格数据控件DataGridView--绑定模式
- ASP.NET内置的6种验证控件的使用
- MFC-日期控件DateTime的使用详述
- 【免杀前置课——Windows编程】五、窗口控件——什么是控件、Windows 窗口两大类...
- WPF基础系列二：控件简介
- 大数据--Hbase
- 大数据-Logstash
- 大数据之HBase
- 大数据运维实战第十七课 日志收集、分析过滤工具 Logstash应用实战
- 搭建elk+logstash+kafka+filebeat日志收集平台
- 电商大数据日志收集系统之EFK