分享









Linux批量重命名文件

作者: 良许 ◎ 1,643阅读 ⑤ 0评论

Linux如何批量重命名文件? Linux下批量重命名文件使用命令行操作起来效率非常高,几个命令就 能够搞定,下面就为大家分享一下Linux下批量重命名文件具体方法,有需要的小伙伴可以参考一下。

Linux批量重命名文件

通过rename命令批量重命名文件

基本语法

rename [-n -v -f]

'pcre'是Perl兼容正则表达式,它表示的是要重命名的文件和该怎么做。正则表达式的形式 是's/old-name/new-name/'。

'-v'选项会显示文件名改变的细节(比如:XXX重命名成YYY)。

3.

'-n'选项告诉rename命令在不实际改变名称的情况下显示文件将会重命名的情况。这个选项在你想 要在不改变文件名的情况下模拟改变文件名的情况下很有用。

'-f'选项强制覆盖存在的文件。

示例

1. 改变文件扩展名

假设你有许多.jpeg的图片文件,你想要把它们的名字改成.jpg。下面的命令就会将.jpeg 文件改成 *.jpg。

请输入关键词

搜索



关注良许公众号

- →「技术干货」每日推送
- →「免费资料」随时领取
- →「签到活动」每周福利

点击添加良许微信,加入技术交流群

除公众号以外,良许还会在以下平台发布内容:











本站所有资源汇集在这里: 必备书单 | 4份算法资料

Linux | Java | Python | C/C++ | C# | Go | PHP 安卓 | iOS | 前端 | AI | 大数据 | 小程序 | 单片机 QT | Matlab | 算法 | 数据库 | 易语言 | UI | 测试 Git/SVN | 软件 | 软件教程 | PPT 简历 | 毕设 | 电子书 | 公开课 | 英语 | 其它

热门文章



程序员必备工具软件

2021年12月14日



Linux系统删除文件夹命令 2020年11月10日

Linux下如何切换用户 2021年5月24日



Linux系统安装nc命令 2021年4月24日



Linux系统安装apt-get 2021年2月13日

近期文章

使用 Vim 给文件设置密码保护 2023年8月15日

使用Linfo 显示 Linux 服务器运行状况 2023年8月 15⊟

几个代码提升shell逼格 2023年8月15日

运维必看-GRE隧道配置实践! 2023年8月15日

Linux 系统中这样修复 SambaCry 漏洞 2023年8月 15⊟

近期评论

LonnyWong发表在《Linux系统rz和sz命令详解》

litao59发表在《Linux(Ubuntu 20.04)安装 Microsoft Edge浏览器》

gamefopbKiB发表在《详解Shell read》

快印发表在《XSLT - 服务器端概述》

Clark Kent发表在《Linux常用命令trap命令》

```
rename 's/\.jpeg/\.jpg/' *.jpeg
```

2. 大写改成小写

有时你想要改变文件名的大小写,你可以使用下面的命令。

1

把所有的文件改成小写

```
rename 'y/A-Z/a-z/' *
把所有的文件改成大写
rename 'y/a-z/A-Z/' *
```

3. 更改文件名模式

现在让我们考虑更复杂的包含子模式的正则表达式。在PCRE中,子模式包含在圆括号中,符后 接上数字(比如1, \$2)。

```
下面的命令会将'imgNNNN.jpeg'变成'danNNNN.jpg'。
\label{local_root} $$\operatorname{rename} -v 's/img_(\d{4})\.jpeg/dan_$1.jpg/' *.jpeg$
img_5417.jpeg renamed as dan_5417.jpg
img_5418.jpeg renamed as dan_5418.jpg
img_5419.jpeg renamed as dan_5419.jpg
img_5420.jpeg renamed as dan_5420.jpg
img_5421.jpeg renamed as dan_5421.jpg
img_5422.jpeg renamed as dan_5422.jpg
1234567
下面的命令会将'img_000NNNN.jpeg'变成'dan_NNNN.jpg'。
\label{localized} root@root:~\$ \ rename \ -v \ 's/img_\d{3}(\d{4})\.jpeg/dan_$1.jpg/' \ ^*.jpeg
img_0005417.jpeg renamed as dan_5417.jpg
img_0005418.jpeg renamed as dan_5418.jpg
img_0005419.jpeg renamed as dan_5419.jpg
img_0005420.jpeg renamed as dan_5420.jpg
img_0005421.jpeg renamed as dan_5421.jpg
img_0005422.jpeg renamed as dan_5422.jpg
1234567
```

上面的例子中,子模式'\d{4}'会捕捉4个连续的数字,捕捉的四个数字匹配模式对应\$1,将会用于新 的文件名。

以上就是<u>良许教程网</u>为各位朋友分享的<u>Linux系统</u>相关内容。想要了解更多Linux相关知识记得关 注公众号"良许Linux",或扫描下方二维码进行关注,更多<u>干货</u>等着你!

137e00002230ad9f26e78-265x300

本文由 **良许Linux教程网** 发布,可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处。如转载至微信公众号,请在文末添加作者 公众号二维码。

¥打赏

凸 6赞

标签: 命令 技巧

作者: 良许







分享 🔷 💣 🛊

分类目录 选择分类目录 文章归档 选择月份 标签 Git

神器

科普

运维

直播PP

网络



良许Linux教程网 专注分享Linux干货

联系良许

关注公众号

教程列表 热门标签 按目录分类 最新100篇

© 2020 良许Linux教程网 - 一个专注分享Linux干货的网站 - 闽ICP备19018354号-7 - Sitemap