

DEFESA NACIONAL, SAÚDE E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**Portaria n.º 163/2025/1, de 9 de abril**

Sumário: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março, a qual estabelece os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, instalação, organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das clínicas e consultórios dentários detidos por pessoas coletivas públicas, instituições militares, instituições particulares de solidariedade social e entidades privadas.

O Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, na sua redação atual, estabeleceu o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, qualquer que seja a sua denominação, natureza jurídica ou entidade titular da exploração.

A Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março, veio regulamentar o mencionado decreto-lei e estabelecer os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, instalação, organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das clínicas e consultórios dentários detidos por pessoas coletivas públicas, instituições militares, instituições particulares de solidariedade social e entidades privadas.

Tendo-se verificado que a mesma portaria apresenta algumas imprecisões ou incongruências, importa proceder à sua correção.

Assim:

Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, pela Ministra da Saúde e pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, na sua redação atual, e dos artigos 17.º, 21.º e 24.º, todos do Decreto-Lei n.º 32/2024, de 10 de maio, o seguinte:

Artigo 1.º**Objeto**

A presente portaria procede à primeira alteração à Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março, a qual estabelece os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, instalação, organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das clínicas e consultórios dentários detidos por pessoas coletivas públicas, instituições militares, instituições particulares de solidariedade social e entidades privadas.

Artigo 2.º**Alteração ao artigo 19.º da Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março**

O artigo 19.º da Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 19.º

[...]

Sempre que a unidade dispuser de outros serviços de saúde, estes devem cumprir as exigências e requisitos constantes nos respetivos diplomas, devendo ser observado o regime especial da radiação ionizante dos equipamentos de radiodiagnóstico dentário nos termos da alínea I) do n.º 2 do artigo 8.º da presente portaria.»

Artigo 3.º**Alteração aos anexos I, II e III à Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março**

Os anexos I, II e III à Portaria n.º 99/2024/1, de 13 de março, passam a ter a redação que consta do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 4.º**Entrada em vigor**

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, em 3 de março de 2025. — A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em 18 de janeiro de 2025. — A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em 1 de abril de 2025.

ANEXO

(a que se refere o artigo 3.º)

«ANEXO I

(a que se refere o artigo 18.º)

Clínicas ou consultórios dentários

Compartimentos a considerar:

Designação	Função do compartimento	Área útil mínima (m²)	Largura mínima (m)	Observações
Área de acolhimento				Possibilidade de partilha no caso de coexistência de várias tipologias de atividade
Receção/secretaria	Secretaria com zona de atendimento de público	-	-	
Zona de espera	Espera pelo atendimento	-	-	Junto à receção/secretaria
Instalação sanitária de público	—	-	-	Adaptada a pessoas com mobilidade condicionada
Área clínica/técnica				
Gabinete de consulta	Tratamentos de medicina dentária/estomatologia/odontologia	9	-	Possibilidade de organização em boxes, desde que garanta a circulação, operacionalidade, privacidade visual, o nível de isolamento acústico previsto na legislação, a estanquicidade de cada box, e a ventilação, em conformidade com a legislação em vigor
Sala de apoio	Apoio aos tratamentos	9 para 3 boxes	2,6	Facultativa, exceto para serviços organizados em boxes. Considerar um acréscimo de 1 m² por cada box adicional
Laboratório de próteses	Execução e reparação de próteses dentárias	-	-	Facultativo
Sala de ortopantomografia	Exames de ortopantomografia	(*)	-	Facultativa
Área de pessoal				Possibilidade de partilha, no caso de coexistência de várias tipologias de atividade
Vestiário de pessoal	—	-	-	Com zona de cacifos a)
Instalação sanitária de pessoal	—	-	-	Em unidades com mais de dois gabinetes de consulta ou boxes

Designação	Função do compartimento	Área útil mínima (m²)	Largura mínima (m)	Observações
Área logística				Possibilidade de partilha no caso de coexistência de várias tipologias de atividade
Sala de sujos	Para arrumação temporária de sacos de roupa suja e de resíduos, de material de limpeza e despejos	-	-	A área prevista deve garantir a funcionalidade da sala, considerando o volume de sujos e tempo de permanência. Deve ser garantida a separação física entre o material de limpeza e os sujos
Área de reprocessamento Sala de descontaminação b)	Para limpeza e desinfeção, de dispositivos médicos de uso múltiplo	-	-	A área prevista deve garantir a funcionalidade e segurança em todas as fases do reprocessamento dos dispositivos médicos
Área de reprocessamento Sala limpa	Com esterilizador de tipo adequado e ligação à zona de descontaminação por "guichet" ou por máquina de lavar com duas portas	-	-	c)
Zona de medicamentos	Armazenagem	-	-	Arrumação em armário
Zona de roupa limpa	Armazenagem	-	-	Arrumação em armário/estante/carro
Zona de material de consumo	Armazenagem	-	-	Arrumação em armário/estante/carro
Zona de material de uso clínico	Armazenagem	-	-	Arrumação em armário/estante/carro
Material de limpeza	Armazenagem de material de limpeza e despejos	-	-	Possibilidade de partilha com a sala de sujos, se as unidades tiverem até 5 gabinetes de consulta ou boxes.

a) Facultativo, exceto se esteja previsto mais de quatro trabalhadores em simultâneo.

b) A sala de descontaminação é exigível quando a unidade não utilizar exclusivamente material descartável.

c) A sala limpa é exigível quando a unidade não utilize exclusivamente material descartável, não dispuser de serviços centralizados de esterilização ou recurso ao exterior. Deve estar separada da zona de descontaminação por divisória integral até ao teto (ou teto falso), sendo admissível a existência de uma porta de comunicação.

(*) Área necessária para o movimento em perímetro do braço giratório do ortopantomógrafo com telerradiografia ou aparelho de tomografia computadorizada de feixe cónico (CBCT).

ANEXO II

(a que se refere o artigo 18.º)

Equipamento sanitário (*)

Requisitos mínimos a considerar:

Compartimento	Equipamento sanitário
Instalação sanitária de público:	Lavatório (recomendável).
Antecâmara (se existir)	Lavatório e bacia de retrete a).
Cabine de retrete	
Gabinete de consulta	Tina de bancada b).
Sala de apoio (se existir)	Tina de bancada b).

Compartimento	Equipamento sanitário
Laboratório de próteses (se existir)	Tina de bancada b) c).
Instalação sanitária de pessoal:	Lavatório (recomendável).
Antecâmara (se existir)	Lavatório e bacia de retrete.
Cabine de retrete	
Sala de sujos	Sistema de desinfecção de mãos, preferencialmente lavatório com torneira de comando não manual.
Área de reprocessamento	d)
Sala de descontaminação	

(*) A existência de pontos de água quente é facultativa.

a) Com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada.

b) Com torneiras de comando não manual.

c) Com cesto retentor de gesso.

d) Com pontos de água e de esgoto.

ANEXO III

(a que se refere o artigo 18.º)

Equipamento médico e equipamento geral

Equipamento médico e geral a considerar:

Designação	Equipamento médico e geral	Qt.
Área clínica/técnica		
Gabinete de consulta	Cadeira de medicina dentária/estomatologia	1
	Equipamento de medicina dentária/estomatologia	1
	Banco de trabalho (facultativo)	1
	Aparelho para destartarização	1
	Vibrador de produtos de obturação (facultativo)	1
	Fotopolimerizador	1
Na clínica ou consultório dentário	Aparelho de raio-X intraoral	1
	Protetores de raio-X adequados	1
	Scanner intraoral (facultativo)	1
	Aparelho de ortopantomografia/CBCT (facultativo)	1

1 – O equipamento médico e geral facultativo é apenas o que se encontra expressamente identificado. Todo o restante é classificado, de obrigatório, sem necessidade de menção expressa.

2 – O estabelecimento deve dispor do equipamento médico e geral para a prossecução da atividade desenvolvida, sem prescindir do equipamento de suporte básico de vida, nomeadamente equipamento de ventilação manual, tipo insuflador manual.

3 — Todos os compartimentos dedicados à prestação de cuidados devem ser dotados de dispensador de sabão líquido, SABA (solução antisséptica de base alcoólica), porta-toalhetes e contentores de resíduos de abertura não manual.

4 — Nos compartimentos onde esteja prevista a produção de resíduos hospitalares, devem existir recipientes, de abertura não manual, para a triagem e recolha de resíduos hospitalares, de acordo com a legislação em vigor.»

118917521