A.T.L.O.N. / MARK I

Comece por aqui

MANUAL DO USUÁRIO / 01



Entre no beta

- Abra o link do site pelo navegador. A página e este manual ficam disponíveis diretamente pelo link.
- Quando o botão **Baixar Atlon** estiver disponível, baixe o instalador para Windows pelo site, abra o arquivo e siga as etapas exibidas. Enquanto aparecer **Instalação em preparação**, o download está fechado.

Ative a conversa com Gemini

- No Google AI Studio, entre na sua conta e crie ou copie a sua própria chave da API Gemini. Consulte a cota no Google antes de usar.
- Na primeira abertura do Atlon, cole a chave no campo **Gemini API Key** e conclua em **Initialise Systems**. Guarde a chave para você e mantenha-a fora de mensagens, capturas de tela e pastas compartilhadas.
- O modo de conversa padrão usa Gemini para ouvir e responder. ChatGPT, Claude e Groq são integrações opcionais, que você pode configurar depois.
- Se o Atlon não ouvir você, abra **Engrenagem → Configuração guiada → Microfone e som**. Escolha a entrada e a saída corretas e confira a permissão de microfone no Windows.

Faça seu primeiro pedido

- Digite no campo de comando ou fale com o microfone ligado. Comece com “Qual a temperatura agora em Belo Horizonte?” ou “Me ajude a montar uma lista de materiais”.
- Para abrir este PDF pelo aplicativo, escolha **Engrenagem → Configuração guiada → Manual em PDF**. Você também pode pedir “Atlon, abra o manual do aplicativo”.

Conecte suas contas



Gmail, Drive e Agenda

- No Atlon, abra **Engrenagem** → **Configuração guiada** → **Contas do Google**. Escolha **Cadastrar outro e-mail**, informe o apelido e o endereço, e clique em **Cadastrar**.
- Selecione a conta e clique em **Autorizar**. No navegador, confira o endereço selecionado e as permissões do Google. Volte ao Atlon depois de concluir.
- Cadastre as contas que você quer usar. A autorização e as cotas de cada serviço são controladas pelo Google. A conexão com Gmail, Drive e Agenda é opcional.

Se aparecer “Escolher arquivo do Google”

- No Google Cloud, selecione seu projeto e ative as APIs que você quer usar, como Gmail, Drive e Agenda. Configure a tela de consentimento. Se o projeto estiver em teste, adicione o endereço em **Usuários de teste**.
- Em **Google Auth Platform** → **Clientes**, crie um cliente OAuth do tipo **Aplicativo para computador**. Baixe o JSON para uma pasta local, fora do OneDrive. Veja o passo a passo oficial do Google.
- Volte a **Contas do Google** → **Escolher arquivo do Google**, selecione o JSON baixado e clique em **Autorizar**. Se o Google bloquear o login, confira se escolheu o e-mail cadastrado e se ele está autorizado no projeto.

Experimente

- “Veja meus próximos eventos na Agenda” ou “Procure a planilha de orçamento no meu Drive”. Para enviar um e-mail, revise destinatário e conteúdo na confirmação do Atlon.

Use no dia a dia

MANUAL DO USUÁRIO / 03



Arquivos e contexto da tela

- Diga “Abra a planilha do orçamento aqui” para tentar abrir o arquivo no visualizador. Você pode pedir “Desce a página”, “Aumenta o texto” ou “Fecha o documento”.
- Quando usar o recurso de visão, confira qual janela ou tela está sendo compartilhada. Desative a visão antes de mostrar senhas, chaves ou informações de terceiros.

AutoCAD e Revit

- Instale e abra o programa separadamente. Para leitura no Revit, prepare o pyRevit e ative **Agent Runtime (MCP)** em modo **somente leitura**. Abra um modelo de teste antes de pedir “Quais são os níveis?” ou “O que eu selecionei?”.
- No AutoCAD, comece num desenho fictício. Exemplo de pedido “Prévia de um círculo de raio 0,50 m”. Diga as medidas em metros. Confira o desenho e as medidas na prévia antes de confirmar uma alteração.
- Confira toda ação importante antes de responder “sim”, incluindo envios, ligações, exclusões e alterações em desenhos. Se houver dúvida, cancele e refaça o pedido.

Se algo falhar

- **Sem voz ou som**. Confira se o microfone está ligado, o dispositivo certo foi selecionado e a chave do Gemini está ativa.
- **Conta Google sem acesso**. Confira a conta selecionada e tente **Autorizar** novamente. Se o problema continuar, envie ao responsável pelo beta o passo que falhou e a mensagem de erro, sem incluir chaves, e-mails de terceiros ou conteúdo privado.