# 中药学专业知识（二）

《中药学专业知识（二）》是在《中药学专业知识（一）》对中药学基本理论、基本知识和基本技能做系统要求的基础上，从临床用药角度考查合理用药的专业知识。这部分内容是执业药师执业能力的基础和核心，直接反映执业药师核心知识和能力要求。

本科目考试大纲由两大部分组成，即常用单味中药与常用中成药，具体涉及临床中药学、中成药学、方剂学等内容。其中方剂学不另单列，以解析成药处方配伍意义的方式体现。

根据执业药师相关职责，本科目要求掌握临床常用单味中药的药性、功效、主治病证、使用注意和中成药的功能、主治、用法用量、注意事项等内容；掌握典型单味中药的用量、中药基本配伍意义，功效相似单味中药的药性、功效及主治病证的异同点；掌握中成药的功能及主治证候的异同点、典型中成药的药物组成和配伍意义，更好地保障公众用药安全、有效。

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常用单味中药 | | | |
| 一　解表药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 解表药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 解表药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 解表药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）发散风寒药 | 1.麻黄、桂枝、紫苏叶、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷、藁本、香薷 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）细辛的用量<br>（4）麻黄配桂枝、麻黄配苦杏仁、麻黄配石膏、桂枝配白芍、细辛配干姜和五味子的意义 |
| | | 2.苍耳子、辛夷、西河柳、紫苏梗 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）苍耳子的用量 |
| | （三）发散风热药 | 1.薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡、升麻 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）薄荷、蝉蜕的用量<br>（4）蝉蜕配胖大海、桑叶配菊花、桑叶配黑芝麻、桑叶配苦杏仁、菊花配枸杞子、葛根配黄芩和黄连、柴胡配黄芩的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 解表药 | （三）发散风热药 | 2.蔓荆子、淡豆豉、浮萍、木贼、谷精草 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 二 清热药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 清热药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 清热药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 清热药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）清热泻火药 | 1.石膏、知母、天花粉、栀子、夏枯草、竹叶 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）石膏的用量<br>（4）石膏配知母、知母配黄柏、知母配川贝母、栀子配淡豆豉、栀子配黄柏、栀子配茵陈的意义 |
| | | 2.芦根、淡竹叶、决明子、密蒙花、青葙子 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （三）清热燥湿药 | 1.黄芩、黄连、黄柏、龙胆 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）黄连、龙胆的用量<br>（4）黄连配木香、黄连配吴茱萸、黄连配半夏和瓜蒌、黄柏配苍术的意义 |
| | | 2.苦参、白鲜皮 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （四）清热凉血药 | 1.生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.紫草、水牛角 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）水牛角的用量 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二　清热药 | （五）清热解毒药 | 1.金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、牛黄、鱼腥草、射干、白头翁、败酱草、青黛、重楼、贯众 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）牛黄、青黛、重楼的用量<br>（4）金银花配连翘、牛黄配珍珠、鱼腥草配桔梗、射干配麻黄、败酱草配生薏苡仁、青黛配海蛤壳的意义 |
| | | 2.穿心莲、半边莲、土茯苓、山豆根、马齿苋、大血藤、白花蛇舌草、野菊花、地锦草、紫花地丁、金荞麦、鸦胆子、秦皮、马勃、木蝴蝶、半枝莲、山慈菇 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）山豆根、鸦胆子、马勃、木蝴蝶的用量 |
| | （六）清虚热药 | 1.青蒿、地骨皮、白薇 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）青蒿配白薇、青蒿配黄芩、青蒿配鳖甲、地骨皮配桑白皮、白薇配玉竹的意义 |
| | | 2.胡黄连、银柴胡 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 三　泻下药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 泻下药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 泻下药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 泻下药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）攻下药 | 1.大黄、芒硝 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）大黄配芒硝、大黄配巴豆和干姜的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三　泻下药 | （二）攻下药 | 2.芦荟、番泻叶 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）芦荟、番泻叶的用量 |
| | （三）润下药 | 1.火麻仁 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.郁李仁 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （四）峻下逐水药 | 1.甘遂、巴豆霜、牵牛子 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）甘遂、巴豆霜、牵牛子的用量 |
| | | 2.京大戟、红大戟、芫花、千金子 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）京大戟、红大戟、芫花、千金子的用量<br>（4）京大戟与红大戟的来源 |
| 四　祛风湿药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 祛风湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 祛风湿药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 祛风湿药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）祛风寒湿药 | 1.独活、威灵仙、徐长卿、木瓜、蕲蛇 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）蕲蛇的用量<br>（4）独活配羌活的意义 |
| | | 2.海风藤、川乌、青风藤、伸筋草、乌梢蛇、路路通 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）川乌的用量 |
| | （三）祛风湿热药 | 1.防己、秦艽、豨莶草 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）豨莶草配臭梧桐的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四<br>祛风湿药 | （三）祛风湿热药 | 2.络石藤、桑枝、雷公藤、臭梧桐、丝瓜络、穿山龙、老鹳草 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）雷公藤的用量 |
| | （四）祛风湿强筋骨药 | 1.桑寄生、五加皮、狗脊 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）桑寄生配独活的意义 |
| | | 2.千年健、鹿衔草 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 五<br>化湿药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 化湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 化湿药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.苍术、厚朴、广藿香、佩兰、砂仁、豆蔻 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）砂仁、豆蔻的用量<br>（4）苍术配厚朴和陈皮、厚朴配枳实、广藿香配佩兰、砂仁配木香的意义 |
| | | 2.草豆蔻、草果 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）草豆蔻、草果的用量 |
| 六<br>利水渗湿药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 利水渗湿药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 利水渗湿药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 利水渗湿药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）利水消肿药 | 1.茯苓、薏苡仁、泽泻 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）茯苓配白术的意义 |
| | | 2.猪苓、香加皮、枳椇子 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）香加皮的用量 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六 利水渗湿药 | （三）利尿通淋药 | 1.车前子、滑石、木通、萆薢、石韦、海金沙、瞿麦 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）滑石配生甘草的意义 |
| | | 2.通草、萹蓄、地肤子、灯心草、冬葵子 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）灯心草的用量 |
| | （四）利湿退黄药 | 1.金钱草、茵陈、虎杖 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.广金钱草、连钱草、垂盆草 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 七 温里药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 温里药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 温里药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.附子、干姜、肉桂、吴茱萸、花椒 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）附子、肉桂、吴茱萸、花椒的用量<br>（4）附子配干姜、附子配细辛和麻黄、干姜配高良姜、肉桂配附子的意义 |
| | | 2.丁香、小茴香、高良姜、荜茇、荜澄茄 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）丁香、小茴香、高良姜、荜茇、荜澄茄的用量<br>（4）丁香配柿蒂的意义 |
| 八 理气药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 理气药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 理气药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.陈皮、枳实、木香、香附、沉香、川楝子、薤白、化橘红、青皮、乌药 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）木香、沉香、川楝子、化橘红的用量<br>（4）陈皮配半夏、枳实配白术、木香配延胡索、香附配高良姜、川楝子配延胡索、薤白配瓜蒌的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八<br>理气药 | （二）常用品种 | 2.佛手、荔枝核、甘松、橘红、枳壳、柿蒂、香橼、玫瑰花、梅花、娑罗子、大腹皮、九香虫、刀豆 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）甘松、玫瑰花、梅花的用量 |
| 九<br>消食药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 消食药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 消食药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.山楂、麦芽、莱菔子、鸡内金 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）麦芽的用量<br>（4）山楂配六神曲和麦芽、莱菔子配紫苏子和芥子的意义 |
| | | 2.六神曲、稻芽 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 十<br>驱虫药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 驱虫药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 驱虫药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.使君子、苦楝皮、槟榔、雷丸 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）槟榔配常山的意义 |
| | | 2.南瓜子、鹤草芽、榧子 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性及功效的异同 |
| 十一<br>止血药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 止血药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 止血药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 止血药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）凉血止血药 | 1.大蓟、小蓟、地榆、白茅根、侧柏叶 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）大蓟配小蓟、地榆配槐角的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十一<br>止血药 | （二）凉血止血药 | 2.槐花、苎麻根 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （三）化瘀止血药 | 1.三七、茜草、蒲黄 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）三七的用量<br>（4）蒲黄配五灵脂的意义 |
| | | 2.景天三七 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （四）收敛止血药 | 1.白及、仙鹤草 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）白及配三七、白及配海螵蛸的意义 |
| | | 2.棕榈炭、紫珠叶、藕节、血余炭、鸡冠花 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （五）温经止血药 | 1.艾叶 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）艾叶的用量<br>（4）艾叶配阿胶、艾叶配香附的意义 |
| | | 2.炮姜 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 十二<br>活血祛瘀药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 活血祛瘀药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 活血祛瘀药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.川芎、延胡索、郁金、莪术、丹参、益母草、桃仁、红花、乳香、牛膝、土鳖虫、水蛭 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）土鳖虫、水蛭的用量<br>（4）川芎配柴胡和香附、川芎配菊花、川芎配红花、郁金配石菖蒲、郁金配白矾、莪术配三棱、红花配桃仁、牛膝配苍术和黄柏的意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十二<br>活血祛瘀药 | （二）常用品种 | 2.西红花、没药、姜黄、三棱、鸡血藤、川牛膝、苏木、五灵脂、血竭、刘寄奴、北刘寄奴、王不留行、月季花、泽兰、自然铜、斑蝥、马钱子、儿茶、穿山甲、骨碎补 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）西红花、血竭、斑蝥、马钱子、儿茶的用量 |
| 十三<br>化痰止咳平喘药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 化痰止咳平喘药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 化痰止咳平喘药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）温化寒痰药 | 1.半夏、天南星、芥子、旋覆花 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）半夏、天南星的用量<br>（4）旋覆花配赭石的意义 |
| | | 2.白附子、白前、猫爪草 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）白附子的用量<br>（4）禹白附与关白附的来源 |
| | （三）清化热痰药 | 1.桔梗、瓜蒌、川贝母、浙贝母、竹茹、竹沥、前胡 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）竹沥的用量<br>（4）桔梗配甘草的意义 |
| | | 2.昆布、海藻、天竺黄、黄药子、瓦楞子、蛤壳、海浮石、礞石 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）黄药子、礞石的用量 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十三<br>化痰止咳平喘药 | （四）止咳平喘药 | 1.苦杏仁、百部、紫苏子、桑白皮、葶苈子、紫菀、款冬花、枇杷叶 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）苦杏仁的用量<br>（4）苦杏仁配紫苏叶的意义 |
| | | 2.马兜铃、白果、胖大海、洋金花 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）马兜铃、白果、洋金花的用量<br>（4）白果配麻黄的意义 |
| 十四<br>安神药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 安神药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 安神药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 安神药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）重镇安神药 | 1.朱砂、磁石、龙骨 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）朱砂的用量<br>（4）磁石配朱砂的意义 |
| | | 2.琥珀、珍珠 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）珍珠的用量 |
| | （三）养心安神药 | 1.酸枣仁、远志、合欢皮 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.柏子仁、首乌藤 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 十五<br>平肝息风药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 平肝息风药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 平肝息风药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 平肝息风药的配伍方法与使用注意 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十五<br>平肝息风药 | （二）平抑肝阳类 | 1.石决明、牡蛎、赭石、蒺藜 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）蒺藜的用量 |
| | | 2.珍珠母、罗布麻叶 | （1）药性、功效、主治病证、用法<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （三）息风止痉药 | 1.羚羊角、钩藤、天麻、全蝎、蜈蚣、地龙 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）羚羊角、全蝎、蜈蚣的用量<br>（4）羚羊角配钩藤、天麻配钩藤、全蝎配蜈蚣的意义 |
| | | 2.僵蚕 | （1）药性、功效、主治病证、用法<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 十六<br>开窍药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 开窍药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 开窍药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.麝香、冰片、石菖蒲、蟾酥 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）麝香、冰片、蟾酥的用量<br>（4）石菖蒲配远志的意义<br>（5）冰片的来源 |
| | | 2.苏合香、安息香 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）苏合香、安息香的用量 |
| 十七<br>补虚药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 补虚药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.分类 | 补虚药的分类及各类的性能特点 |
| | | 3.配伍与使用注意 | 补虚药的配伍方法与使用注意 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十七<br>补虚药 | （二）补气药 | 1.人参、党参、西洋参、黄芪、白术、山药、甘草 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）人参的用量<br>（4）人参配附子、人参配蛤蚧、人参配麦冬和五味子、人参配鹿茸、人参配核桃仁、黄芪配柴胡和升麻、甘草配白芍的意义 |
| | | 2.太子参、白扁豆、大枣、红景天、刺五加、绞股蓝、蜂蜜、饴糖 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （三）补阳药 | 1.鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿、巴戟天、杜仲、续断、补骨脂、益智、蛤蚧、菟丝子 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）鹿茸的用量 |
| | | 2.锁阳、冬虫夏草、核桃仁、紫河车、沙苑子、仙茅、海马 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）紫河车、仙茅的用量 |
| | （四）补血药 | 1.当归、熟地黄、何首乌、白芍、阿胶 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）当归配黄芪的意义 |
| | | 2.龙眼肉 | （1）药性、功效、主治病证、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | （五）补阴药 | 1.南沙参、北沙参、麦冬、石斛、黄精、枸杞子、女贞子、龟甲、鳖甲 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）南沙参、北沙参的来源<br>（4）女贞子配墨旱莲的意义 |
| | | 2.天冬、玉竹、百合、墨旱莲、桑椹、哈蟆油、楮实子 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十八<br>收涩药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 收涩药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 收涩药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.五味子、乌梅、诃子、椿皮、赤石脂、莲子、山茱萸、桑螵蛸、海螵蛸 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.肉豆蔻、芡实、覆盆子、浮小麦、金樱子、五倍子、麻黄根、糯稻根、罂粟壳、石榴皮 | （1）药性、功效、主治病证、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）肉豆蔻的用法<br>（4）罂粟壳的用量<br>（5）肉豆蔻配补骨脂、芡实配金樱子的意义 |
| 十九<br>涌吐药 | （一）用知总要 | 1.功能主治 | 涌吐药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 涌吐药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 常山、瓜蒂、藜芦 | （1）药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| 二十<br>杀虫燥湿止痒药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 杀虫燥湿止痒药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 杀虫燥湿止痒药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.雄黄、硫黄、白矾 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）雄黄配白矾、硫黄配大黄的意义 |
| | | 2.蛇床子、土荆皮、蜂房、大蒜 | （1）药性、功效、主治病证、用法、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）蛇床子、土荆皮、蜂房的用量 |
| 二十一<br>拔毒化腐生肌药 | （一）用知总要 | 1.性能主治 | 拔毒化腐生肌药的性能功效与适用范围 |
| | | 2.配伍与使用注意 | 拔毒化腐生肌药的配伍方法与使用注意 |
| | （二）常用品种 | 1.轻粉、红粉 | （1）药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 |
| | | 2.炉甘石、砒石、硼砂、铅丹 | （1）药性、功效、主治病证、用法<br>（2）与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同<br>（3）砒石、硼砂、铅丹的用量<br>（4）砒石的使用注意 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常用中成药 | | | |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （一）解表剂 | 1.用知总要 | （1）解表剂的功能与主治<br>（2）解表剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）解表剂的注意事项 |
| | | 2.辛温解表剂：桂枝合剂（颗粒）、表实感冒颗粒、感冒清热颗粒（口服液、胶囊、咀嚼片）、正柴胡饮颗粒、感冒疏风丸（片、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）桂枝合剂（颗粒）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.辛凉解表剂：银翘解毒丸（颗粒、胶囊、软胶囊、片、浓缩丸）、桑菊感冒片（颗粒、丸、合剂）、双黄连合剂（口服液、颗粒、胶囊、片）、羚羊感冒胶囊（片）、连花清瘟胶囊（颗粒）、柴银口服液 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）银翘解毒丸（颗粒、胶囊、软胶囊、片、浓缩丸）、桑菊感冒片（颗粒、丸、合剂）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.解表胜湿剂：九味羌活丸（颗粒、口服液）、荆防颗粒（合剂）、午时茶颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）九味羌活丸（颗粒、口服液）、荆防颗粒（合剂）的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.祛暑解表剂：藿香正气水（滴丸、片、口服液、颗粒、软胶囊）、保济丸（口服液） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）藿香正气水（滴丸、片、口服液、颗粒、软胶囊）的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （一）解表剂 | 6.扶正解表剂：参苏丸（胶囊）、表虚感冒颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）参苏丸（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | （二）祛暑剂 | 1.用知总要 | （1）祛暑剂的功能与主治<br>（2）祛暑剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）祛暑剂的使用注意 |
| | | 2.祛暑除湿剂：六一散、甘露消毒丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）六一散的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.祛暑辟秽剂：紫金锭（散） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4.祛暑和中剂：六合定中丸、十滴水（软胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 5.清暑益气剂：清暑益气丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （三）表里双解剂 | 1.用知总要 | （1）表里双解剂的功能与主治<br>（2）表里双解剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）表里双解剂的使用注意 |
| | | 2.解表清里剂：葛根芩连丸（微丸）、双清口服液 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）葛根芩连丸（微丸）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.解表攻里剂：防风通圣丸（浓缩丸、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）防风通圣丸（浓缩丸、颗粒）的药物组成、配伍意义 |
| | （四）泻下剂 | 1.用知总要 | （1）泻下剂的功能与主治<br>（2）泻下剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）泻下剂的注意事项 |
| | | 2.寒下剂：通便宁片、当归龙荟丸、九制大黄丸 | （1）功能、主治、用法用量、使用注意<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.润下剂：麻仁胶囊（软胶囊、丸）、麻仁滋脾丸、增液口服液（颗粒）、通便灵胶囊、苁蓉通便口服液 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）麻仁胶囊（软胶囊、丸）的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二 内科常用中成药 | （四）泻下剂 | 4.峻下剂：舟车丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）舟车丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.通腑降浊剂：尿毒清颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （五）清热剂 | 1.用知总要 | （1）清热剂的功能与主治<br>（2）清热剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）清热剂的注意事项 |
| | | 2.清热泻火解毒剂：龙胆泻肝丸（胶囊、颗粒、口服液）、黄连上清丸（颗粒、胶囊、片）、一清颗粒（胶囊、片）、黛蛤散、牛黄上清丸（胶囊、片）、清胃黄连丸（片）、牛黄解毒丸（胶囊、软胶囊、片）、牛黄至宝丸、新雪颗粒、芩连片、导赤丸、板蓝根颗粒（茶、糖浆）、清热解毒口服液（片） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）龙胆泻肝丸（胶囊、颗粒、口服液）、导赤丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.解毒消癥剂：抗癌平丸、西黄丸（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）西黄丸（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | （六）温里剂 | 1.用知总要 | （1）温里剂的功能与主治<br>（2）温里剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）温里剂的注意事项 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （六）温里剂 | 2.温中散寒剂：理中丸、小建中合剂（片、颗粒）、良附丸、香砂养胃颗粒（丸、片、胶囊、软胶囊）、附子理中丸（片）、香砂平胃丸（颗粒、散） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）理中丸、小建中合剂（片、颗粒）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.回阳救逆剂：四逆汤 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）四逆汤的药物组成、配伍意义 |
| | （七）祛痰剂 | 1.用知总要 | （1）祛痰剂的功能与主治<br>（2）祛痰剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）祛痰剂的注意事项 |
| | | 2.燥湿化痰剂：二陈丸（浓缩丸）、橘贝半夏颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）二陈丸（浓缩丸）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.清热化痰剂：礞石滚痰丸、清气化痰丸、复方鲜竹沥液 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）礞石滚痰丸、清气化痰丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.化痰息风剂：半夏天麻丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）半夏天麻丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.化痰散结剂：消瘿丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （八）止咳平喘剂 | 1.用知总要 | （1）止咳平喘剂的功能与主治<br>（2）止咳平喘剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）止咳平喘剂的注意事项 |
| | | 2.散寒止咳剂：通宣理肺丸（胶囊、口服液、片、颗粒、膏）、杏苏止咳颗粒（糖浆、口服液） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）杏苏止咳颗粒（糖浆、口服液）的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二 内科常用中成药 | （八）止咳平喘剂 | 3.清肺止咳剂：清肺抑火丸、蛇胆川贝散（胶囊、软胶囊）、橘红丸（片、颗粒、胶囊）、急支糖浆（颗粒）、强力枇杷露（胶囊、颗粒）、川贝止咳露 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）清肺抑火丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.润肺止咳剂：养阴清肺膏（糖浆、口服液、丸）、二母宁嗽丸（片、颗粒）、蜜炼川贝枇杷膏 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）养阴清肺膏（糖浆、口服液、丸）、二母宁嗽丸（片、颗粒）的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.发表化饮平喘剂：小青龙胶囊（合剂、颗粒、糖浆）、桂龙咳喘宁胶囊（片、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）小青龙胶囊（合剂、颗粒、糖浆）的药物组成、配伍意义 |
| | | 6.泄热平喘剂：止嗽定喘口服液 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）止嗽定喘口服液的药物组成、配伍意义 |
| | | 7.化痰平喘剂：降气定喘丸、蠲哮片 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 8.补肺平喘剂：人参保肺丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 9.纳气平喘剂：苏子降气丸、七味都气丸、固本咳喘片、蛤蚧定喘丸（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）苏子降气丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （九）开窍剂 | 1.用知总要 | （1）开窍剂的功能与主治<br>（2）开窍剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）开窍剂的注意事项 |
| | | 2.凉开剂：安宫牛黄丸（胶囊、散）、紫雪散（胶囊、颗粒）、局方至宝散（丸）、万氏牛黄清心丸（片）、清开灵口服液（胶囊、软胶囊、颗粒、滴丸、片、泡腾片） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）安宫牛黄丸（胶囊、散）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.温开剂：苏合香丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）苏合香丸的药物组成、配伍意义 |
| | （十）固涩剂 | 1.用知总要 | （1）固涩剂的功能与主治<br>（2）固涩剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）固涩剂的注意事项 |
| | | 2.益气固表剂：玉屏风颗粒（胶囊、口服液、袋泡茶） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）玉屏风颗粒（胶囊、口服液、袋泡茶）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.固脬缩尿剂：缩泉丸（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）缩泉丸（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.固精止遗剂：金锁固精丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）金锁固精丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.涩肠止泻剂：四神丸（片）、固本益肠片（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）四神丸（片）的药物组成、配伍意义 |
| | （十一）补虚剂 | 1.用知总要 | （1）补虚剂的功能与主治<br>（2）补虚剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）补虚剂的注意事项 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二 内科常用中成药 | （十一）补虚剂 | 2.补气剂：四君子丸（颗粒）、补中益气丸（颗粒、片、口服液、合剂）、参苓白术散（丸、片、颗粒、胶囊）、六君子丸、香砂六君丸（片）、启脾丸（口服液）、薯蓣丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）四君子丸（颗粒）、补中益气丸（颗粒、片、口服液、合剂）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.助阳剂：桂附地黄丸（胶囊、口服液、片、颗粒）、右归丸（胶囊）、五子衍宗丸（片、口服液）、济生肾气丸（片）、青娥丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）桂附地黄丸（胶囊、口服液、片、颗粒）、右归丸（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.养血剂：当归补血口服液（丸、胶囊）、四物合剂（片、胶囊）、益血生片（胶囊）、再造生血片（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）当归补血口服液（丸、胶囊）、四物合剂（片、胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.滋阴剂：六味地黄丸（胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊）、左归丸、大补阴丸、知柏地黄丸（浓缩丸、颗粒、口服液）、河车大造丸、麦味地黄丸（胶囊、口服液）、玉泉丸、杞菊地黄丸（片、浓缩丸、口服液、胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）六味地黄丸（胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊）、左归丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （十一）补虚剂 | 6.补气养血剂：八珍颗粒（丸、浓缩丸、片、胶囊）、人参归脾丸、人参养荣丸、十全大补丸（口服液）、健脾生血颗粒（片） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）八珍颗粒（丸、浓缩丸、片、胶囊）、人参归脾丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 7.补气养阴剂：生脉饮（胶囊）、人参固本丸、消渴丸、参芪降糖胶囊（颗粒、片）、养胃舒胶囊（片、软胶囊、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）生脉饮（胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 8.阴阳双补剂：龟鹿二仙膏、补肾益脑丸（片、胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）龟鹿二仙膏的药物组成、配伍意义 |
| | | 9.补精养血剂：七宝美髯丸（颗粒、口服液）、精乌胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）七宝美髯丸（颗粒、口服液）的药物组成、配伍意义 |
| | （十二）安神剂 | 1.用知总要 | （1）安神剂的功能与主治<br>（2）安神剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）安神剂的注意事项 |
| | | 2.补虚安神剂：天王补心丸（片）、柏子养心丸（片）、养血安神丸（片、糖浆、颗粒）、枣仁安神液（颗粒、胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）天王补心丸（片）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.解郁安神剂：解郁安神颗粒、舒眠片（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4.清火安神剂：朱砂安神丸（片）、百乐眠胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）朱砂安神丸（片）的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二 内科常用中成药 | （十三）和解剂 | 1.用知总要 | （1）和解剂的功能与主治<br>（2）和解剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）和解剂的使用注意 |
| | | 2.和解少阳剂：小柴胡颗粒（片、胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）小柴胡颗粒（片、胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.调和肝脾剂：逍遥颗粒（丸、片、胶囊）、加味逍遥丸（片、胶囊、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）逍遥颗粒（丸、片、胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | （十四）理气剂 | 1.用知总要 | （1）理气剂的功能与主治<br>（2）理气剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）理气剂的注意事项 |
| | | 2.理气疏肝剂：四逆散、左金丸（胶囊、片）、柴胡舒肝丸、气滞胃痛颗粒（片、胶囊）、胃苏颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）四逆散、左金丸（胶囊、片）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.理气和中剂：木香顺气丸（颗粒）、越鞠丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （十五）活血剂 | 1.用知总要 | （1）活血剂的功能与主治<br>（2）活血剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）活血剂的注意事项 |
| | | 2.活血化瘀剂：复方丹参片（丸、胶囊、滴丸、颗粒）、丹七片（胶囊、软胶囊）、血塞通颗粒（胶囊、软胶囊、片、滴丸、分散片）、消栓通络胶囊（颗粒、片）、逐瘀通脉胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）复方丹参片（丸、胶囊、滴丸、颗粒）的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （十五）活血剂 | 3.活血行气剂：血府逐瘀口服液（胶囊、丸、片、颗粒）、元胡止痛片（颗粒、胶囊、口服液、滴丸、软胶囊）、速效救心丸、冠心苏合滴丸（丸、软胶囊、胶囊）、心可舒胶囊（片、丸、颗粒）、九气拈痛丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）血府逐瘀口服液（胶囊、丸、片、颗粒）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.益气活血剂：麝香保心丸、消栓颗粒（胶囊、肠溶胶囊、口服液）、通心络胶囊（片）、诺迪康胶囊（片、颗粒、口服液）、芪苈强心胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 5.益气养阴活血剂：稳心颗粒（片、胶囊）、参松养心胶囊、益心舒胶囊（颗粒、片、丸） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 6.活血化痰息风剂：华佗再造丸、抗栓再造丸、天丹通络胶囊（片） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （十六）止血剂 | 1.用知总要 | （1）止血剂的功能与主治<br>（2）止血剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）止血剂的注意事项 |
| | | 2.凉血止血剂：槐角丸、致康胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.化瘀止血剂：三七片、止血定痛片 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （十七）消导剂 | 1.用知总要 | （1）消导剂的功能与主治<br>（2）消导剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）消导剂的注意事项 |
| | | 2.消积导滞剂：保和丸（片、颗粒）、枳实导滞丸、六味安消散（胶囊）、四磨汤口服液 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）保和丸（片、颗粒）、枳实导滞丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.健脾消食剂：开胃健脾丸、健胃消食片（口服液） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （十八）治风剂 | 1.用知总要 | （1）治风剂的功能与主治<br>（2）治风剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）治风剂的注意事项 |
| | | 2.疏散外风剂：川芎茶调散（丸、颗粒、口服液、袋泡茶、片）、芎菊上清丸（片、颗粒）、正天丸（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）川芎茶调散（丸、颗粒、口服液、袋泡剂、片）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.平肝息风剂：天麻钩藤颗粒、脑立清丸（胶囊、片）、松龄血脉康胶囊、强力天麻杜仲丸（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）天麻钩藤颗粒的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二<br>内科常用中成药 | （十九）祛湿剂 | 1.用知总要 | （1）祛湿剂的功能与主治<br>（2）祛湿剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）祛湿剂的注意事项 |
| | | 2.清利消肿剂：肾炎四味片（胶囊、丸、颗粒）、肾炎康复片 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.利尿通淋剂：八正合剂（胶囊、颗粒、片）、癃闭舒胶囊（片）、三金片（颗粒、胶囊）、排石颗粒、癃清片（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）八正合剂（胶囊、颗粒、片）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.清利肝胆剂：茵栀黄口服液（胶囊、颗粒、泡腾片、软胶囊）、茵陈五苓丸、消炎利胆片（胶囊、颗粒、软胶囊）、胆宁片 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）茵陈五苓丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 5.清热燥湿止泻剂：香连丸（片）、香连化滞丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）香连丸（片）的药物组成、配伍意义 |
| | | 6.温化水湿剂：五苓散（片、胶囊）、荜薢分清丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）五苓散（片、胶囊）、荜薢分清丸的药物组成、配伍意义 |
| | （二十）蠲痹剂 | 1.用知总要 | （1）蠲痹剂的功能与主治<br>（2）蠲痹剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）蠲痹剂的注意事项 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十二 内科常用中成药 | （二十）蠲痹剂 | 2.祛寒通痹剂：小活络丸（片）、木瓜丸（片）、风湿骨痛丸（片、胶囊、颗粒）、附桂骨痛片（胶囊、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）小活络丸（片）的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.清热通痹剂：四妙丸、痛风定胶囊（片）、当归拈痛丸（颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）四妙丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.活血通痹剂：颈复康颗粒、颈舒颗粒、腰痹通胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 5.补虚通痹剂：独活寄生合剂（丸、颗粒）、痹祺胶囊、天麻丸（片）、尪痹颗粒（片、胶囊）、壮腰健肾丸（片、口服液） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）独活寄生合剂（丸、颗粒）的药物组成、配伍意义 |
| 二十三 外科常用中成药 | （一）治疮疡剂 | 1.解毒消肿剂：连翘败毒丸（片、膏）、牛黄醒消丸、如意金黄散 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）牛黄醒消丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 2.生肌敛疮剂：生肌玉红膏、紫草软膏、拔毒生肌散 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.活血通脉剂：脉络宁口服液（颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4.清热消痤剂：当归苦参丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （二）治烧伤剂 | 清解收敛剂：京万红软膏 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十三<br>外科常用中成药 | （三）治瘰核乳癖剂 | 散结消核剂：内消瘰疬丸（片）、小金丸、阳和解凝膏、乳癖消胶囊（颗粒、片、丸） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （四）治痔肿剂 | 清肠消痔剂：地榆槐角丸、马应龙麝香痔疮膏、肛泰软膏 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）地榆槐角丸的药物组成、配伍意义 |
| | （五）治疹痒剂 | 祛风止痒剂：消风止痒颗粒、金蝉止痒胶囊、消银颗粒（片、胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| 二十四<br>妇科常用中成药 | （一）调经剂 | 1.用知总要 | （1）调经剂的功能与主治<br>（2）调经剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）调经剂的注意事项 |
| | | 2.活血行气调经剂：大黄䗪虫丸、益母草颗粒（膏、胶囊、片、口服液）、妇科十味片、七制香附丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）大黄䗪虫丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 3.补虚扶正调经剂：安坤颗粒（片、胶囊）、八珍益母丸（片、胶囊、颗粒）、乌鸡白凤丸（片、胶囊、颗粒）、女金丸（片、胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）安坤颗粒（片、胶囊）的药物组成、配伍意义 |
| | | 4.温经活血调经剂：少腹逐瘀丸（颗粒、胶囊）、艾附暖宫丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）艾附暖宫丸的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十四 妇科常用中成药 | （一）调经剂 | 5.固崩止血剂：固经丸、宫血宁胶囊、坤宁口服液（颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）固经丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 6.安坤除烦剂：更年安片（胶囊、丸）、坤宝丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （二）止带剂 | 1.用知总要 | （1）止带剂的功能与主治<br>（2）止带剂的分类及各类的功能、主治<br>（3）止带剂的使用注意 |
| | | 2.健脾祛湿止带剂：千金止带丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.清热祛湿止带剂：白带丸、妇科千金片（胶囊）、妇炎平胶囊、花红颗粒（片、胶囊）、消糜栓、保妇康栓（泡沫剂） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）白带丸的药物组成、配伍意义 |
| | （三）产后康复剂 | 1.化瘀生新剂：生化丸、产复康颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）生化丸的药物组成、配伍意义 |
| | | 2.调理通乳剂：下乳涌泉散、通乳颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （四）疗杂病剂 | 活血消癥剂：桂枝茯苓胶囊（片）、宫瘤清胶囊（片、颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）桂枝茯苓胶囊（片）的药物组成、配伍意义 |
| 二十五 儿科常用中成药 | （一）解表剂 | 1.用知总要 | （1）解表剂的功能与主治<br>（2）解表剂的组方特点<br>（3）解表剂的使用注意 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十五 儿科常用中成药 | （一）解表剂 | 2.疏散风热剂：小儿热速清口服液（颗粒、糖浆）、小儿宝泰康颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.发散风寒剂：儿感清口服液、解肌宁嗽丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （二）清热剂 | 清热解毒消肿剂：小儿咽扁颗粒、小儿化毒散（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （三）止泻剂 | 1.用知总要 | （1）止泻剂的分类及各类的功能、主治<br>（2）止泻剂的注意事项 |
| | | 2.清利止泻剂：小儿泻速停颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.健脾止泻剂：止泻灵颗粒、健脾康儿片 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （四）消导剂 | 1.消食导滞剂：小儿消食片、小儿化食丸（口服液）、一捻金（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.健脾消食剂：健儿消食口服液、肥儿丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （五）止咳喘剂 | 清宣降气化痰剂：小儿咳喘灵颗粒（口服液）、清宣止咳颗粒、鹭鸶咯丸、儿童清肺丸（口服液）、小儿消积止咳口服液（颗粒） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十五 儿科常用中成药 | （六）补虚剂 | 1.益气养阴剂：龙牡壮骨颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.补气健脾剂：小儿扶脾颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （七）镇惊息风剂 | 治急惊剂：琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）牛黄抱龙丸的药物组成、配伍意义 |
| 二十六 眼科常用中成药 | （一）清热剂 | 1.清热散风明目剂：明目蒺藜丸、明目上清片 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.清热泻火明目剂：黄连羊肝丸、马应龙八宝眼膏 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （二）扶正剂 | 1.滋阴养肝明目剂：明目地黄丸（浓缩丸）、石斛夜光丸、障眼明片（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.益气养阴化瘀明目剂：复方血栓通胶囊、芪明颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| 二十七 耳鼻喉、口腔科常用中成药 | （一）治耳聋耳鸣剂 | 1.清肝利耳剂：耳聋丸（胶囊）、通窍耳聋丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.益肾聪耳剂：耳聋左慈丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （二）治鼻鼽鼻渊剂 | 1.清宣通窍剂：鼻炎康片、千柏鼻炎片（胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.清化通窍剂：藿胆丸、鼻咽清毒颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十七<br>耳鼻喉、口腔科常用中成药 | （二）治鼻鼽鼻渊剂 | 3.散风通窍剂：辛芩颗粒、香菊片（胶囊、颗粒）、辛夷鼻炎丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （三）治咽肿声哑剂 | 1.清解利咽剂：冰硼散、桂林西瓜霜（含片）、复方鱼腥草片（合剂）、六神丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）冰硼散的药物组成、配伍意义 |
| | | 2.滋润利咽剂：玄麦甘桔含片（颗粒、胶囊）、清音丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 3.化腐利咽剂：锡类散、珠黄散 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 4.开音利咽剂：黄氏响声丸、清咽滴丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （四）治口疮剂 | 1.清解消肿剂：栀子金花丸、口腔溃疡散 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.滋阴清解剂：口炎清颗粒 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | （五）治牙病剂 | 清热止痛剂：牙痛一粒丸 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| 二十八<br>骨伤科常用中成药 | （一）接骨疗伤剂 | 1.接骨续筋剂：接骨七厘片（丸、胶囊）、骨折挫伤胶囊、恒古骨伤愈合剂 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用 |
| | | 2.化瘀止痛剂：七厘散（胶囊）、云南白药（胶囊、片）、跌打丸、舒筋活血片（胶囊）、活血止痛散（胶囊、软胶囊） | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）七厘散（胶囊）的药物组成、配伍意义 |

续表

| 大单元 | 小单元 | 细目 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十八骨伤科常用中成药 | （二）补肾壮骨剂 | 强筋健骨剂：仙灵骨葆胶囊（片）、骨疏康胶囊（颗粒）、强骨胶囊 | （1）功能、主治、用法用量、注意事项<br>（2）与功能相似成药的鉴别应用<br>（3）仙灵骨葆胶囊（片）的药物组成、配伍意义 |