
a
5-year
10-year
0.738 (0.66–0.81)
0.756 (0.68–0.82)
0.774 (0.71–0.81)
0.809 (0.78–0.84)
0.815 (0.79–0.84)
0.824 (0.80–0.85)
0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
C-index
b
Model A
Model B
Model C
Observed risk (%)
Predicted risk (%)
0 1 2 3
c
True positive rate
False positive rate
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Model A: AUC = 0.799
Model B: AUC = 0.807
Model C: AUC = 0.822
d
Age
Sex: Male
Grip strength
Income: 52,000 to 100,000
Physical activity data: Missing
Physical activity: High
Cardiac max workload
Income: 31,000 to 51,999
Sleep duration: Normal
Lung function (FEV1)
Alcohol frequency: 1–3 times/month
Income: >100,000
Baseline cardiovascular disease: Yes
Income: 18,000 to 30,999
Income data: Missing
Alcohol frequency: Never
Baseline hyperlipidemia: Yes
Alcohol frequency: Special occasions only
Baseline anxiety: Yes
Baseline depression: Yes
Feature value (z)
5.0
2.5
0.0
-2.5
-2 -1 0 1 2
SHAP value (contribution to linear predictor)