

COLLAUDO SUITE

Guida operativa completa

Manuale unico per Analyzer anomalie, preparazione dei controlli, Checklist, MAP/JARVIS, salvataggio e PDF.

Indice

1. Processo completo
2. Analyzer anomalie
3. Creazione dei controlli
4. Checklist e MAP/JARVIS
5. Salvataggio, PDF e risoluzione problemi
6. Metodo, interpretazione e limiti

Versione della guida: 7 ottobre 2026

Processo completo di Collaudo Suite

Collaudo Suite collega l'analisi delle anomalie alla compilazione della checklist di collaudo. Questa guida descrive il flusso completo e le due modalità di lavoro: analisi storica delle anomalie e preparazione del verbale di collaudo.

File anomalie Excel -> Analyzer -> Controlli operativi -> Checklist -> Pass/No pass -> Salvataggio lavoro -> PDF finale

Flusso consigliato

1. Apri Analyzer e carica uno o più file Excel contenenti anomalie, segnalazioni o punti aperti.
2. Configura il foglio, le colonne e il periodo storico, quindi avvia l'analisi.
3. Esamina i gruppi trovati e trasforma le anomalie rilevanti in controlli tecnici verificabili.
4. Seleziona i controlli validi e usa Invia alla Checklist, oppure esportali in Excel per un uso successivo.
5. Apri Checklist, compila l'intestazione e configura l'eventuale estrazione MAP.
6. Genera l'anteprima: il programma unisce i controlli MAP e quelli importati da Analyzer. I MAP sono filtrati prima per codice commerciale e periodo, poi campionati casualmente.
7. Registra per ogni riga l'esito Pass o No pass e le eventuali note.
8. Salva il lavoro per poterlo riprendere oppure esporta/stampa il PDF finale.

Origine dei controlli

Gruppo	Origine	Funzione
MAP	File MAP scelto dall'utente o file interno	Segnalazioni estratte casualmente e filtrate per Commercial code.
Analyzer	Anomalie ricorrenti analizzate	Controlli aggiuntivi derivati dall'esperienza e dai problemi reali.

Obiettivo: trasformare le anomalie ricorrenti in verifiche preventive tracciabili durante i collaudi successivi.

Orientarsi nell'applicazione

Dalla scheda Home si apre Analyzer o Checklist. Il menu File ripropone i comandi principali; Strumenti > Info file interni mostra i dati delle risorse locali; Aiuto > Guida apre questo manuale. F1 apre la guida. Le icone della barra superiore mostrano il nome del comando al passaggio del mouse.

Uso dell'Analyzer anomalie

Procedura rapida

1. Premi Seleziona file Excel e carica uno o più file `.xlsx`, `.xls` o `.xlsm`.
2. Indica la prima riga dati, la colonna del testo da analizzare, la colonna data e il nome del foglio. Sono accettati riferimenti come `14` o `B14` per la riga, e lettere di colonna come `B` ed `E`.
3. Lascia vuota la parola chiave per individuare gruppi ricorrenti; compilala per cercare un tema preciso.
4. Imposta soglie e numero minimo di occorrenze.
5. Premi Avvia analisi e controlla sintesi, dettaglio e grafico.

Significato delle opzioni

Opzione	Cosa fa	Attenzione
Parola chiave	Ricerca mirata di un termine o codice, ad esempio <code>E32.0</code> , <code>DM30</code> o <code>pressostato</code> . Se vuota, si cercano gruppi ricorrenti senza tema predefinito.	Una parola generica produce molti falsi positivi; una parola troppo specifica può nascondere varianti.
Soglia keyword	Somiglianza minima tra testo e parola chiave.	Alta = più precisione; bassa = più risultati e più rumore.
Soglia gruppi	Somiglianza minima per collegare due descrizioni nello stesso gruppo.	Alta separa troppo; bassa può unire problemi differenti.
Min. occ.	Numero minimo di righe necessario per mostrare un gruppo.	Valori alti nascondono anomalie rare ma importanti.
Riga start	Prima riga Excel da leggere. Accetta <code>14</code> oppure <code>B14</code> .	Una riga errata include intestazioni o esclude dati.
Col. analisi	Colonna contenente la descrizione dell'anomalia.	È il parametro più importante dell'importazione.
Col. data	Colonna usata per datare le occorrenze e applicare il periodo selezionato.	Verificare che la colonna contenga date leggibili.
Anomalie negli ultimi	Limita l'analisi agli ultimi 1, 3, 6 o 12 mesi di calendario rispetto a oggi. La finestra inizia dal primo giorno del mese iniziale e termina oggi: per esempio, il 2 ottobre, 6 mesi significa 1 maggio-2 ottobre.	Le righe senza una data valida o fuori finestra sono escluse. Verificare che la colonna data sia corretta.
Foglio / Tutti i fogli	Limita l'analisi a un foglio oppure legge l'intero file.	Tutti i fogli può mescolare dati non omogenei.
Algoritmo	Combinato è consigliato; Fuzzy è tollerante; Jaccard è più lessicale.	Confrontare periodi diversi usando sempre lo stesso algoritmo.
Limite n2 / Max bucket	Regolano il numero di confronti candidati e la dimensione dei gruppi candidati sui dataset grandi.	Aumentarli può migliorare la copertura, ma richiede più tempo e memoria.

Lettura dei risultati

Il Report testuale contiene i messaggi di avanzamento e la sintesi dei gruppi. Il Grafico è disponibile dopo l'analisi. Nella scheda Controlli per Checklist ogni riga mostra anomalia originale, testo operativo proposto, occorrenze, data, macchina, categoria e ticket quando disponibili. Esporta il report per conservare i risultati. Stop chiede l'interruzione: attendere lo stato di completamento/interruzione prima di riavviare con parametri diversi.

Creazione dei controlli per la Checklist

Dopo l'analisi, il programma propone un testo di controllo per i gruppi selezionabili. Il testo è una bozza da validare, non una diagnosi automatica.

Come procedere

1. Apri la scheda Controlli per Checklist.
2. Leggi il gruppo origine e verifica le righe dettagliate che lo compongono.
3. Correggi il testo proposto rendendolo un'azione osservabile e verificabile.
4. Mantieni, quando disponibile, il riferimento al ticket per la tracciabilità.
5. Seleziona solo i controlli tecnicamente validi.
6. Usa Seleziona tutti o Deseleziona tutti come punto di partenza, quindi premi Invia alla Checklist per il trasferimento diretto oppure esporta i controlli in Excel.

Regole di scrittura consigliate

Debole	Migliore
Problema pressostato.	Verificare il corretto intervento del pressostato aria generale e la comparsa dell'allarme associato.
Manca rondella.	Verificare la presenza e il corretto montaggio della rondella prevista dal disegno.
Controllare sensore.	Verificare attivazione, disattivazione e timeout del sensore nelle due posizioni di lavoro.

Controllo scientifico: una ricorrenza statistica non dimostra da sola una causa comune. Prima di creare il controllo, verificare che le anomalie raggruppate descrivano realmente lo stesso fenomeno tecnico.

Duplicati

Durante il trasferimento alla Checklist, i controlli equivalenti già presenti vengono ignorati mediante confronto del testo normalizzato.

Il trasferimento diretto porta alla scheda Checklist e aggiorna la tabella già generata senza cancellare gli esiti degli altri controlli. L'importazione da file è disponibile in Checklist per Excel, CSV e JSON. Il pulsante Svuota rimuove i controlli Analyzer importati dalla sessione corrente; non modifica i file sorgente.

Compilazione della Checklist

1. Intestazione

Compila Collaudatore, Reparto, Data e Numero Commessa. Il pulsante Today imposta la data odierna. L'intestazione di un nuovo lavoro parte vuota; usa Apri lavoro per riprendere una sessione salvata.

3. Controlli MAP

1. Imposta il numero di segnalazioni da estrarre (predefinito 3); usa 0 per non aggiungere MAP.
2. Scegli il filtro Commercial code: per esempio NC300, GENYA, TRINITY, Tutti, oppure digita una stringa personalizzata. La corrispondenza è per inclusione nel valore del codice commerciale: `300` trova, ad esempio, `NC30000068`. Non filtra per titolo o numero ticket.
3. Scegli il periodo di 1, 3, 6 o 12 mesi. Il riferimento è la Data del collaudo (non necessariamente oggi). Gli estremi sono inclusi: il limite iniziale si calcola a mesi di calendario e il giorno del collaudo è incluso. Le righe successive alla data di collaudo e le righe senza data valida sono escluse.
4. Imposta la sorgente MAP. Con File Excel, premi Sfoglia... e seleziona il riepilogativo; se il percorso è vuoto viene usato il file MAP interno, se presente. Sono riconosciute intestazioni equivalenti a `Titolo`, `Commessa S`, `Codice commerciale` e `Numero Ticket`, oltre a vari nomi per la data (ad esempio `Last Modify`, `Data ultima modifica`, `Created Date` o `Data ticket`).
5. Le righe vengono filtrate per stato non escluso, titolo, data e codice commerciale; i duplicati vengono eliminati e il numero richiesto è campionato casualmente dal pool residuo. Ogni aggiornamento può quindi restituire MAP diversi. Il riepilogo sopra la tabella riporta dimensione del pool, filtro, periodo, sorgente ed eventuali avvisi.

Usare JARVIS API

1. Seleziona JARVIS API come sorgente.
2. Inserisci un token JARVIS autorizzato alla lettura ticket (`ticket.read`). Il campo è mascherato; il token resta nelle impostazioni locali dell'utente e non viene incluso nel file lavoro.
3. Premi Aggiorna MAP da JARVIS. La sincronizzazione cerca i ticket MAP e legge il valore della proprietà corrispondente a `Commessa S` `Codice commerciale` (non identificativi interni opachi come `DatasetElement_...`).
4. La suite crea/aggiorna una cache Excel locale e poi usa la stessa procedura di filtro e campionamento della sorgente Excel. Se la cache è già presente, agli avvisi successivi può essere aggiornata automaticamente in background.

Se la sincronizzazione fallisce: controlla token/permesso, connessione e messaggio di errore. Se Windows segnala accesso negato durante la sostituzione della cache, chiudi eventuali Excel che tengono aperto il file e riprova; se il file resta bloccato, la suite usa un percorso cache alternativo versionato. La sorgente File Excel rimane utilizzabile.

Scaricare manualmente il file MAP da JARVIS

Se non usi la sorgente JARVIS API, puoi scaricare manualmente il riepilogativo Excel direttamente da JARVIS.

1. Apri Ticketing > Ricevuti.
2. Apri il pannello Filtra e collega le condizioni con AND.
3. Imposta Linea di business su Uno tra e scegli la linea corretta per il codice commerciale richiesto. La linea di business non è fissa e può variare.
4. Imposta Commessa S - Codice commerciale su Contiene e inserisci il codice, ad esempio `NC300`.
5. Imposta Ticket - Modello ticket su Uno tra e scegli Segnalazione MAP.
6. Applica i filtri e verifica il codice commerciale e il numero dei risultati.
7. Apri il menu con i tre puntini in alto a destra, scegli Esporta e salva il risultato in formato Excel.

8. Usa un nome descrittivo, ad esempio `MAP_NC300_2026-10-07.xlsx`, quindi seleziona il file nella sorgente File Excel della Checklist.

Sequenza visuale JARVIS:

Browser window showing the JARVIS search interface. The address bar displays `https://jarvis.breton.it/UI/#/dms/search`. The page title is "Ricerca". The left sidebar contains a menu with items: Documentale, Workspace, Liste Dati, Consuntivi, PLM, Produzione, Ticketing, and Impostazioni. The main content area shows a search results list with filters for "Cerca...", "Tipo documento", and "Documento". The results list includes items like "Procedura per il controllo del processo di produzione", "Elenco norme e riferimenti legislativi", "Hoshin Kanri_Breton_2026_v6", "Procedura per la schedulazione delle attività di produzione", "Redazione dei Mansionari ICT", and "Software selection". The bottom of the page shows "Numero risultati: 10911" and "Elementi per pagina: 25".

Browser window showing the JARVIS ticketing interface. The address bar displays `https://jarvis.breton.it/UI/#/ticketing/received-tickets`. The page title is "Ricevuti". The left sidebar contains a menu with items: Documentale, Workspace, Liste Dati, Consuntivi, PLM, Produzione, Ticketing, Nuovo, Inviati, Ricevuti, Segnalazioni MAP, Fabshop, Processati, Ricevuti, NC300, Genya, Trinity, and Impostazioni. The main content area shows a table of tickets with columns: Ticket Num..., Ticket, Commessa S WBS, Ticket Stato, Ticket In carico a, Ticket Modello ticket, Ticket Titolo, and Linea di business. The table lists several tickets, including those with status "Rifiutato", "Aperto", and "Validato". The bottom of the page shows "Numero risultati: 2317" and "Elementi per pagina: 50".

The screenshot shows the Jarvis web application interface. The main content area displays a list of tickets under the heading 'NC300'. The table has columns for 'Ticket Numero Ticket', 'Ticket Modello ticket', 'Linea di business', 'Ticket Stato', 'Commissa S Codice commerciale', and 'Ticket Data'. A filter modal is open, showing filters for 'Linea di business' (Fab Shop), 'Commissa S' (nc300), and 'Ticket' (Segnalazione MAP). The filter modal also includes an 'Aggiungi filtro' button.

The screenshot shows the Jarvis web application interface. The main content area displays a list of tickets under the heading 'NC300'. The table has columns for 'Ticket Numero Ticket', 'Ticket Modello ticket', 'Ticket Titolo', 'Linea di business', 'Ticket Stato', 'Ticket Data', and 'Ticket Data'. A filter modal is open, showing filters for 'Linea di business' (Fab Shop), 'Ticket Stato' (Aperto), and 'Ticket Data' (29 set). The filter modal also includes an 'Aggiungi filtro' button.

Controllo del file: il riepilogativo deve riportare almeno il codice commerciale, il titolo della segnalazione, il numero ticket, la data di modifica e lo stato. In Collaudo Suite il codice viene cercato nella colonna equivalente a Commissa S - Codice commerciale.

4. Controlli Analyzer

Possono arrivare direttamente dal modulo Analyzer o essere importati dal file Excel esportato in precedenza.

5. Generazione e compilazione

1. Premi Estrai / Aggiorna anteprima.
2. Controlla l'elenco completo prima di iniziare il collaudo.
3. Per ogni riga seleziona Pass oppure No pass. Le due opzioni sono alternative.

4. Inserisci nelle note valori misurati, anomalie, riferimenti o azioni eseguite.

Attenzione: non usare Pass per indicare semplicemente che il controllo è stato letto. Pass significa che la condizione verificata è conforme ai criteri applicabili.

Ticket e aggiornamento dell'elenco

Il numero nella colonna Ticket e un collegamento: un clic apre il ticket JARVIS nel browser predefinito. Se dopo Estrai / Aggiorna anteprema cambia l'elenco o l'ordine, clicca il numero nella riga desiderata: il collegamento è associato alla cella del ticket visualizzata, non alla posizione precedente nella lista. Se non si apre, controlla che il browser sia configurato e che JARVIS sia raggiungibile; verifica il ticket dalla sua pagina e riprova.

La tabella è divisa in sezioni SEGNALAZIONI MAP e CONTROLLI IMPORTATI DA ANALYZER. L'aggiornamento MAP rigenera il campione MAP; cerca di preservare gli esiti e le note associandoli ai controlli che restano nel nuovo elenco. Prima di cambiare filtri o sorgente, salva il lavoro se i risultati inseriti devono essere conservati.

Importare e gestire controlli Analyzer

Il trasferimento diretto da Analyzer è preferibile per la sessione in corso. In alternativa usa Importa... per selezionare un file Excel, CSV o JSON con i controlli. Svuota rimuove il gruppo Analyzer dalla checklist corrente. Controlla sempre numero e testo dei controlli importati prima di generare il documento finale.

Salvataggio, ripresa ed esportazione

Comandi nella barra superiore

Le icone della barra superiore permettono di esportare o stampare il PDF, salvare, salvare con nome, aprire un lavoro ed uscire dal programma. Posizionando il mouse sull'icona viene mostrata la funzione.

Salva lavoro

Al primo salvataggio viene richiesto il nome del file. I salvataggi successivi aggiornano direttamente lo stesso file senza richiedere nuovamente il nome. Usa Salva con nome per creare una copia o cambiare destinazione.

Memorizza la sessione corrente in un file lavoro JSON con estensione `.rcl.json`, inclusi:

- dati di intestazione;
- controlli MAP e Analyzer;
- ticket;
- codice/filtro e periodo MAP, percorso della sorgente e dati dei controlli importati;
- esiti Pass/No pass;
- note.

I percorsi proposti sono nella cartella Download. La suite effettua anche un autosalvataggio del lavoro corrente. I file di lavoro possono contenere informazioni di collaudo: conservarli in una posizione autorizzata.

Apri lavoro

Ricarica una sessione salvata e permette di proseguire il collaudo senza perdere gli esiti già inseriti.

Esporta PDF

Crea il report finale senza richiedere la stampa immediata. Usalo per archiviazione o invio.

Stampa PDF

Genera il PDF e lo apre nel visualizzatore predefinito, lasciando all'utente il controllo della stampa.

Aggiornamenti

All'avvio la suite verifica in background se è disponibile una nuova versione; il controllo si può avviare anche da Aiuto > Controlla aggiornamenti. Su Windows il pulsante Scarica e installa scarica l'installer, salva il lavoro corrente, chiude l'applicazione e avvia l'installazione.

Verifiche prima della chiusura

1. Controllare che l'intestazione sia completa.
2. Verificare che ogni controllo applicabile abbia un esito.
3. Motivare i No pass con note sufficienti.
4. Controllare la presenza dei ticket importati.
5. Aprire il PDF e verificare impaginazione e completezza.

Scorciatoie da tastiera

Combinazione	Azione
Ctrl+S	Salva lavoro
Ctrl+Shift+S	Salva lavoro con nome
Ctrl+O	Apri lavoro
Ctrl+P	Stampa PDF
Ctrl+Q	Esci
F1	Apri Guida

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Controllo / soluzione
Nessun MAP estratto	Controlla numero richiesto, codice commerciale, data collaudo, periodo e sorgente. Il riepilogo indica quanti record sono entrati nel pool. Con Excel verifica intestazioni e colonna data; date future e non valide sono escluse.
Filtro MAP senza risultati	Usa temporaneamente Tutti, poi confronta il valore effettivo della colonna Commessa S Codice commerciale. Il filtro è una sottostringa: deve comparire nel codice.
Ticket JARVIS non si apre	Riprova dopo l'aggiornamento della lista cliccando il numero ticket nella riga corretta. Verifica connessione, browser predefinito e accesso JARVIS.
Token non accettato / sync fallita	Verifica che sia un token valido con <code>ticket.read</code> ; controlla rete e messaggio di errore. Puoi passare temporaneamente alla sorgente File Excel.
Errore accesso negato sulla cache	Chiudi il file cache aperto in Excel e ripeti la sincronizzazione. Non eliminare la cache mentre la suite è in esecuzione; il percorso alternativo può comparire dopo una sostituzione bloccata.
Modifiche o esiti non ritrovati	Apri il file lavoro salvato più recente. Controlla il nome/percorso indicato dopo il salvataggio e verifica che non sia stato aperto un altro lavoro.
PDF incompleto o non aggiornato	Completa la checklist, salva il lavoro, esporta un nuovo PDF e apri il file appena creato. Prima di distribuire il PDF, verifica intestazione, tutte le pagine, esiti e note.

Metodo, interpretazione e limiti

Come lavora l'Analyzer

Il testo viene normalizzato conservando, per quanto possibile, codici tecnici come E32 . 0, DM30, S41A o BH4 . 0. Le righe candidate vengono confrontate e collegate in gruppi di similarità. Il rappresentante del gruppo è scelto come testo centrale, non semplicemente come prima riga.

Ipotesi da verificare

- Descrizioni simili possono riferirsi a cause differenti.
- Descrizioni differenti possono rappresentare lo stesso problema.
- Una frequenza alta può dipendere da un difetto ricorrente, ma anche da una modalità di registrazione ripetitiva.
- Un'anomalia rara può avere criticità elevata e non deve essere esclusa solo perché non raggiunge il minimo di occorrenze.

Buone pratiche

- Leggere sempre le righe originali nel dettaglio.
- Mantenere costanti algoritmo e soglie quando si confrontano periodi diversi.
- Usare il ticket per risalire alla segnalazione originale.
- Separare frequenza, gravità e probabilità di rilevazione: non sono la stessa cosa.

Conclusione: Collaudo Suite è uno strumento di supporto decisionale. L'analisi automatica individua candidati; la validazione tecnica resta responsabilità dell'operatore e del processo qualità.