

## 1. Explicación y uso

Para poder ejecutar el script desde Revit, nos dirigimos a la pestaña gestionar > programa > Dynamo > reproductor de Dynamo, nos saldrán todos los scripts y en este caso pulsamos sobre el botón de ejecutar en “Modelado acabado de suelos”.

Necesitaremos instalar el paquete de [archi-lab.net](http://archi-lab.net)

Este script se encarga del modelado de acabados en los suelos, una vez lo ejecutemos nos saldrá una ventana como la siguiente, en la que se solicita los parámetros para su funcionamiento.

Reproductor de Dynamo

**Modelado acabados de suelo** ⓘ ⋮


*Descripción: Automatiza el modelado de acabados de suelo en Revit, mejorando la eficiencia y precisión del diseño*

**Entradas** ▲

¿Desfase automatico? Falso ☒ Verdadero

Desfase personalizado

Selecciona la planta ☒ Nivel 1 ▼


Selecciona las habitaciones  
N.º total de elementos: 2 

[Mostrar elementos](#)

Tipos de suelo ☒ Con bovedilla cerá... ▼

**Salidas** ▲

Podemos dejar el desfase automático o personalizarlo, si lo marcamos como false tendremos que asignarle algún valor



- Selecciona la planta, tendremos que seleccionar el nivel donde queremos ejecutar el script que será el nivel que tenemos abierto en Revit.
- Selecciona las habitaciones, nos permitirá seleccionar las habitaciones donde queremos implementar ese suelo.
- Tipo de suelo, nos saldrá un desplegable para seleccionar el tipo de suelo que queremos implementar.