




Balancement en croix

Les quatre directions comme ancrage dans l'espace sacré

Notice de protection

Support pédagogique réservé aux élèves de l'École du Temple Vivant — Axis Lumen Studio.

Résumé long

Louis-Claude Vincent a développé au milieu du XXe siècle un système de mesure du milieu intérieur basé sur trois paramètres : le pH (équilibre acide-base), le rH^2 (potentiel d'oxydoréduction ou charge électronique), et la résistivité (concentration minérale). Ces trois valeurs forment une boussole précise de l'état du terrain. Ce cours enseigne comment comprendre ces trois mesures, les interpréter sobrement et les utiliser pour orienter ses choix alimentaires et ses pratiques.

Objectifs

Objectif pédagogique : Comprendre ce que mesurent le pH, le rH^2 et la résistivité, et comment ces trois valeurs dessinent une carte du terrain vivant.

Objectif initiatique : Passer de l'intuition à la mesure : apprendre à lire son terrain avec des outils précis, sans tomber dans l'obsession de chiffres.

Plan du module

- **0–5 min — Seuil**

Installation, état du jour, intention.

- **5–18 min — Le pH : équilibre acide-base**

Lecture du pH urinaire et salivaire. Plages idéales.

- **18–30 min — Le rH^2 : charge électronique**

Oxydation, réduction, rôle des antioxydants.

- **30–38 min — La résistivité : concentration minérale**

Minéralisation, eau, conductivité du milieu.

- **38–50 min — Pratique guidée**

Interpréter un profil de terrain. Choisir un geste d'ajustement.

- **50–57 min — Carnet**

Mon profil de terrain estimé. Actions prioritaires.

- **57–60 min — Clôture**

Une décision simple pour améliorer un paramètre.

Phrase essentielle

Le terrain ne ment pas : il parle en chiffres que l'on peut apprendre à lire.




Schéma pédagogique — la loi des deux secondes

Enseignement complet

La bioélectronique Vincent est une approche qui considère le terrain biologique comme un milieu électrique mesurable. Ses trois paramètres — pH, rH² et résistivité — permettent de situer un terrain sur une carte précise et d'orienter les corrections alimentaires, les jeûnes, les cures et les pratiques. Ce cours en donne les fondements sans entrer dans la technicité des équipements professionnels.

1. Le pH : l'équilibre acide-base

Le pH mesure la concentration en ions hydrogène (H⁺) dans un liquide. Il va de 0 (très acide) à 14 (très alcalin), avec 7 comme neutralité. Le sang doit maintenir un pH très strict entre 7,35 et 7,45 — tout écart met la vie en danger. Mais les urines et la salive reflètent l'état d'élimination et de saturation du terrain. Un pH urinaire systématiquement inférieur à 6 signale une acidose de terrain : trop de protéines animales, de sucres raffinés, de stress ou d'aliments morts. Un terrain acide produit fatigue, douleurs articulaires, infections récurrentes et opacité mentale.

2. Le rH² : la charge électronique du terrain

Le rH² mesure le potentiel d'oxydoréduction du milieu — autrement dit, la balance entre oxydation (perte d'électrons = vieillissement, inflammation) et réduction (gain d'électrons = vitalité, régénération). Un rH² élevé (supérieur à 28) signale un terrain oxydé : stress oxydatif, vieillissement prématuré, maladies chroniques. Un rH² optimal (entre 21 et 25) reflète un terrain régénératif, riche en antioxydants. La lumière solaire, les aliments frais, les jus de légumes crus, certains minéraux et la pratique du souffle contribuent à abaisser le rH².


3. La résistivité : la concentration minérale

La résistivité mesure la résistance électrique d'un liquide, qui est inversement proportionnelle à sa concentration en minéraux dissous. Une résistivité élevée signale une eau ou un terrain trop peu minéralisé (distillé, osmosé).

excessivement). Une résistivité trop basse signale une surcharge minérale. La résistivité idéale des urines se situe entre 1000 et 2000 Ohm.cm. Ce paramètre guide le choix de l'eau à boire et la nécessité éventuelle de reminéraliser ou de drainer.

4. Lire son profil de terrain

En combinant ces trois paramètres, on obtient un profil de terrain qui oriente les actions correctives. Un terrain acide, oxydé et surminéralisé nécessite des aliments alcalinisants, des antioxydants et un drainage doux. Un terrain alcalin, réduit et peu minéralisé nécessite des protéines de qualité, une reminéralisation et une stimulation des émonctoires. Cette lecture n'est pas un diagnostic médical — c'est une boussole fonctionnelle.



Observer · Noter · Intégrer

Contemplation

Durée : 6 minutes

Question : Mon terrain est-il plutôt acide ou alcalin, oxydé ou vif, surchargé ou épuisé ?

Observe les signaux du corps : douleurs articulaires ? Fatigue chronique ? Infections fréquentes ? Humeur instable ? Ces signaux dessinent un profil de terrain sans besoin d'appareil. La boussole du corps parle avant les chiffres.

AXIS LUMEN

Exercice pratique détaillé

Lecture intuitive du terrain en trois questions

Durée : 12 minutes

Intention : Je lis mon terrain avec honnêteté et sans jugement.

Matériel : Carnet, stylo. Éventuellement des bandelettes urinaires réactives (si disponibles).

Posture : Assis, dos libre.

1. Question 1 — pH : mon alimentation est-elle principalement acide (viande, sucre, café, alcool) ou alcaline (légumes, fruits, eau de qualité) ?
2. Question 2 — rH² : est-ce que je consomme régulièrement des antioxydants (fruits et légumes frais, jus crus, thé vert, eau riche en silicium) ?
3. Question 3 — Résistivité : est-ce que je bois une eau de qualité, légèrement minéralisée, non chlorée ni trop osmosée ?
4. Note tes réponses dans le carnet.
5. Identifie le paramètre le plus défavorable et choisis un geste simple pour l'améliorer.

Prudence

Ne pas faire de l'auto-mesure une obsession. Ces outils sont des indicateurs, pas des vérités absolues.



Balancement latéral doux

Questions de carnet

- Quel est mon profil de terrain estimé ce mois-ci ?
- Quel paramètre (pH, rH², résistivité) me semble le plus déséquilibré ?
- Quelle eau est-ce que je bois habituellement ? Est-elle adaptée ?
- Quel aliment pourrait améliorer mon rH² cette semaine ?

Validation

- Je peux définir pH, rH² et résistivité simplement.
- J'ai estimé mon profil de terrain sur les trois paramètres.
- J'ai choisi un geste d'ajustement pour le paramètre le plus défavorable.

Références

- Louis-Claude Vincent — bioélectronique et terrain biologique.
- Livre Alimentation — rH², pH et terrain vivant.
- André Denjean — La bioélectronique Vincent, une médecine de terrain.
- Claude Lagarde — Biomarqueurs et terrain oxydatif.

Planches visuelles du cours




Planche 1




Planche 2



Planche 3



Planche 4