Oficina Labs do Futuro

Roteiro Completo · Canvas Visual · Stack Open Source · Documentação Viva

🎯 Objetivo

Extrair conhecimento tácito dos laboratórios de inovação em governo, transformá-lo em padrões claros, converter esses padrões em frameworks acionáveis e amplificá-los com inteligência artificial gerando um ativo coletivo de uso imediato e permanente.

Lógica central da oficina:

> *"Transformar conhecimento tácito em ativo coletivo utilizável imediatamente."*

⏱️ Visão Geral – 60 Minutos

Fluxo principal:

PROBLEMAS → CASES → PADRÕES → (LENTE IA) → FRAMEWORKS AUMENTADOS

Tempo		Bloco	Ferramentas	Output
00–05 min	🔴	Abertura Provocativa	Mentimenter	Mapa de dores reais
05–20 min	🟡	Cases – Realidade Bruta	Mentimenter	Base de experiências reais
20–30 min	🔵	Padrões – Abstração	Excalidraw + LLM (clusterização)	8–15 padrões claros
30–40 min	🧠	Lente de IA	Excalidraw (mapa de fluxo)	Mapa IA × gargalos
40–55 min	🟢	Frameworks – Ação	Excalidraw (verde) + LLM	5–10 frameworks práticos
55–60 min	🟣	Síntese + Próximos Passos	AFFiNE / Playbook IA	Playbook coletivo

🔧 Setup – Antes do Evento

Ferramentas Necessárias

- **Board principal: Excalidraw (browser, colaborativo, exportável)**
  - Canvas já preparado com 4 zonas + mapa de fluxo
- **Repositório vivo: AFFiNE (whiteboard + docs + banco de conhecimento)**
- **IA (clusterização e síntese): qualquer LLM via browser ou API**
- **Equipe: 1 facilitador + 1 apoio dedicado à captura e IA**

Canvas Visual no Telão

Projete UM único canvas com 4 zonas e um mapa de fluxo lateral:

— ZONA 1 — 🔴 PROBLEMAS SISTÊMICOS (post-its de 1 palavra)
— ZONA 2 — 🟡 CASES | Problema · Tentativa · Onde travou · Insight
— ZONA 3 — 🔵 PADRÕES (clusters visuais com frases curtas)
— ZONA 4 — 🟢 FRAMEWORKS | Nome · Quando usar · Passos · Camada IA

Mapa de fluxo (projetado à lateral, sempre visível):

PROBLEMA → DIAGNÓSTICO → IDEIA → PILOTO → ESCALA → OPERAÇÃO

🎤 Roteiro Detalhado

🔴 00–05 min — Abertura Provocativa

Fala de abertura (quase literal)

> *"Vocês não estão aqui para apresentar projetos. Estão aqui para transformar experiência em protocolos replicáveis."*

Pergunta-provocação

> *"Onde a inovação em governo mais morre hoje? Respondam com uma palavra."*

Capture as respostas em post-its vermelhos no Excalidraw ao vivo.

Transição

> *"Se esses são os problemas... então vocês são as pessoas que já bateram neles. Vamos transformar isso em vantagem coletiva."*

Ferramenta

- Excalidraw → post-its vermelhos na Zona 1

Output

- Mapa de dores reais — visível para todos durante toda a oficina

🟡 05–20 min — Cases – Realidade Bruta

Instrução

> *"1 minutos por pessoa. Se passar, eu corto."*

Template projetado no telão

- Problema real enfrentado
- O que tentaram fazer (com ou sem IA)
- Onde travou
- Insight principal

Papel do facilitador

- Atuar como editor — não como host
- Puxar fricção com: "Onde isso morreu de verdade?" e "Por quê?"
- Regra de ouro: sem contexto longo, sem storytelling bonito — só o que importa

Ferramenta

- Excalidraw → cards amarelos na Zona 2

Output

- Base rica de experiências reais — matéria-prima para os blocos seguintes

🔵 20–30 min — Padrões – Abstração

Mudança de modo

> *"Agora esqueçam os casos. O que se repete?"*

Instrução para os grupos

- Cada grupo gera 3–5 padrões
- Um padrão = frase curta + brutalmente honesta

Exemplos que você pode dar:

  - "IA não falha — governança falha antes"
  - "Projetos travam mais em procurement do que em tecnologia"
  - "Pilotos morrem sem integração com operação"

Apoio de IA (paralelo — papel do apoio)

- Copiar todos os post-its de cases
- Colar no LLM com o prompt abaixo:

```
Agrupe os relatos abaixo em padrões recorrentes, nomeie cada padrão e descreva em uma linha o que o caracteriza.
```

- Projetar clusters gerados pela IA e perguntar ao grupo: "Isso representa a realidade?"

Ferramenta

- Excalidraw → clusters azuis na Zona 3 | LLM (clusterização)

Output

- 8–15 padrões claros, validados pelo grupo

🧠 30–40 min — Lente de IA

Fala-chave

> *"Agora vamos dar um salto: se vocês tivessem IA disponível de forma madura... onde esses problemas mudariam de forma?"*

Dinâmica: Releitura com IA

Cada grupo pega 1–2 padrões e responde:

- Em que etapa do processo isso acontece?
- A IA poderia atuar aqui? Como exatamente?
- Isso eliminaria, reduziria ou apenas melhoraria o problema?

Apoio visual

Mapa do processo permanece projetado:

PROBLEMA → DIAGNÓSTICO → IDEIA → PILOTO → ESCALA → OPERAÇÃO

Tipos de IA por etapa:

- Problema / Diagnóstico: NLP, clustering de reclamações/ouvidoria
- Ideia: geração assistida de alternativas, simulação de cenários
- Piloto: prototipagem rápida, testes com dados sintéticos
- Escala: adaptação a contextos, automação de operação
- Operação: monitoramento contínuo, detecção de anomalias

Frases para guiar (use literalmente)

  - "Isso é falta de tecnologia ou de decisão?"
  - "IA aqui substitui esforço ou melhora decisão?"
  - "Isso escala melhor com IA ou com governança?"

Ferramenta

- Excalidraw → posicionamento no mapa de fluxo

Output

- Mapa IA × gargalos reais — onde a IA genuinamente agrega valor

🟢 40–55 min — Frameworks – Ação

Fala-chave

> *"Se alguém entrasse amanhã no seu laboratório... o que você gostaria que essa pessoa já soubesse para não repetir o mesmo erro?"*

Instrução

Transformar 1 padrão em algo acionável usando o template:

- Nome forte (ex: "Protocolo Anti-Piloto-Zumbi")
- Problema que resolve
- Quando usar
- Passos claros (checklist / fluxo / princípios)
- Camada IA: onde entra, o que faz
- Resultado esperado

Prompt de apoio IA (opcional)

> A partir dos padrões abaixo, crie frameworks práticos. Para cada um: Nome, Quando usar, Passos ou checklist, Camada IA, Erro comum a evitar. Seja direto e aplicável.

Papel do facilitador

- Simplificar (cortar o que é óbvio)
- Dar nomes fortes e memoráveis
- Tornar obrigatoriamente acionável

Ferramenta

- Excalidraw → cards verdes na Zona 4 | LLM (opcional)

Output

- 5–10 frameworks práticos, com camada IA embutida

🟣 55–60 min — Síntese + Próximos Passos

Pitch relâmpago

- 1 minuto por grupo
- Formato: Nome do framework + Quando usar + Insight-chave

Facilitador organiza ao vivo em categorias

- Cultura
- Governança
- Dados / IA
- Execução / Aquisição

Fechamento (fala literal)

> *"Isso aqui não é um workshop. É o início de um sistema compartilhado de inteligência entre vocês."*

Prompt de síntese final

> Crie um playbook de inovação em governo com IA baseado nos frameworks abaixo. Organize em: Cultura · Governança · Execução · Escala. Foco em uso real, sem teoria.

🟢 Exemplo de Framework Gerado

O framework abaixo ilustra o tipo de output que emerge quando a oficina é bem conduzida — simples, replicável e acionável no dia seguinte.

Nome	Protocolo Anti-Piloto-Zumbi (PAZ)
Problema	Projetos de IA em governo começam como piloto, funcionam parcialmente e nunca escalam nem morrem oficialmente.
Quando usar	• Antes de iniciar qualquer piloto de IA • Durante pilotos que já estão arrastando • Ao decidir se um projeto deve escalar ou encerrar
Passos	1. Dono real do problema (não do projeto) 2. Critério de sucesso definido ANTES 3. Caminho de integração mapeado 4. Modelo de sustentação (funding) 5. Gate de decisão obrigatório: Kill or Scale
Camada IA	• IA sugere métricas com base em projetos similares • Simula impacto antes do piloto • Monitora performance automaticamente em tempo real
Regra operacional	Se 3 ou mais critérios não estão claros → NÃO INICIAR o piloto
Erro comum	"Vamos testar primeiro e ver depois" | Piloto sem dono institucional | Confundir POC técnico com solução pública
Insight-chave	O problema dos pilotos não é técnico — é de decisão, governança e continuidade.

Outros frameworks que podem emergir:

- Regra dos 3 Donos (problema, dado, orçamento)
- Escada de Maturidade de IA Pública (nível 0–3)
- Checklist de Procurement para IA
- Protocolo de Dados Mínimos Viáveis

⚠️ Riscos e Controle em Tempo Real

Se a oficina não gerar frameworks, o problema não é falta de conteúdo — é falta de abstração ou condução. Reconheça os sinais cedo e use as correções abaixo:

⚠️ Risco	✅ Correção em Tempo Real
Relatos superficiais	Perguntar: 'Onde falhou de verdade?'
Excesso de fala	Cortar o tempo com firmeza
IA virar hype	Sempre puxar para o problema real

Falta de abstração	Facilitador traduz ao vivo
Resistência institucional	Usar IA como terceiro neutro

Biblioteca de padrões de backup (use se o grupo travar)

- "Sem dono → sem escala"
- "Piloto sem integração vira teatro"
- "Dados são o gargalo real, não a IA"
- "Procurement define o sucesso antes da tecnologia"

Lance um desses e pergunte: "Vocês veem algo como isso acontecendo?" — o grupo destrava.

🧠 Stack Open Source Recomendado

Whiteboard e Colaboração

- **Excalidraw (excalidraw.com) — principal**
  - Colaboração em tempo real · Exportação fácil · Roda direto no browser
  - Ideal para projete no telão — simplicidade vence feature nesse contexto
- **AFFiNE — repositório vivo pós-oficina**
  - Mistura whiteboard + docs + banco de conhecimento · Ideal para continuidade

IA para Clusterização e Síntese

- Opção simples (rápida): qualquer LLM via browser (ChatGPT, Claude, Gemini)
  - Copiar post-its → colar com prompt → projetar resultado
- Opção avançada (open source): Ollama + modelos locais (offline)
  - sentence-transformers para embeddings · k-means para clusterização
- Visualização de grafos: Argo Lite (exploração visual de clusters)

Setup Ideal em Tempo Real

- Facilitador conduz e provoca
- Apoio captura post-its e roda prompts no LLM
- Clusters aparecem na tela → momento 'wow'

"Isso faz sentido pra vocês ou a IA viajou?" → co-criação real.

🌐 Documentação Viva e Comunidade Contínua

O valor real da oficina não está no que acontece na sala — está na infraestrutura permanente que você constrói depois.

Entregável Imediato (até 24h)

- Playbook gerado via IA com todos os frameworks organizados por categoria
- Mapa IA × Inovação Pública (onde a IA realmente agrega valor)
- Biblioteca inicial de frameworks (PDF + repositório vivo)

Plataforma de Conhecimento Vivo

Estrutura recomendada no AFFiNE ou GitHub:

- /frameworks — frameworks acionáveis
- /padroes — padrões identificados
- /cases — casos reais contribuídos
- /playbooks — guias organizados por tema

Cada item contém: título · contexto · como aplicar · quem contribuiu.

Ritual de Continuidade

- Encontros mensais de 30 minutos
- Atualização do playbook com novos cases
- 1 laboratório traz 1 novo caso por encontro

Isso transforma um evento isolado em rede ativa de prática.

Mecanismo de Rede

- Grupo fechado: Discord / WhatsApp / Mattermost (open source)
- Repositório vivo com acesso de todos os labs
- Newsletter mensal com updates do playbook

📦 Resultado Final da Oficina

Se bem conduzida, você sai com:

- 8–15 frameworks práticos com camada IA embutida
- Mapa de gargalos reais identificados pelos próprios líderes
- Mapa IA × processo de inovação — onde a IA muda o jogo
- Linguagem comum entre os laboratórios
- Conexões entre líderes (rede ativa)
- Playbook coletivo pronto para uso imediato
- Base para comunidade de prática permanente