

教師與管理者日常操作指南

本文件是從完整的 Windows Docker Desktop 工作站使用指南中，整理出較偏向「日常操作、帳號管理、課前準備、容量理解與維運」的內容，重點放在原文件第 7 節以後的主題。

1. 教師與管理者的日常使用方式

1.1 教師平常會接觸哪些部分

對大多數教師來說，日常操作通常包含：


- 使用 Bridge 前台測試學生看到的聊天體驗
- 使用 Flowise 管理聊天流程或教學用 chatflow
- 與管理者合作建立學生帳號
- 確認學生額度是否足夠
- 課前確認系統健康狀態

1.2 教師或管理者如何在 Flowise 查看 chatflow


若教師或管理者需要確認教學用 AI 流程是否存在、是否能進一步編輯，可在 Flowise 管理介面依照以下方式查看：

1. 進入 Flowise 管理介面。
2. 在 **Agentflows** 頁面確認目前可用的流程清單。
3. 點開指定流程後，可進入畫布檢視該 chatflow 的節點與連線設計。

畫面 1: 在 **Agentflows** 頁面查看目前可用的流程。



畫面 2: 進入流程畫布，查看 chatflow 的節點與流程連線。



1.3 管理者平常會接觸哪些部分

管理者或校內 IT 支援通常會負責：

- 啟動或重啟工作站上的整套服務
- 建立與維護帳號
- 分配教師與學生額度
- 執行更新
- 故障時執行診斷

1.4 管理者如何查看學生 chatflow 對話紀錄

若管理者需要查看學生實際使用某個 chatflow 的對話內容，可在 Bridge 管理後台依照以下路徑操作：

1. 先登入 Bridge，並進入左側的 **Administration**。
2. 在管理頁面中切換到 **Student Chats** 分頁。
3. 在左欄選取要查看的學生帳號。
4. 在中間欄位選取該學生的某一個對話 session。
5. 右欄就會顯示該次學生對話內容，管理者也可以使用 **Export .txt** 匯出。

步驟 1: 進入管理後台主頁。

AIDCEC AI AGENT

Dashboard

Chat

Administration

AIDCEC AI AGENT

Welcome, admin

English

Logout

Admin Dashboard

Chatflows

Users

Credits

Token Usage

Student Chats

Settings

Sync Courses

Course Name	Course ID	Status	Deployed	Public	Type	Actions
admin	cb617f8a-b31d-4768-b712-d1982fd21fde	Active	Inactive	Private	AGENTFLOW	User Management

Course Statistics

```
{  "total": 1,  "active": 1,  "deleted": 0,  "error": 0,  "last_sync": "2026-05-05T06:27:33.774000"}
```

AI-generated content for reference only

步驟 2: 切換到 **Student Chats** 分頁。

AIDCEC AI AGENT

Dashboard

Chat

Administration

AIDCEC AI AGENT

Welcome, admin

English

Logout

Admin Dashboard

Chatflows

Users

Credits

Token Usage

Student Chats

Settings


Users

Select a user


Select a session

AI-generated content for reference only

步驟 3: 選取要查看的學生帳號。



步驟 4: 開啟學生的對話 session，查看 chatflow 對話內容。



1.5 學生的使用路徑

學生一般不需要接觸 Flowise 或後台服務，只需要：

1. 進入 Bridge 前台。
2. 使用學校提供的帳號登入。
3. 選擇可用的聊天流程或對話功能。
4. 開始提問。

這種前後台分離的做法，能降低學生直接接觸系統設定的風險。

2. 帳號、角色與額度的概念

依目前專案結構，可將角色理解為三類：

- 管理者：擁有最高管理權限
- 教師或督導角色：可協助管理學生、查看資料或分配資源
- 學生或一般使用者：主要進行對話與學習活動

額度系統的重點在於：

- 系統可記錄使用者剩餘額度
- 在送出 AI 請求前先檢查額度
- 請求完成後可扣除相應資源
- 管理者可調整教師與學生的配額

對教學現場而言，這代表學校可以：

- 控制每位學生的可用資源
 - 避免少數帳號過度消耗 AI 用量
 - 依課程需要設定不同班級或角色的使用政策
-

3. 建議的課前操作流程

若此平台要用於課堂前準備，建議教師或管理者依序檢查：

1. Docker Desktop 已啟動。
2. `setup.ps1` 建立的服務仍在執行。
3. `http://localhost:3082` 可正常開啟。
4. 至少用一組教師帳號完成登入測試。
5. 至少以一組學生帳號完成聊天測試。
6. 確認學生額度尚未耗盡。
7. 若本機還需對外提供服務，確認 Windows 防火牆與校內網路路由已設定完成。

如果只是本機測試，`localhost` 即可；如果要讓同一個教室或校內其他電腦連線，則還需要處理：

- 工作站的固定 IP 或 DNS 名稱
- 防火牆放行
- 反向代理或 TLS 憑證
- 校內網段存取規則

這部分已超出單純本機啟動範圍，通常需要 IT 支援協助。

4. 當目標是約 100 位學生同時使用時，如何理解 Windows 工作站部署

這是最需要先說清楚的一點。

目前專案文件已完整描述 Windows Docker Desktop 的部署流程，但沒有提供「單一 Windows 工作站已正式驗證可穩定承載約 100 位學生同時在線」的基準測試結果。因此，在規劃時應把以下兩件事分開看：

4.1 Windows 工作站模式

適合：

- 前期試行
- 小規模班級
- 教學展示
- 課程開發與驗證

優勢：

- 快速建置
- 維運簡單
- 成本低

風險：

- 單點故障
- 當多位學生同時送出請求時，工作站資源容易成為瓶頸
- 若外部 AI 模型回應速度波動，整體體驗會一起受影響

4.2 約 100 位學生同時在線的規劃建議

若目標是「穩定服務約 100 位學生同時使用」，比較務實的做法是：

1. 先用 Windows 工作站完成功能驗證與教師流程演練。
2. 針對預計使用的 chatflow 做壓力測試。
3. 若要提供正式課堂或跨班大量使用，優先評估 AWS 部署。

AWS 架構的優點包括：

- 可用負載平衡與自動擴充
- 服務不是綁在單一教室電腦上
- 資料庫與監控能力較完整
- 對跨班級、多時段或大量同時連線更穩定

因此，本文件建議的定位是：

- Windows Docker Desktop 工作站：適合部署、測試、示範、教學準備
- AWS：較適合要穩定承接較高併發量的正式服務

如果學校堅持從 Windows 工作站開始提供約 100 人服務，建議至少先完成以下條件：

- 使用較高規格硬體

- 先做實際課堂 chatflow 壓力測試
- 設定明確的備援與重啟流程
- 課堂期間安排現場技術支援

5. 更新、修補與日常維護

5.1 更新系統

若 repo 已有新版本，可在根目錄執行：

```
.\patch.ps1
```

常見模式：

```
.\patch.ps1 -Mode status  
.\patch.ps1 -Mode full  
.\patch.ps1 -Service auth-service
```

適用情境：

- `-Mode status`：先查看是否有更新
- `-Mode full`：需要完整重建時使用
- `-Service`：只修補單一服務時使用

5.2 日常診斷

若教師回報「登入失敗」、「畫面卡住」或「聊天沒有反應」，第一步通常不是重裝，而是先做診斷：

```
.\diagnose.ps1 -Quick  
.\diagnose.ps1 -Login
```

這能幫助管理者分辨問題是在：

- Docker 未啟動
- 某個服務未啟動
- 連接埠衝突
- JWT 設定不同步
- 登入流程異常

6. 常見問題與注意事項

6.1 連接埠 8000 被其他程式占用

Bridge 前台會透過本機 8000 連到 Flowise Proxy。若 8000 被其他程式占用，例如 SSH tunnel，可能造成：

- 登入看似成功，但聊天或管理功能失敗
- 前台呼叫到錯誤的服務

遇到這種情況，應先檢查是哪個程序占用了 8000。

6.2 重設部署後，資料庫憑證與新設定不一致

若曾做過重設或重建，但 Docker volumes 仍保留舊資料，可能出現：

- MongoDB 或 PostgreSQL 使用舊密碼
- 新產生的 `.env` 與舊資料庫狀態不一致
- 服務啟動後出現驗證錯誤

也就是說，重設不只要清掉設定檔，還要注意資料卷是否沿用舊狀態。

6.3 JWT secrets 必須一致

Auth Service、Accounting Service 與 Flowise Proxy 之間需要共享一致的 JWT 驗證設定。若其中一個服務使用不同 secret，常見結果是：

- 使用者可以登入，但聊天請求被拒絕
- 額度檢查失敗
- 系統看似正常，實際上跨服務驗證失敗

6.4 本機郵件是測試用途

本機部署下會使用 MailHog 做測試郵件，不代表正式對外郵件服務。這表示：

- 本機部署適合測試流程
- 若要正式對外寄送郵件，仍需規劃正式 SMTP 或雲端郵件服務

7. 建議的角色分工

若學校要把這套系統納入教學流程，建議分工如下：

- 教師：設計課程使用方式、測試 chatflow、安排學生帳號需求
- 管理者：維護帳號、權限與額度策略
- IT 支援：維護 Docker 工作站、處理防火牆、網路與對外服務設定

這樣可避免讓教師承擔過多系統維運工作。

8. 適合分享給教師的簡短結論

若只需要一句話向教師說明，可以這樣描述：

這套系統是把 Flowise 的 AI 教學流程，加上登入驗證、權限管理與學生額度控制後，包裝成一個較適合校園使用的教學平台；在初期可先用 Windows Docker Desktop 工作站快速部署，但若需要穩定支援約 100 位學生同時使用，應盡早進行壓力測試並評估 AWS 等較具擴充性的部署方式。