

Questão 1 **Audiologia**

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

EM RELAÇÃO À PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO, É CORRETO AFIRMAR QUE É:

- ☐ A Do tipo misto, acometendo a orelha mais exposta, e irreversível.
- ☐ B Condutiva, unilateral e reversível quando cessada a exposição.
- ☐ C Do tipo misto, bilateral e reversível quando cessada a exposição.
- ☐ D Neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e progressiva.

4 000184319

Questão 2 **Medicina Preventiva** **Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose**

Na sua primeira semana em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o médico de família se reúne com os outros profissionais da equipe e realiza visitas no bairro para conhecer melhor o território. Descobre que na região da UBS há várias indústrias de extração mineral, que produzem poeira de sílica e talco. Revisando alguns prontuários clínicos, o médico constata que há uma prevalência bastante elevada de doenças respiratórias, principalmente a silicose.

Entre as medidas de prevenção secundária, o médico deve recomendar para todas as pessoas da sua comunidade que apresentarem silicose a realização de exames para

- ☐ A leucemia.
- ☐ B tuberculose.
- ☐ C câncer de bexiga.
- ☐ D câncer de cabeça e pescoço.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176660](#)**Questão 3** **Princípios e Diretrizes do SUS na Lei n 80801990** **Bases legais de Saúde do Trabalhador**

Ainda de acordo com a lei referida na questão anterior, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, abrangendo, dentre outras,

- A a assistência ao trabalhador, exclusivamente com relação às doenças profissionais e do trabalho.
- B a participação, no âmbito dos diferentes ministérios, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- C o fornecimento de informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical sobre os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- D a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades acadêmicas de ensino e pesquisa.
- E a elaboração de normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho (NR) a serem fiscalizadas pela auditoria fiscal do trabalho.

4000169984

Questão 4 Doenças relacionadas ao trabalho Medicina Preventiva

Paciente masculino, operador de sistema de reversão do setor de coqueria da Siderurgia Aços AS há 10 anos. No exercício de suas funções opera o sistema de válvulas de gás e de ar nos fornos da coqueria, abastece e descarrega os fornos, manejando um carro de enformamento e de desenformamento. Nesta atividade, segundo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa há exposição ao benzeno, ao xileno, ao tolueno e ao ruído acima de 85 dB. Como médico do trabalho da empresa, quais exames complementares você solicitaria no exame periódico deste trabalhador, de acordo com o Quadro I da NR 7 - programa de controle médico de saúde ocupacional?

- A Fenol urinário, urina I, hemograma e audiometria.
- B Fenol urinário, metahemoglobina. Ácido hipúrico e audiometria.
- C Hemograma, ácido metil-hipúrico urinário, ácido hipúrico urinário e audiometria.
- D Fenol urinário, metanol urinário, dosagem de ácido hipúrico no sangue e audiometria.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169258

Questão 5 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT Saúde do Trabalhador
Bases legais de Saúde do Trabalhador

Em setembro de 2021 médico de Saúde da Família confirmou gravidez em técnica de enfermagem que trabalha na unidade de terapia intensiva do hospital do município, o qual constitui unidade de saúde que atende pacientes suspeitos ou confirmados de COVID 19. O médico faz-lhe algumas recomendações e, a seu pedido, elaborou relatório a ser entregue no serviço de medicina do trabalho do hospital. Considerando, à época do diagnóstico, o estado de emergência pela pandemia pela COVID 19 e a legislação vigente, qual conduta do empregador era MAIS ADEQUADA?

- A solicitar o afastamento imediato da gestante do trabalho presencial no hospital
- B restringir as atividades a serem exercidas pela gestante no interior da unidade de terapia intensiva
- C encaminhar a gestante para o INSS com solicitação de afastamento do trabalho em gozo de auxílio incapacidade temporária
- D remanejar a gestante para outra unidade do hospital onde não sejam atendidos pacientes com suspeita de COVID

19

4000168762

Questão 6 Saúde do Trabalhador Acidente de trabalho

As nanopartículas medem menos de um centésimo de bilionésimo de metro e são regidas por leis físicas diferentes daquelas bem conhecidas pela ciência. Existem probabilidades de que apresentem maior grau de toxicidade do que as partículas em tamanhos maiores, podendo ocasionar danos futuros, ainda não plenamente conhecidos, aos pesquisadores, trabalhadores e consumidores. A prevenção de possíveis agravos à saúde dos trabalhadores expostos a nanopartículas nos ambientes de trabalho deve se orientar pelo princípio:

- ☐ A da Precaução
- ☐ B do Controle Social
- ☐ C da Integração Intrainstitucional
- ☐ D da Responsabilidade Sanitária

4000168761

Questão 7 Bases legais de Saúde do Trabalhador

AFR 50 anos, trabalha como torneiro mecânico com carteira assinada e sofreu atropelamento por automóvel quando retornava do trabalho para casa, de bicicleta, sofrendo fratura de clavícula direita. AFR foi assistido em unidade de Pronto Socorro de sua cidade e foi afastado do trabalho com recomendação de manter a imobilização do braço direito por cinco semanas, após as quais deverá fazer reabilitação física (fisioterapia). Considerando as circunstâncias do acidente e a legislação em vigor, o custeio de reabilitação física cabe ao:

- ☐ A INSS
- ☐ B empregador
- ☐ C SUS
- ☐ D motorista responsável pelo atropelamento

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168760](#)**Questão 8** Doenças relacionadas ao trabalho Medicina Preventiva

Visando estabelecer uma relação de causa o efeito entre as doenças e trabalho, o médico inglês Richard Schilling criou em 1984 a classificação que ficou conhecida como "Classificação de Schilling", a qual resume e exemplifica os grupos das doenças relacionadas ao trabalho. Nos termos desta classificação, em qual dos grupos abaixo estão incluídas as doenças comuns que são mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos ocupacionais e para as quais o nexos causal é de natureza eminentemente epidemiológica?

- ☐ A Doenças em que o trabalho é causa necessária
- ☐ B Doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário.
- ☐ C Doenças em que o trabalho é agravador de doença preexistente, ou seja, concausa
- ☐ D Doenças para as quais o trabalho é causa necessária e são agravadas por patologias preexistentes

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168759](#)**Questão 9****Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE**

Assinale a assertiva correta sobre perda auditiva induzida por ruído (PAIR).

- ☐ A Pode ser neurossensorial ou de condução.
- ☐ B É uma perda auditiva irreversível e, geralmente, unilateral.
- ☐ C Há progressão constante da perda auditiva, mesmo cessando a exposição ao ruído.
- ☐ D O portador de PAIR pode queixar-se de zumbidos e desenvolver intolerância a sons intensos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168385](#)

Questão 10 **Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional**

Sobre as doenças ocupacionais, a afirmativa correta é:

- ☐ A A Silicose é classificada como acidente típico.
- ☐ B Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida apenas nos casos de acidentes típicos.
- ☐ C A Perda Auditiva Induzida por Ruídos (PAIR) é classificada como uma doença profissional.
- ☐ D Bissinose é a doença causada pela exposição ao berílio.
- ☐ E A Síndrome de *Burn-out* é considerada uma doença do trabalho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168248](#)

Questão 11 **Saúde do Trabalhador**

A anamnese ocupacional é importante para identificar os fatores de risco ocupacionais associados a determinadas doenças ou agravos. A ALTERNATIVA QUE CARACTERIZA ESTA ASSOCIAÇÃO É:

- ☐ A Soldador e glaucoma.
- ☐ B Pedreiro e dermatite de contato.
- ☐ C Montador de bateria de veículos e intoxicação por mercúrio.
- ☐ D Marceneiro e silicose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167408](#)

Questão 12 **Tenossinovite do Estilóide Radial De Quervain** **Tenossinovite de De Quervain**

Mulher de 35 anos, exercendo a profissão de cozinheira, queixa-se de dor no punho direito, de início há duas semanas. Ao exame físico osteoarticular, apresenta dor intensa à palpação no nível da apófise estilóide do rádio direito, e dor à manobra de adução forçada com a mão fechada.

Considerando-se a principal hipótese diagnóstica para o caso, a manobra descrita denomina-se:

- A Finkelstein.
- B Trendelenburg.
- C Cozen.
- D Yocum.

4000166843

Questão 13 Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho DORT Lesão por esforços repetitivos LER

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

A respeito das queixas ocupacionais, assinale a alternativa incorreta.

- A As LER/Dort possuem etiologia multifatorial complexa. Resultam do desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades funcionais individuais que geram sobrecarga osteomuscular.
- B As dermatoses ocupacionais são determinadas pela interação de dois grupos de fatores: os predisponentes e as causas diretas. A maioria é causada por agentes químicos “irritantes” ou “alergênicos”.
- C A silicose é uma pneumoconiose não fibrinogênica que pode se apresentar nas formas crônica (menos de um ano de evolução), acelerada ou subaguda (início até nove meses a um ano de exposição ocupacional) e aguda (geralmente início até seis meses de exposição, devido à exposição a grandes quantidades de poeiras de sílica recém-fraturadas, caracterizada por um dano alveolar difuso e exsudação de material eosinofílico lipoproteínico no espaço aéreo e na inflamação intersticial).
- D As principais queixas auditivas estão relacionadas a riscos físicos (ruído e pressão) e químicos. O ruído, quando exposição > 85 db e > 8 horas por dia, pode levar à perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), de notificação compulsória. O trabalhador apresenta dificuldade para escutar a própria voz e compreender as palavras em ambientes com muitos ruídos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000166626

Questão 14 Dermatoses Ocupacionais

Sobre as dermatoses ocupacionais, de acordo com o Ministério da Saúde,

- A algumas das profissões mais afetadas pela ação da luz ultravioleta são agricultores, pescadores, trabalhadores na construção civil, soldadores (solda elétrica) e trabalhadores em plataformas submarinas.
- B sua prevalência é de fácil avaliação, pois a maioria dos casos das dermatoses chega às estatísticas e ao conhecimento dos especialistas.
- C suas causas indiretas são constituídas por agentes biológicos, físicos, químicos, existentes no meio ambiente e que atuam diretamente sobre o tegumento, quer causando, quer agravando dermatose preexistente.
- D psoríase, herpes simples e herpes-zoster, eczema disidrótico, eczema numular e reações cutâneas a drogas são as principais dermatoses ocupacionais.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000166390

Questão 15 Asma ocupacional x asma relacionada ao trabalho Asma relacionada ao trabalho Asma


Mulher de 22 anos de idade trabalha como auxiliar de limpeza em um grande hospital há 2 anos. Hoje procura ambulatório de clínica médica pois há 6 meses apresenta episódios de tosse e, às vezes, falta de ar durante o dia, que costumam melhorar à noite.

Estes

episódios estão se tornando mais frequentes. Não costuma apresentar tais sintomas aos finais de semana. Não sabe referir se teve

febre. Nega antecedentes mórbidos relevantes e nunca fumou. Ao exame clínico presença de discretos sibilos expiratórios à ausculta

pulmonar, sem outras alterações relevantes. A radiografia de tórax realizada há 15 dias é apresentada.



Qual é a conduta, considerando a principal hipótese diagnóstica?

- ☐ A Solicitar que faça a medida de Pico de Fluxo no trabalho e em casa.
- ☐ B Afastamento das atividades laborais por 1 semana e prednisona oral por 5 dias.
- ☐ C Solicitar tomografia de tórax e iniciar broncodilatador de longa duração.
- ☐ D Prescrever salbutamol para sintomas e orientar para mudança da área de atuação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165563](#)

Questão 16 **Notificação em Saúde do Trabalhador** **Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose**
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Um paciente de 45 anos, internado por insuficiência respiratória decorrente de silicose, evolui a óbito. Em sua história de vida e trabalho há uma informação de que ele havia trabalhado durante 15 anos em mineração e há 10 anos vinha fazendo bicos na construção civil.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ A O caso deve ser registrado no SINAN e na declaração de óbito como agravo relacionado ao trabalho.
- ☐ B O caso não é de doença relacionada ao trabalho, pois nos últimos 10 anos o paciente vinha trabalhando em atividade sem relação com a silicose.
- ☐ C É preciso investigar melhor sobre a origem do quadro do paciente para que se possa chegar a uma conclusão sobre a natureza ocupacional do óbito
- ☐ D A silicose pode ser caracterizada como relacionada ao trabalho se o vínculo empregatício com as empresas de mineração tiver sido formal.
- ☐ E A silicose é uma doença relacionada ao trabalho, mas não é de notificação no Sistema Único de Saúde (SUS).

4000165200

Questão 17 **Doenças relacionadas ao asbesto Asbestose** **Asbestose** **Pneumologia**

O mesotelioma pleural está, normalmente, associado a

- A Silicose.
- B Tuberculose.
- C Asbestose.
- D Sarcoidose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164373](#)

Questão 18 **Dermatites alérgicas de contato** **Dermatite de contato alérgica**
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Um trabalhador da construção civil procura atendimento médico ambulatorial por lesões eritematodescamativas de mãos e pés, com algumas fissuras entre áreas de liquenificação. Queixa-se de quadro antigo, repetitivo, doloroso e às vezes com secreção serossanguínea. As unhas são engrossadas e quebradiças, esfarelando-se com facilidade. “Patch test” realizado antes desse trabalho foi positivo para dicromato de potássio. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- A Para o diagnóstico de confirmação, está indicada a “intradermo reação de Mitsuda” (um pric –test).
- B Não deverá ser emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), pois para o reconhecimento do INSS não caracteriza acidente mas possivelmente uma doença relacionada ao trabalho.
- C O tratamento indicado é à base de emolientes, do tipo creme de ureia a 10%.
- D Com a lesão instalada e o nexó ocupacional, o médico deve caracterizar a atividade para “adicional de Insalubridade”.
- E Trata-se do tipo 3 na classificação de Robert Schilling, e não de doença profissional.

4000163498

Questão 19 **Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema Nacional de Agravos de Notificação SINAN**
Notificação em Saúde do Trabalhador **Comunicação de Acidente de Trabalho CAT**

Um bombeiro militar do estado do Paraná em um combate a incêndio durante seu plantão de trabalho sofre queimadura de segundo grau na face e é atendido emergencialmente em um hospital privado. A partir do caso, considere as seguintes afirmativas:

1. Tendo em vista que o tratamento será de prazo prolongado, é de competência do médico que atendeu o paciente emitir um atestado de afastamento de no máximo 15 dias e encaminhá-lo para a perícia médica do INSS.
2. Por se tratar de atendimento em hospital que não é Unidade Sentinela do SUS, não há necessidade de registro compulsório do agravo no SINAN.
3. Um motivo que dispensa a notificação compulsória é que o SINAN classifica como acidente grave os que têm desfecho fatal e com mutilações, o que não engloba as queimaduras.
4. Este caso enquadra-se como acidente de trabalho para o SUS independentemente de o vínculo de trabalho ser formal ou informal.

Assinale a alternativa correta.

- A Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- B Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- C Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- D Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- E As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

4000163497

Questão 20 Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema da Estratégia de Vigilância Sentinela

No Brasil, a doença diarreica aguda é reconhecida como importante causa de morbimortalidade, mantendo relação direta com as precárias condições de vida e saúde dos indivíduos, em consequência da falta de saneamento básico, de desastres naturais (estiagem, seca e inundação) e da desnutrição crônica, entre outros fatores, de acordo com dados do Ministério da Saúde de 2019. No sentido de melhorar o controle das doenças diarreicas agudas, o Ministério da Saúde orienta, como conduta relacionada à vigilância epidemiológica a ser adotada pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, a

- A monitorização, do tipo sentinela, das doenças diarreicas agudas.
- B notificação compulsória semanal dos surtos de doença diarreica aguda apenas em crianças.
- C notificação compulsória imediata de caso individual de doença diarreica aguda em criança.
- D notificação compulsória dos casos isolados de doença diarreica aguda causada por água e/ou alimento.

4000153248

Questão 21 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT

Um homem com 27 anos de idade busca atendimento, pela primeira vez, na Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro onde reside, pois apresenta constantemente crises de falta de ar, com tosse e "chiadeira" no peito. Durante a consulta, afirma que, desde a infância, tem diagnóstico de asma, porém, as crises se exacerbaram após ter iniciado o trabalho na câmara fria de um frigorífico da cidade. O paciente relata ter comunicado ao seu chefe sobre seu estado de saúde, mas seu superior respondeu que, se ele não quisesse trabalhar, haveria muitas pessoas interessadas no emprego e que deveria, portanto, "pedir as contas". Considerando o texto, assinale a alternativa que indica o que compete ao médico da ESF, além do tratamento da asma.

- A Fornecer declaração médica determinando a troca de função pelo empregador.
- B Aconselhar o paciente a pedir demissão, tal como sugerido pelo empregador.
- C Encaminhar o paciente ao centro de referência em saúde do trabalhador.
- D Encaminhar o paciente à perícia médica do INSS.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146610](#)

Questão 22 Saúde do Trabalhador Riscos Ocupacionais Vigilância em Saúde do Trabalhador

Um homem com 28 anos de idade, residente na área rural coberta pela Unidade Básica de Saúde, procura atendimento queixando-se de tosse seca, manchas vermelhas e coceira na pele, cefaleia, dispnéia e astenia há 3 dias. Trabalha há 3 meses na carcinicultura (criação de camarões), sem carteira assinada, com a tarefa de calagem. Informa que, nessa atividade, faz a limpeza do viveiro drenado espalhando cerca de 1 000 quilos de cal/hectare sobre o solo. Já trabalhou

como agricultor e auxiliar de pedreiro. Além de assistência imediata ao paciente, quais são as atividades que a equipe de Saúde da Família (eSF) deve exercer?

- A Encaminhar o caso ao setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador para que seja notificado no Sistema Nacional de Notificação de Agravos e acionar o município para desencadear as ações pertinentes de promoção, de proteção e de educação em saúde.
- B Construir o perfil epidemiológico dos trabalhadores da área adscrita e informar ao setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador do município para que intervenha com ações de promoção e de prevenção em saúde do trabalhador no território adscrito à eSF.
- C Mapear as atividades produtivas desenvolvidas no território para conhecer riscos potenciais à saúde dos trabalhadores e da população residente e para identificar situações de vulnerabilidade socioambiental decorrentes dessas atividades, com vistas ao planejamento e execução das ações de saúde no território.
- D Realizar a vigilância dos locais de trabalho dos usuários sob sua responsabilidade, permitindo o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades presentes naquele espaço adstrito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000146584](#)

Questão 23 Toxicologia ocupacional Intoxicações Exógenas Etiologia da anemia aplásica adquirida

Um homem com 45 anos de idade, casado, procura a Unidade Básica de Saúde queixando-se de que, há 6 meses, tem sentido cansaço e fadiga progressivos, com cefaleia intermitente, embaçamento visual e vertigem. Relata que, há 9 meses, mudou de emprego e, atualmente, trabalha em posto de gasolina. No prontuário do paciente, observa-se que houve diagnóstico anterior de anemia, tendo-lhe sido prescrito sulfato ferroso por 3 meses. Com relação a esse episódio, o paciente refere ter aderido ao tratamento, sem melhora da sintomatologia. Ao exame físico, não são encontradas alterações adicionais. Foi-lhe solicitado novo hemograma e agendado retorno após uma semana, quando o paciente trouxe o exame com os seguintes resultados.

EXAME	VALORES ABSOLUTOS	VALORES RELATIVOS	FAIXA NORMAL HOMEM
Hemoglobina (g/dL)	10		13,5–17,5
Hematócrito (%)	29		40–51
VCM (fL)	100		80–100
Leucócitos (/mm ³)	3.000		3.600–11.000
Reticulócitos (%)	1,8		0,5–1,5
Neutrófilos bastonetes (/mm)	610	2%	0–1.000 (0–5%)
Neutrófilos segmentados (/mm)	1.200	40%	1.200–2.100 (40–70%)
Linfócitos (/mm)	1.000	33%	1.000–4.500 (20–50%)
Monócitos (/mm)	150	5%	100–1.000 (3–14%)
Eosinófilos (/mm)	30	1%	0–500 (0–7%)
Basófilos (/mm)	10	0,3%	0–200 (0–3%)
Plaquetas (/mm)	100.000		150.000–350.000
Ferro sérico (mcg/dL)	100		60–150
Ferritina sérica (ng/mL)	250		29–248
TIBC (mcg/dL)	290		250–360
Saturação transferrina (%)	34		30–40

Diante desse quadro clínico, o diagnóstico e o plano terapêutico adequados são

- A benzenismo, afastar o paciente do trabalho e realizar dois hemogramas com intervalo de 15 dias.
- B intoxicação por organofosforados; afastar o paciente do trabalho a referenciar o caso ao neurologista.
- C síndrome mielodisplásica; solicitar novo hemograma em 7 dias e encaminhar o paciente ao hematologista.
- D anemia aplásica; encaminhar o paciente ao serviço de pronto atendimento como uma emergência médica.

Questão 24 Normas Regulamentadoras

Um homem com 42 anos de idade, servidor público, motorista do SAMU 192 (suporte avançado) há 22 anos, consultou-se com ortopedista de sua própria equipe, queixando-se de forte dor em região lombar havia 3 meses, com irradiação para a região medial dos membros inferiores. O ortopedista receitou-lhe analgésico e entregou-lhe um relatório no qual sugeria afastamento do trabalho para investigação diagnóstica, fisioterapia e repouso por 15 dias. O servidor foi encaminhado ao departamento de saúde do trabalhador para realização de perícia médica, tendo seu pedido de licença negado sob a alegação de que deveria primeiramente realizar os exames indicados para diagnóstico e tratamento adequados. Diante dessa situação, o motorista avisou à sua equipe que faltaria ao plantão por 2 semanas. A equipe informou o fato à sua chefia imediata, que apontou falta injustificada ao motorista e aplicou-lhe advertência. Nesse caso, o motorista deveria

- A ajuizar ação contra a sua equipe, por falta de relacionamento ético-profissional, solicitando reparação por danos morais.
- B ter se comunicado primeiro com a própria equipe de trabalho; não ter faltado aos plantões e ter acertado a adaptação do seu assento.
- C ajuizar ação contra a sua chefia imediata, para a obtenção de mandado de segurança, a fim de ser ressarcido dos dias descontados do seu salário.
- D ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e a sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar sua ausência à equipe.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000042412](#)

Questão 25 Previdência Social

Uma mulher com 31 anos de idade, auxiliar de cozinha, comparece à Unidade Básica de Saúde necessitando de ajuda para solicitar o auxílio-doença ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Informa que há três dias fraturou o ombro direito, no trabalho, quando escorregou no piso que estava lavando e caiu sobre o referido braço. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), seu braço e ombro foram imobilizados. A empresa em que trabalha negou a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) por julgar que o acidente ocorreu por negligência da paciente. Com base nessas informações, o médico que atua na Atenção Primária à Saúde (APS):

- A não poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários, por não ter competência de médico-perito.
- B poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários e deverá fazê-lo após o exame direto do paciente.
- C poderá emitir a CAT e o atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários, que deverão ser completamente acatados pelo médico-perito do INSS.
- D não poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários, por não ter atendido a paciente no momento do acidente, sendo a emissão da CAT de responsabilidade da empresa empregadora.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000126814](#)

Questão 26 Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Maquinista de ferrovia, com 36 anos de idade, comparece à Unidade Básica de Saúde com história de lombalgia há seis meses, de início insidioso, com piora progressiva e, mais recentemente, irradiação para o membro inferior esquerdo. Ao exame, notam-se discreta claudicação, supradesnivelamento da escápula esquerda, contratura muscular subescapular e lombar ipsilateral, limitação da flexoextensão da coluna, com retorno lento à ortostase após fâcies de dor. O sinal de Lasègue é positivo. Perguntado sobre suas atividades profissionais, informa que trabalha em ambiente muito quente (próximo à caldeira da locomotiva) e ruidoso, e que a sua tarefa mais frequente é alimentar a caldeira com movimentos repetidos, quando permanece com o tronco abaixado. Sobre a responsabilidade de emissão de Comunicação de Acidente

de Trabalho (CAT) neste caso, é correto afirmar que:

- A o médico da Unidade Básica de Saúde deve emitir a CAT.
- B o médico da Unidade Básica de Saúde deve elaborar relatório detalhado, que permita ao médico do trabalho da ferrovia emitir a CAT.
- C o médico do trabalho da ferrovia já teria emitido a CAT, se houvesse indicação, portanto o médico da Unidade Básica de Saúde nada tem a acrescentar.
- D a emissão da CAT pode ser assumida pelo médico da Unidade Básica de Saúde, desde que uma ressonância nuclear magnética comprove patologia discal lombar ocupacional.
- E o perito médico previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é competente para emitir a CAT, e o médico da Unidade Básica de Saúde deve elaborar relatório para encaminhamento à Previdência Social.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000127158](#)

Respostas:

1	D	2	B	3	C	4	C	5	A	6	A	7	C	8	B	9	D	10	E	11	B
12	A	13	C	14	A	15	A	16	A	17	C	18	E	19	A	20	A	21	C	22	C
23	A	24	D	25	B	26	A														