

Questão 1 **Medicina Preventiva** **Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose**

Na sua primeira semana em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o médico de família se reúne com os outros profissionais da equipe e realiza visitas no bairro para conhecer melhor o território. Descobre que na região da UBS há várias indústrias de extração mineral, que produzem poeira de sílica e talco. Revisando alguns prontuários clínicos, o médico constata que há uma prevalência bastante elevada de doenças respiratórias, principalmente a silicose.

Entre as medidas de prevenção secundária, o médico deve recomendar para todas as pessoas da sua comunidade que apresentarem silicose a realização de exames para

- ☐ A leucemia.
- ☐ B tuberculose.
- ☐ C câncer de bexiga.
- ☐ D câncer de cabeça e pescoço.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176660](#)

Questão 2 **Princípios e Diretrizes do SUS na Lei nº 8080/1990** **Bases legais de Saúde do Trabalhador**

Ainda de acordo com a lei referida na questão anterior, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, abrangendo, dentre outras,

- ☐ A a assistência ao trabalhador, exclusivamente com relação às doenças profissionais e do trabalho.
- ☐ B a participação, no âmbito dos diferentes ministérios, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- ☐ C o fornecimento de informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical sobre os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- ☐ D a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades acadêmicas de ensino e pesquisa.
- ☐ E a elaboração de normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho (NR) a serem fiscalizadas pela auditoria fiscal do trabalho.

4000169984

Questão 3 **Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT** **Saúde do Trabalhador**
Bases legais de Saúde do Trabalhador

Em setembro de 2021 médico de Saúde da Família confirmou gravidez em técnica de enfermagem que trabalha na unidade de terapia intensiva do hospital do município, o qual constitui unidade de saúde que atende pacientes suspeitos ou confirmados de COVID 19. O médico faz-lhe algumas recomendações e, a seu pedido, elaborou relatório a ser entregue no serviço de medicina do trabalho do hospital. Considerando, à época do diagnóstico, o estado de emergência pela pandemia pela COVID 19 e a legislação vigente, qual conduta do empregador era MAIS ADEQUADA?

- A solicitar o afastamento imediato da gestante do trabalho presencial no hospital
- B restringir as atividades a serem exercidas pela gestante no interior da unidade de terapia intensiva
- C encaminhar a gestante para o INSS com solicitação de afastamento do trabalho em gozo de auxílio incapacidade temporária
- D remanejar a gestante para outra unidade do hospital onde não sejam atendidos pacientes com suspeita de COVID 19

4000168762

Questão 4 **Saúde do Trabalhador** **Acidente de trabalho**

As nanopartículas medem menos de um centésimo de bilionésimo de metro e são regidas por leis físicas diferentes daquelas bem conhecidas pela ciência. Existem probabilidades de que apresentem maior grau de toxicidade do que as partículas em tamanhos maiores, podendo ocasionar danos futuros, ainda não plenamente conhecidos, aos pesquisadores, trabalhadores e consumidores. A prevenção de possíveis agravos à saúde dos trabalhadores expostos a nanopartículas nos ambientes de trabalho deve se orientar pelo princípio:

- A da Precaução
- B do Controle Social
- C da Integração Intrainstitucional
- D da Responsabilidade Sanitária

4000168761

Questão 5 **Bases legais de Saúde do Trabalhador**

AFR 50 anos, trabalha como torneiro mecânico com carteira assinada e sofreu atropelamento por automóvel quando retornava do trabalho para casa, de bicicleta, sofrendo fratura de clavícula direita. AFR foi assistido em unidade de Pronto Socorro de sua cidade e foi afastado do trabalho com recomendação de manter a imobilização do braço direito por cinco semanas, após as quais deverá fazer reabilitação física (fisioterapia). Considerando as circunstâncias do acidente e a legislação em vigor, o custeio de reabilitação física cabe ao:

- A INSS
- B empregador
- C SUS
- D motorista responsável pelo atropelamento

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168760](#)

Questão 6

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

Assinale a assertiva correta sobre perda auditiva induzida por ruído (PAIR).

- A Pode ser neurossensorial ou de condução.
- B É uma perda auditiva irreversível e, geralmente, unilateral.
- C Há progressão constante da perda auditiva, mesmo cessando a exposição ao ruído.
- D O portador de PAIR pode queixar-se de zumbidos e desenvolver intolerância a sons intensos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168385](#)

Questão 7 Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional

Sobre as doenças ocupacionais, a afirmativa correta é:

- A A Silicose é classificada como acidente típico.
- B Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida apenas nos casos de acidentes típicos.
- C A Perda Auditiva Induzida por Ruídos (PAIR) é classificada como uma doença profissional.
- D Bissinose é a doença causada pela exposição ao berílio.
- E A Síndrome de *Burn-out* é considerada uma doença do trabalho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000168248](#)

Questão 8 Saúde do Trabalhador

A anamnese ocupacional é importante para identificar os fatores de risco ocupacionais associados a determinadas doenças ou agravos. A ALTERNATIVA QUE CARACTERIZA ESTA ASSOCIAÇÃO É:

- A Soldador e glaucoma.
- B Pedreiro e dermatite de contato.
- C Montador de bateria de veículos e intoxicação por mercúrio.
- D Marceneiro e silicose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167408](#)

Questão 9 Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho DORT Lesão por esforços repetitivos LER

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

A respeito das queixas ocupacionais, assinale a alternativa incorreta.

- A** As LER/Dort possuem etiologia multifatorial complexa. Resultam do desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades funcionais individuais que geram sobrecarga osteomuscular.
- B** As dermatoses ocupacionais são determinadas pela interação de dois grupos de fatores: os predisponentes e as causas diretas. A maioria é causada por agentes químicos “irritantes” ou “alergênicos”.
- C** A silicose é uma pneumoconiose não fibrinogênica que pode se apresentar nas formas crônica (menos de um ano de evolução), acelerada ou subaguda (início até nove meses a um ano de exposição ocupacional) e aguda (geralmente início até seis meses de exposição, devido à exposição a grandes quantidades de poeiras de sílica recém-fraturadas, caracterizada por um dano alveolar difuso e exsudação de material eosinofílico lipoproteínico no espaço aéreo e na inflamação intersticial).
- D** As principais queixas auditivas estão relacionadas a riscos físicos (ruído e pressão) e químicos. O ruído, quando exposição > 85 db e > 8 horas por dia, pode levar à perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), de notificação compulsória. O trabalhador apresenta dificuldade para escutar a própria voz e compreender as palavras em ambientes com muitos ruídos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166626](#)

Questão 10 **Dermatoses Ocupacionais**

Sobre as dermatoses ocupacionais, de acordo com o Ministério da Saúde,

- A** algumas das profissões mais afetadas pela ação da luz ultravioleta são agricultores, pescadores, trabalhadores na construção civil, soldadores (solda elétrica) e trabalhadores em plataformas submarinas.
- B** sua prevalência é de fácil avaliação, pois a maioria dos casos das dermatoses chega às estatísticas e ao conhecimento dos especialistas.
- C** suas causas indiretas são constituídas por agentes biológicos, físicos, químicos, existentes no meio ambiente e que atuam diretamente sobre o tegumento, quer causando, quer agravando dermatose preexistente.
- D** psoríase, herpes simples e herpes-zoster, eczema disidrótico, eczema numular e reações cutâneas a drogas são as principais dermatoses ocupacionais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166390](#)

Questão 11 **Notificação em Saúde do Trabalhador** **Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose** **Comunicação de Acidente de Trabalho CAT**

Um paciente de 45 anos, internado por insuficiência respiratória decorrente de silicose, evolui a óbito. Em sua história de vida e trabalho há uma informação de que ele havia trabalhado durante 15 anos em mineração e há 10 anos vinha fazendo bicos na construção civil.

Assinale a alternativa correta.

- A O caso deve ser registrado no SINAN e na declaração de óbito como agravo relacionado ao trabalho.
- B O caso não é de doença relacionada ao trabalho, pois nos últimos 10 anos o paciente vinha trabalhando em atividade sem relação com a silicose.
- C É preciso investigar melhor sobre a origem do quadro do paciente para que se possa chegar a uma conclusão sobre a natureza ocupacional do óbito
- D A silicose pode ser caracterizada como relacionada ao trabalho se o vínculo empregatício com as empresas de mineração tiver sido formal.
- E A silicose é uma doença relacionada ao trabalho, mas não é de notificação no Sistema Único de Saúde (SUS).

4000165200

Questão 12 **Dermatites alérgicas de contato** **Dermatite de contato alérgica**
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Um trabalhador da construção civil procura atendimento médico ambulatorial por lesões eritematodescamativas de mãos e pés, com algumas fissuras entre áreas de liquenificação. Queixa-se de quadro antigo, repetitivo, doloroso e às vezes com secreção serossanguínea. As unhas são engrossadas e quebradiças, esfarelando-se com facilidade. “Patch test” realizado antes desse trabalho foi positivo para dicromato de potássio. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- A Para o diagnóstico de confirmação, está indicada a “intradermo reação de Mitsuda” (um pric –test).
- B Não deverá ser emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), pois para o reconhecimento do INSS não caracteriza acidente mas possivelmente uma doença relacionada ao trabalho.
- C O tratamento indicado é à base de emolientes, do tipo creme de ureia a 10%.
- D Com a lesão instalada e o nexo ocupacional, o médico deve caracterizar a atividade para “adicional de Insalubridade”.
- E Trata-se do tipo 3 na classificação de Robert Schilling, e não de doença profissional.

4000163498

Questão 13 **Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema Nacional de Agravo de Notificação SINAN**
Notificação em Saúde do Trabalhador **Comunicação de Acidente de Trabalho CAT**

Um bombeiro militar do estado do Paraná em um combate a incêndio durante seu plantão de trabalho sofre queimadura de segundo grau na face e é atendido emergencialmente em um hospital privado. A partir do caso, considere as seguintes afirmativas:

1. Tendo em vista que o tratamento será de prazo prolongado, é de competência do médico que atendeu o paciente emitir um atestado de afastamento de no máximo 15 dias e encaminhá-lo para a perícia médica do INSS.
2. Por se tratar de atendimento em hospital que não é Unidade Sentinela do SUS, não há necessidade de registro compulsório do agravo no SINAN.
3. Um motivo que dispensa a notificação compulsória é que o SINAN classifica como acidente grave os que têm desfecho fatal e com mutilações, o que não engloba as queimaduras.
4. Este caso enquadra-se como acidente de trabalho para o SUS independentemente de o vínculo de trabalho ser formal ou informal.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ A Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- ☐ B Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ☐ C Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ☐ D Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ☐ E As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

4000163497

Questão 14 Toxicologia ocupacional Saúde do Trabalhador

Um mecânico, na manutenção, realiza a limpeza de peças cheias de graxa com METIL-ETIL-CETONA (MEK). Durante seu exame periódico ocupacional, qual procedimento clínico-laboratorial de investigação o médico deve solicitar ou executar?

- ☐ A Excreção urinária de solventes (ácidos hipúrico e metil-hipúrico) para estudo de exposição (monitoramento biológico).
- ☐ B Exame neurológico completo, pois solventes orgânicos são causa comum de polineuropatias.
- ☐ C Teste neurológico de equilíbrio porque metais podem interferir nos tratos espinotalâmicos.
- ☐ D Hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos conforme estipula o quadro I da NR7.
- ☐ E Prova de função pulmonar para avaliar possível restrição por fibrose intersticial decorrente das graxas.

4000163493

Questão 15 Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema da Estratégia de Vigilância Sentinela

No Brasil, a doença diarreica aguda é reconhecida como importante causa de morbimortalidade, mantendo relação direta com as precárias condições de vida e saúde dos indivíduos, em consequência da falta de saneamento básico, de desastres naturais (estiagem, seca e inundação) e da desnutrição crônica, entre outros fatores, de acordo com dados do Ministério da Saúde de 2019. No sentido de melhorar o controle das doenças diarreicas agudas, o Ministério da Saúde orienta, como conduta relacionada à vigilância epidemiológica a ser adotada pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, a

- ☐ A monitorização, do tipo sentinela, das doenças diarreicas agudas.
- ☐ B notificação compulsória semanal dos surtos de doença diarreica aguda apenas em crianças.
- ☐ C notificação compulsória imediata de caso individual de doença diarreica aguda em criança.
- ☐ D notificação compulsória dos casos isolados de doença diarreica aguda causada por água e/ou alimento.

4000153248

Questão 16

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

Sobre a perda auditiva induzida pelo ruído – PAIR, é correto afirmar:

- A É reversível e depende do tempo de exposição ao risco.
- B Caracteriza-se por ser bilateral e simétrica, do tipo neurossensorial, irreversível e com progressão gradual ao tempo de exposição ao risco.
- C Uma vez cessada a exposição, haverá redução progressiva do dano ou estabilização da perda auditiva.
- D Os efeitos da PAIR são locais e não há complicações extra-auditivas.
- E É reversível, podendo ser uni ou bilateral.

4 000151767

Questão 17 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Em relação à Saúde do Trabalhador e à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), assinale a alternativa correta.

- A Não é do âmbito da atenção primária à saúde o atendimento à saúde do trabalhador, não podendo o médico de família e comunidade preencher uma CAT.
- B Define-se como doença profissional um subtipo de doença ocupacional que é resultado do exercício de uma determinada profissão, prescindindo para sua comprovação o nexo causal, bastando a comprovação do exercício da atividade.
- C Define-se como acidente de trajeto aquele ocorrido durante o deslocamento do trabalhador dentro do ambiente da empresa.
- D Apesar do sigilo profissional, caso a empresa solicite, o médico pode incluir o diagnóstico literal ou CID-10 no atestado do paciente, sem a necessidade da aprovação do trabalhador.
- E O acidente ocorrido com o trabalhador fora do local e do horário de trabalho não pode ser equiparado ao acidente de trabalho, mesmo na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000147079

Questão 18 Acidente de trabalho Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Um trabalhador rural perde os dois braços em um acidente envolvendo uma picadeira de cana-de-açúcar da empresa onde trabalha e é encontrado morto. Assinale a alternativa correta em relação a esse episódio.

- A A declaração de óbito deve registrar o evento como acidente de trabalho.
- B O evento deve ser notificado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) destinado prioritariamente aos trabalhadores com vínculo empregatício formal.
- C A notificação ao SINAN deve ocorrer após uma perícia especializada feita por engenheiro de segurança do trabalho.
- D Caso seja constatada a inexistência de desobediência aos procedimentos preconizados, o acidente de trabalho deve ser registrado no SINAN.
- E O caso deve ser notificado ao SINAN se verificado que o trabalhador estava em sua jornada de trabalho regular.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000146410

Questão 19 Benefícios Previdenciários

Uma paciente de 61 anos de idade, com histórico de diabetes, hipertensão e dislipidemia, faz uso de metformina, losartana,

hidroclorotiazida e sinvastatina. Está desempregada, com dificuldade financeira, mora apenas com seu marido e não possui filhos. Trabalhava como diarista, não recolhia o INSS e, apesar de não ter limitações, não conseguiu um novo emprego por causa de sua idade. Atualmente, o marido recebe um salário-mínimo e é responsável por pagar todas as contas da casa. Ao exame físico, PA de 130 x 82 mmHg, FC de 70 bpm e IMC igual a 24.

Com base nessa situação hipotética, quanto aos benefícios disponíveis no Brasil até novembro de 2020, assinale a alternativa correta.

- ☐ A Como a renda per capita é de meio salário-mínimo, pela jurisprudência estabelecida, a paciente enquadra-se automaticamente no “estado de pobreza/necessidade” e faz jus ao benefício social.
- ☐ B Como a paciente tem mais de sessenta anos de idade, faz jus ao benefício de prestação continuada (BPC).
- ☐ C Por ter renda per capita maior que 1/4 do salário-mínimo, a paciente não poderá receber o benefício social.
- ☐ D A paciente não faz jus ao benefício social.
- ☐ E O valor do benefício social é de um salário-mínimo e, a cada ano, é necessário rever se o beneficiário ainda reúne as condições necessárias para recebê-lo.

4000145950

Questão 20 Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Um paciente de 31 anos de idade, cozinheiro, chegou à UBS após acidente com faca, que ocorreu durante o trabalho no restaurante em que é contratado.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta as orientações mais adequadas a serem dadas ao paciente após a avaliação adequada e a limpeza e a sutura da lesão.

- ☐ A informá-lo de que é fundamental abrir um boletim de ocorrência, esclarecer sobre os cuidados necessários com a lesão e prescrever sintomático para o alívio da dor
- ☐ B orientá-lo a procurar um advogado ou assistente social para verificar as possibilidades de uma ação trabalhista, esclarecer os possíveis sinais de alarme do tratamento e introduzir antibiótico profilático
- ☐ C informá-lo de que o caso será denunciado ao CEREST, esclarecer sobre os cuidados necessários e prescrever sintomáticos para a dor
- ☐ D explicar a ele que foi um acidente de trabalho, pedir que ele tome mais cuidado e introduzir antibiótico profilático
- ☐ E orientá-lo sobre o preenchimento da CAT pela empresa e sobre a notificação da ocorrência, esclarecer sobre os cuidados necessários e prescrever sintomáticos para o alívio da dor

Essa questão possui comentário do professor no site 4000145940

Questão 21 Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

A exposição ocupacional a poeiras de sílica pode resultar em uma forma de fibrose intersticial pulmonar conhecida como Silicose. Com relação a esta doença é CORRETO afirmar:

- A A forma aguda é rara e evolui para cura espontânea em até 5 anos
- B A tomografia computadorizada constitui a propedêutica de primeira escolha quando da suspeita de silicose
- C Observa-se maior prevalência de tuberculose entre os trabalhadores silicóticos
- D Trata-se de uma doença do Grupo II da Classificação de Schilling

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145581](#)

Questão 22 Acidente de trabalho

Com relação à Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT é CORRETO afirmar que:

- A A CAT deve ser emitida em 6 vias (destinadas ao INSS, empresa, segurado ou dependente, SUS, Ministério do Trabalho e Ministério Público)
- B Deve ser emitida apenas para os acidentes que exijam assistência médica e afastamento do trabalho por mais de 24 horas
- C Deve ser emitida para todo e qualquer trabalhador em caso de acidente de trabalho
- D O envio pela Internet da CAT (CAT eletrônica) facilita o registro de acidentes que não geram benefício acidentário

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145576](#)

Questão 23 Toxicologia ocupacional

Profissionais de saúde que atuam em territórios em que a agricultura predomina como atividade econômica, frequentemente assistem pacientes que se expõem a agrotóxicos no trabalho. Orientações para prevenção das intoxicações constituem importante componente da assistência. Assinale, dentre as alternativas a seguir, a opção CORRETA de medida preventiva para reduzir o risco desse tipo de intoxicação:

- A Compra de agrotóxicos somente com receita agrônoma
- B Enterrar embalagens vazias de agrotóxicos
- C Utilizar máscara cirúrgica enquanto permanecer em área com pulverização aérea
- D Reutilizar as embalagens do agrotóxico somente após lavá-las com água e sabão

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145526](#)

Questão 24 Acidente de trabalho

Hospital terciário de capital brasileira possui Unidade de Terapia Intensiva com 20 leitos, integralmente dedicados ao atendimento de pacientes com COVID-19. A unidade possui 189 trabalhadores que se distribuem em turnos de 6 horas (manhã e tarde) e turno de 12 horas noturno. A instituição ofereceu EPIs (máscaras cirúrgicas, protetores faciais (face shield), capotes, luvas, álcool em gel, máscaras N95), treinamentos e protocolos assistenciais visando diminuir o risco de contaminação com o SARS-CoV-2, além de instalação de filtros HEPA nos leitos isolados, remanejamento de trabalhadores com fatores de risco para COVID-19 para outras unidades não COVID, dentre outras medidas protetivas. Conforme recomendação da ANVISA, o sistema de ar condicionado foi desligado. No mês de agosto, em turno vespertino de baixa ocupação dos leitos e muito calor, os trabalhadores decidiram por flexibilizar o uso dos equipamentos de proteção individual, deixando de utilizar os protetores faciais e os capotes. Nesta tarde, os trabalhadores se reuniram em grande número na pequena copa da unidade para realizar lanche em conjunto. Em aproximadamente 8 dias, 13 trabalhadores da mesma equipe manifestaram sintomas gripais e tiveram o teste de RT-PCR positivo para SARSCoV- 2. Os trabalhadores do

CTI afastados do trabalho, em consulta com médico assistente, o questionaram quanto aos direitos a eles garantidos, caso a CAT fosse emitida. Assinale na lista elencada a seguir a alternativa que CORRETAMENTE expressa um direito garantido aos trabalhadores com a emissão da CAT:

- ☐ A Contagem do tempo de afastamento do trabalho em dobro para fins de aposentadoria
- ☐ B Estabilidade no emprego por 24 meses após o retorno ao trabalho
- ☐ C Recebimento do Auxílio Acidente após o retorno ao trabalho
- ☐ D Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o afastamento do trabalho

Essa questão possui comentário do professor no site [4000145525](#)

Questão 25 Acidente de trabalho

Assinale a alternativa CORRETA sobre acidente de trabalho com óbito:

- ☐ A É o óbito que ocorre no ambiente de trabalho ou no percurso de ida ou volta ao trabalho ou ainda, durante o exercício do trabalho
- ☐ B É o óbito que ocorre somente no ambiente de trabalho
- ☐ C Para fins legais, o óbito deve ocorrer e obrigatoriamente durante o exercício do trabalho (quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo)
- ☐ D Considera-se somente aquele óbito que ocorrer imediatamente após o acidente
- ☐ E Para fins legais, o óbito pode ocorrer imediatamente após o acidente ou posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, independente da causa básica. Ou seja, a causa da morte pode estar relacionada ou não ao acidente de trabalho

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144975](#)

Questão 26 Acidente de trabalho

De acordo com a legislação brasileira, são equiparados a acidentes de trabalho, EXCETO:

- ☐ A Acidente ocorrido em viagem de trabalho.
- ☐ B Doença degenerativa inerente ao grupo etário.
- ☐ C Doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar àquela atividade.
- ☐ D Doença adquirida ou desencadeada pelas condições especiais em que o trabalho é realizado.
- ☐ E Acidente sofrido no local de trabalho relacionado a sabotagem ou ofensa física.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000143569](#)

Questão 27 NR6 Equipamento de Proteção Individual

Em relação aos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), é correto afirmar:

- A Não são de uso obrigatório para o menor aprendiz.
- B Sua aquisição é de competência dos sindicatos patronais e dos trabalhadores.
- C São exemplos de prevenção terciária.
- D Sua aquisição é de competência do empregador.
- E São exemplos de promoção da saúde na prevenção quaternária.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000143348

Questão 28 Toxicologia ocupacional

O Caderno de Atenção Básica no 41 — Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora aprofunda conceitos e apresenta orientações para a qualificação do cuidado à saúde do trabalhador e da trabalhadora, desenvolvido pelas equipes de Atenção Básica. Considerando que essa publicação deve ser incorporada como ferramenta de apoio à construção compartilhada e sistemática de modos de cuidar no cotidiano das equipes de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A A caracterização de um evento como acidente de trabalho requer a existência de vínculo empregatício formal e (ou) carteira de trabalho assinada.
- B Na avaliação médica, a visita/observação in loco no local de trabalho é o instrumento mais importante para o estabelecimento da relação entre o trabalho e a queixa ou doença apresentada pelo(a) trabalhador(a).
- C Síndrome asteno-vegetativa e neurite retrobulbar estão entre os principais efeitos da exposição prolongada a múltiplos agrotóxicos no sistema nervoso.
- D Cefaleia intensa, náusea, vômitos, cólicas abdominais, tontura mais intensa, fraqueza generalizada, formigamento nas pernas, falta de ar e salivação e sudorese aumentadas constituem sinais e sintomas que indicam intoxicação leve na classificação das intoxicações agudas por agrotóxicos.
- E Quanto à duração de afastamento do trabalho, nos casos de incapacidade laborativa parcial, a recomendação do atestado médico emitido na Atenção Básica é de cinco em cinco dias, permitindo reavaliações até que se completem 15 dias. Se houver necessidade de afastamento superior a 15 dias, o (a) trabalhador(a) segurado(a) deverá ser encaminhado(a) à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

4000142195

Questão 29 Toxicologia ocupacional

Mulher, 26a, procurou pronto atendimento com quadro de tonturas, dores de cabeça, cansaço e náuseas há duas semanas. Foi medicada com sintomáticos e encaminhada para consulta com Equipe de Saúde da Família, onde refere que o quadro se mantém apesar da medicação analgésica e os sintomas são piores no final do dia. O médico de família e comunidade pergunta sobre a ocupação e condições de trabalho, solicita exames, afasta a paciente do trabalho por uma semana e notifica o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

A OCUPAÇÃO DA PACIENTE E A NOTIFICAÇÃO NO SINAN SÃO, RESPECTIVAMENTE:

- A Trabalhadora em fábrica de colchões; intoxicação por isocianatos.
- B Trabalhadora rural; intoxicação por agrotóxicos.
- C Manicure; intoxicação por solventes.
- D Montadora em fábrica de celulares; intoxicação por fumos metálicos.

Questão 30 Bases legais de Saúde do Trabalhador

A Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) que consta do Anexo LXXX da Portaria de Consolidação no. 5, de 28 de setembro de 2017, tem por finalidade orientar os profissionais de saúde sobre a possível relação do adoecimento com a exposição a riscos para a saúde presentes no trabalho.

Nela, as leucemias (C91-C95) estão associadas aos seguintes agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional:

- ☐ A Isocianatos orgânicos, aminas aromáticas e campos eletromagnéticos.
- ☐ B Agentes antineoplásicos, acrilatos e aldeído fórmico.
- ☐ C Radiações ionizantes, agrotóxicos clorados e óxido de etileno.
- ☐ D Benzeno, radiação ultravioleta e agrotóxicos fosforados.

4000141177

Questão 31 Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema Nacional de Agravos de Notificação SINAN
Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

A mídia tem dado visibilidade aos entregadores de alimentos que realizam suas entregas de bicicleta.

Assinale a alternativa correta em relação a esses trabalhadores.

- ☐ A São pessoas que pedalam vários quilômetros por dia e, por isso, apresentam indicadores de saúde melhores do que o restante da população.
- ☐ B São pessoas que, por não terem vínculo empregatício, se sentem livres para trabalhar quando querem, o que lhes faz bem à saúde.
- ☐ C Correm riscos de acidentes de trânsito, que devem ser notificados como acidentes de trabalho ao SINAN, sempre que forem considerados graves.
- ☐ D Apresentam alta capacidade cardiorrespiratória, pelo exercício físico realizado diariamente.
- ☐ E Exercem uma profissão que lhes traz benefícios à saúde mental, por se tratar de uma atividade que permite socialização ampla.

4000140989

Questão 32 Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema Nacional de Agravos de Notificação SINAN

Um assalto em uma mansão deixa dois seguranças com ferimento por arma de fogo. Um deles tem vínculo empregatício com uma empresa, e o outro fazia bico no dia. Ambos são internados e sofrem cirurgia.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

