Acessar Lista



Questão 1 Abordagem Comunitária Medicina Preventiva

Você atende em uma unidade de saúde da família e está em reunião com a equipe multiprofissional, organizando o planejamento de uma atividade de educação popular em saúde que envolverá um café da manhã com os usuários e um bate papo sobre vacinação contra a covid-19.

Conforme as habilidades de comunicação (abordagem centrada na pessoa), bem como os atributos derivados da Atenção Primária à Saúde (orientação familiar e comunitária; competência cultural), qual é a melhor opção de atividade a ser desenvolvida pela equipe para enfrentar eventual resistência à vacinação contra a covid-19?

- A Palestra para explicar os benefícios da vacinação, com o objetivo de convencer os mais resistentes por meio de argumentos baseados em evidências científicas, além de apresentar dados estatísticos que demonstrem a redução da mortalidade na população vacinada.
- Roda de conversa para priorizar as percepções positivas dos(as) participantes acerca da vacina contra a covid-19 e, a partir daí, construir os argumentos para convencer os mais resistentes, finalizando-se com a apresentação de dados científicos que demonstrem a redução da mortalidade na população vacinada.
- Palestra para apresentar os números de pessoas com covid-19 e a proporção entre vacinados e não vacinados que necessitaram de internação aos usuários mais resistentes à vacinação, tentando-se, dessa forma, pressionálos a se vacinar.
- Roda de conversa para levantar as percepções positivas e negativas dos(as) participantes acerca da vacina contra a covid-19 e, a partir dessas informações, construir os argumentos para convencer os mais resistentes, finalizando-se com a apresentação de dados científicos que demonstrem a redução da mortalidade na população vacinada.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178610

### Questão 2 Abordagem Comunitária

A equipe de uma unidade de saúde da família está organizando atividades educativas para adolescentes da escola mais próxima, devido ao alto número de casos de violência nessa população. Na reunião de planejamento, os membros da equipe discutem diferentes propostas de metodologia para as atividades, que serão compostas por um encontro semanal, durante alguns meses.

Para o primeiro encontro, qual das propostas abaixo está de acordo com os princípios da educação popular e saúde (EPS)?

- Realizar uma dinâmica de grupo para promover a integração entre os participantes e, em seguida, uma palestra sobre não violência e respeito.
- B Utilizar métodos de áudio e vídeo (como um filme ou uma música) e adaptar as falas dos coordenadores do grupo ao entendimento popular dos adolescentes.
- Convidar uma pessoa com reconhecida experiência na temática da violência para conduzir a atividade educativa e responder perguntas dos participantes.
- Problematizar com os participantes a temática da violência, fazendo-se perguntas com a finalidade de compreender seus valores e pontos de vista.

## Questão 3 Princípios fundamentais

Mulher de 35 anos fez contato com seu ginecologista habitual, via aplicativo de mensagens, solicitando orientações sobre como usar a "pílula do dia seguinte". Ela referiu estar em outro estado, sem condições de realizar uma consulta médica, e relatou ter tido um coito desprotegido havia 10 horas.

Considerando-se o Código de Ética Médica brasileiro, qual deverá ser a conduta mais apropriada do ginecologista nessa situação?

- A Ele deverá orientar a paciente e prescrever o medicamento indicado, considerando a urgência e a impossibilidade comprovada de realizar a consulta.
- B Ele não deverá orientar nem prescrever qualquer medicamento para essa paciente sem examiná-la pessoalmente.
- Ele poderá orientar a paciente via aplicativo de mensagens, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado sem examiná-la pessoalmente.
- Ele só poderá orientar a paciente mediante uma teleconsulta, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado sem examiná-la pessoalmente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178576

### Questão 4 Medicina Preventiva Sigilo profissional Relação entre médicos

Equipe multiprofissional de uma unidade de saúde da família deseja criar um grupo de mensagens eletrônicas para a discussão de casos clínicos que envolvam diagnósticos e tratamentos dos pacientes atendidos nessa unidade de saúde, sem revelar dados pessoais deles.

Com base no Código de Ética Médica, assinale a opção correta.

- A criação de grupos de mensagens eletrônicas, mesmo que inclua apenas médicos, não é ética, pelo risco de quebra do sigilo.
- B Os casos clínicos poderão fazer referência a situação clínica que permita identificação do paciente, desde que autorizado por ele.
- A responsabilidade ética sobre o sigilo dessas informações é do administrador do grupo, que deverá ser o responsável técnico da unidade.
- O grupo só poderá incluir profissionais médicos, com a ressalva que as informações passadas têm caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do grupo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178556

# Questão 5 Medicina Preventiva Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) segue os atributos e as competências da Atenção Primária à Saúde na perspectiva de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e seguimento, entre outros.

A respeito dessa política, assinale a opção correta.

- A Ela garante a saúde das pessoas privadas de liberdade, por intermédio de um acordo entre o governo federal, estados e municípios.
- B A equipe de saúde da família de um município não tem o dever de desenvolver ações de saúde em uma unidade carcerária, mesmo que localizada em seu território.
- As equipes de atenção primária prisional não poderão possuir equipe de saúde mental, pois as pessoas privadas de liberdade devem ser acompanhadas em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
- A adesão à PNAISP é obrigatória para os municípios e estados, garantindo-se, assim, o cuidado integral à saúde das pessoas privadas de liberdade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178545

# Questão 6 Medicina Preventiva Estatuto da Criança e do Adolescente ECA

Adolescente de 13 anos, sexo masculino, em seguimento na unidade básica de saúde desde os 3 anos, com diagnóstico de diabetes *mellitus* desde os 6 anos de idade, foi encaminhado para o endocrinologista, pois teve duas internações nos últimos três meses por cetoacidose diabética. Durante a consulta, o paciente referiu que não faria uso das medicações, pois os remédios o "deixam gordo" e ele estava "cansado de tomar picada", desprezando a dose após a manipulação dela. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando, com isso, grande descontentamento do paciente.

No que diz respeito ao Código de Ética Médica, o médico

- A cometeu uma infração, por não respeitar o sigilo médico.
- B não cometeu uma infração, por ser uma situação de risco.
- não cometeu uma infração, por a mãe já saber das internações.
- D cometeu uma infração, por não respeitar a autonomia do paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178542

### Questão 7 Abordagem Familiar Transtornos Ansiosos

Eneida, 45 anos, vai à sua médica de família e comunidade (MFC) para acompanhamento. Com queixa de nervosismo intenso, relata que a relação com seu esposo está muito difícil desde que a mãe dela foi morar com eles. Informa também que divergem sobre a forma de educar os 2 filhos, de 15 e 12 anos. A MCF percebe que, nesse caso, seria importante aplicar alguns instrumentos de abordagem familiar. Tendo isso em vista, a médica deve

- encaminhar a paciente ao psicólogo, profissional indicado para a aplicação dos instrumentos de abordagem familiar e para o acompanhamento de famílias com padrão disfuncional de interação.
- B oferecer iniciar a terapia familiar, já que essa forma de abordagem é uma competência essencial do médico de família e comunidade.
- agendar uma visita domiciliar, instrumento de abordagem familiar fundamental para avaliar e acompanhar as famílias com padrão disfuncional.
- p realizar uma leitura sistêmica, compreendendo o tipo, a dinâmica e a fase do ciclo de vida em que essa família se encontra, para assim planejar as ações mais adequadas.

4000177619

Uma mulher com 90 anos de idade, acamada, recebeu alta após internação por dor abdominal há 3 dias. O médico de família é chamado para realizar um atendimento domiciliar por queixa de dispneia. No relatório de alta está descrito diagnóstico de melanoma com metástases hepáticas, em estágio terminal, prescritos morfina e plano restrito de cuidados paliativos.

No contexto descrito, quanto aos cuidados paliativos, deve-se

- a solicitar tomografia de tórax para investigar metástases pulmonares.
- B exercer a demora permitida e orientar familiares sobre sinais de alarme.
- encaminhar para emergência hospitalar se não houver melhora da dispneia com oxigenioterapia.
- D instituir terapia de sedação paliativa se os sintomas físicos forem intoleráveis, graves e refratários.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000176670

# Questão 9 Código de Ética Médica CEM

O código de ética médica, em seu artigo 31, versa que é vedado ao médico: "Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte."

O referido artigo abrange o seguinte princípio bioético:

- A Beneficência
- R Não maleficência
- C Autonomia
- D Justiça
- F Paternalismo

Essa questão possui comentário do professor no site 4000173609

#### Questão 10 Ciclo de vida familiar

A família pode ser considerada como a unidade-base para o treinamento social. Trata-se do ambiente em que se experimenta o primeiro senso de pertencimento, identidade e conexão. Sobre os tipos familiares, assinale a alternativa INCORRETA.

- A família unitária é composta por uma só pessoa, como é o caso de uma viúva sem filhos.
- B A família extensiva é constituída por mais de uma geração, podendo ter também vínculos colaterais, como tios, primos e padrinhos.
- A família reconstituída é formada por pessoas que moram juntas e desempenham papéis parentais em relação a uma criança ou a um adolescente.
- A família nuclear é formada pelos familiares consanguíneos da pessoa referência, ou seja, um núcleo. Um exemplo é o casal e seus filhos.
- A família monoparental é constituída de um dos pais biológicos e o filho, ou filhos, independentemente de vínculos externos ao núcleo.

#### Questão 11 Método Clínico Centrado na Pessoa

O método clínico centrado na pessoa (MCCP) é um modelo de abordagem, que facilita a compreensão e a execução das competências essenciais. Sobre os componentes do MCCP, analise os itens abaixo:

- I. Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença.
- II. Entendendo a pessoa como um todo: o indivíduo, a família e o contexto.
- III. Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas.
- IV. Intensificando a relação entre a pessoa e o médico.
- V. Exercendo a compaixão: sendo humanista.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A I, II, III, IV e V estão corretos.
- B Apenas I, II, III e IV estão corretos.
- C Existem, apenas, três corretos.
- D Existem, apenas, dois corretos.
- E Existe, apenas, um correto.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000173598

#### Questão 12 Saúde do Idoso geriatria Antipsicóticos

Uma paciente de 92 anos, diabética e hipertensa, com um grau leve de declínio cognitivo, sofreu fratura do colo do fêmur após queda da própria altura. No segundo dia pós-operatório de artroplastia do quadril, quando ainda estava em regime de terapia intensiva, começou a apresentar desorientação e agitação que piorava muito durante a noite. Ao exame, percebiase desorganização do raciocínio, desatenção e alternância de sonolência com agitação. A tomografia de crânio foi normal. Qual das medidas abaixo relacionadas seria benéfica para essa paciente?

- A Contenção mecânica ao leito durante a noite
- B Manutenção em regime de terapia intensiva para monitorização rigorosa do estado mental
- C Adiamento dos cuidados fisioterápicos para deambulação devido ao aumento do risco de quedas
- D Garantia de iluminação adequada, de preferência com luz solar e do uso das lentes corretivas prévias
- Prescrição de clonazepam 0,5 mg às 21 horas

Essa questão possui comentário do professor no site 4000173519

### Questão 13 Abordagem Familiar

Mulher de 64 anos, aposentada, separada há 15 anos, mora com seu filho. Em abril de 2020, seu filho perdeu o emprego e sua filha foi internada com covid-19 e faleceu após dois meses. Ela procurou a UBS, pois estava sentindo dores no peito sempre que se aborrecia com o filho: "Ele é um menino muito bom, sente muito a falta da irmã e está com medo de sair de casa para arrumar emprego, mas as contas só aumentam". Com base nesses dados, neste momento, a família está vivenciando uma crise do tipo:

A normativa

B ninho vazio

C paranormativa

D família reconstituída

4000171036

# Questão 14 Relação Médico Paciente

Considerando a prevalência crescente das doenças crônicas e a importância da comunicação adequada na relação médico-paciente, é correto afirmar que a(s):

- perguntas com "por que" podem ser utilizadas, pois favorecem na busca do diagnóstico com mais rapidez e precisão
- B comunicação é um processo interativo, por isso, deve-se demonstrar surpresa ou reprovação e, até mesmo, interromper o relato do paciente
- necessidades individuais e os contextos não são tão variáveis em uma comunidade, logo, a solução apropriada serve para outras localidades
- habilidade de aconselhar, transmitir confiança ou simplesmente ouvir são atitudes igualmente terapêuticas na relação médico-pessoa

4000171031

# Questão 15 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Modelos Explicativos de Saúde e Doença

Giovanna, uma criança com nove meses de vida, que frequenta a creche, foi levada ao acolhimento da UBS, para consulta com médica da família, por queixa de tosse, coriza e febre há dois dias. Na creche da paciente, está tendo um surto de bronquiolite e Ana, sua mãe, chegou à UBS muito assustada, com medo de a criança ter "pego a tal doença". Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, hidratada, com saturação de 96% e frequência respiratória de 30 ipm. Na ausculta pulmonar, há sibilos esparsos, porém sem tiragem intercostal ou subcostal. Não está febril e há diurese na fralda.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, na comparação entre o manejo na APS e o manejo no prontosocorro, as principais ferramentas que se pode utilizar na APS são

- A o acesso e o método clínico centrado na pessoa.
- B a longitudinalidade e a demora permitida.
- C a triagem por escala de Manchester e a gestão do tempo.
- as tecnologias leves e os exames complementares.
- E as tecnologias duras e a longitudinalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170635

### Questão 16 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Em 2000, Mark Murray e Catherine Tantau publicaram o artigo Same-day appointments: exploding the access paradigm na revista FPM, vinculada à American Academy of Family Physician. Nesse artigo, há a definição do termo acesso avançado e a explicação de como ele deve ser organizado em um serviço de atenção primária. Um dos seus preceitos é o de que 65% a

75% das vagas para agendamento de um médico de família estejam livres para consultas em até 48 h. Em relação a esse novo modelo de atendimento, assinale a alternativa correta.

- A Prejudica a longitudinalidade.
- B Dificulta a coordenação de cuidado.
- C Amplia o acesso à equipe de saúde da família.
- D Facilita o manejo de doenças crônicas não transmissíveis.
- Prejudica o acolhimento à demanda espontânea.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170632

#### Questão 17 Abordagem Comunitária Medicina Preventiva

O agente comunitário de saúde (ACS) é peça fundamental da estratégia de saúde da família. Ele é responsável por diversas ações de saúde no território adscrito às unidades básicas de saúde (UBS). Entre as responsabilidades do ACS, está a de realizar

- A consultas individuais para as pessoas vivendo com doenças crônicas não transmissíveis.
- B visitas domiciliares de puerpério para a avaliação de amamentação.
- C a coleta de sangue para a análise de exames de rotina.
- a escuta qualificada de queixas, no acolhimento da UBS.
- grupos de educação popular, promovendo saúde em contracepção.

4000170631

# Questão 18 Cuidados paliativos

Diversos estudos recentes com evidências científicas robustas demonstram que o cuidado paliativo influencia positivamente na qualidade de vida e impacta na redução de custos nos serviços de saúde.

Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- A Opioides fortes, como morfina e metadona, só devem ser usados em pacientes com cuidados paliativos, durante o processo de morte.
- É um dever do médico informar o diagnóstico ao paciente quando ele desejar saber, mesmo que a família se oponha.
- Opioides e benzodiazepínicos são proscritos para controle sintomático da dispneia.
- O haloperidol deve ser evitado a todo custo como tratamento para náuseas e vômitos.
- Os cuidados paliativos somente devem ser instituídos quando o cuidado "curativo" se esgotar.

4000170565

### Questão 19 Documentos médicos

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo X (Documentos Médicos) estabelece que é vedado ao médico

- A atestar óbito quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, exclusivamente, em caso de verificação médico-legal.
- B atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
- atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, com morte domiciliar, sem indícios de morte violenta.
- atestar óbito de nascido vivo que resulte de gestação com duração inferior a 20 semanas.

4000170086

### Questão 20 Saúde do Idoso geriatria

Em relação ao delirium em idosos hospitalizados,

- os antipsicóticos representam a principal abordagem farmacológica para o tratamento de pacientes portadores de *delirium* hipoativo.
- B de acordo com o *Confusion Assessment Method*, o diagnóstico é firmado quando há alteração aguda do estado mental e flutuação cognitiva, associados a alucinações ou alteração do nível de consciência.
- as medidas de prevenção incluem estimular a mobilidade e a ingestão hídrica, orientá-los no tempo e no espaço e otimizar o sono à noite com medidas não farmacológicas.
- está indicada a realização de um exame de neuroimagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

4000170052

#### Questão 21 Conceitos relacionados à morte Conceitos fundamentais em bioética

A resolução no 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina estabelece que, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico

- A limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- lançar mão de tratamentos com intuito de abreviar a vida do paciente, como forma de reduzir-lhe o sofrimento, preservando sua dignidade, desde que respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal, mediante assinatura do termo de consentimento.

4000169676

### Questão 22 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Durante uma consulta de rotina, uma liderança comunitária relata o problema de lixo no território. Segundo ela, as vizinhas estão se organizando para convocarem o Departamento Municipal de Lixo Urbano na tentativa de garantir a coleta seletiva e a colocação de contaíners. Sobre a atitude do profissional de saúde diante dessa demanda, analisar os itens abaixo:

- I. Propõe uma pauta para a reunião do Conselho Local de Saúde.
- II. Considera uma ação sanitária restrita à abordagem biológica, identificando os riscos do acúmulo de lixo no território.
- III. Envolve os demais membros da equipe, compartilhando iniciativas conjuntas.
- IV. Faz caminhadas na comunidade e visitas domiciliares para entender a extensão do problema.

#### Estão CORRETOS:

- A Somente os itens I e II.
- B Somente os itens I e III.
- C Somente os itens I, III e IV.
- D Somente os itens II, III e IV.

4000169515

#### Questão 23 Direitos dos médicos

Um médico foi convocado pelo Conselho Regional de Medicina para prestar esclarecimentos sobre a denúncia de que estava prescrevendo, entre maio em agosto de 2021, um "kit covid" (azitromicina, cloroquina, ivermectina, vitamina D e zinco) a todos os pacientes atendidos com suspeita ou confirmação laboratorial de covid-19. O médico relata que assim o fez por orientação de seus gestores, não médicos, e que tinha medo de perder o emprego. Diz, ainda, que, apesar de assinar a receita que prescrevia o "kit covid", verbalmente orientava a ingestão apenas das vitaminas, principalmente nos casos mais leves.

Com base nesse caso hipotético, assinale alternativa que apresenta capítulo do Código de Ética Médica (2019) que não colabora com a argumentação de defesa do médico à "orientação" de seus colegas gestores.

- Capítulo I, VII O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
- B Capítulo I, VIII O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
- Capítulo I, XVI Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente.
- D Capítulo IV, Parágrafo único. O médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade.
- Capítulo VII É vedado ao médico: Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169449

A respeito de cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- A Diante do quadro de uma doença irreversível, o médico está autorizado a acelerar o processo de morte, com o intuito de diminuir o sofrimento do paciente.
- B É bem indicado quando há uma doença ameaçadora à vida, podendo atuar em conjunto com o tratamento curativo.
- O médico deve ter uma atuação puramente técnica, sem levar em consideração os desejos, os valores e as crenças dos pacientes.
- Por ser uma modalidade de atendimento muito específica, a atuação é única e exclusiva do médico, que tenta propiciar conforto e qualidade de vida a seu paciente.
- Atua basicamente no controle de sintomas, sendo os principais focos o controle álgico e de dispneia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169365

### Questão 25 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Sobre a Politica Nacional de Atenção Básica, em sua versão mais recente publicada em 2017, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Os cuidados paliativos estão incluídos no conjunto das ações de saúde que definem a atenção básica.
- II. A Politica Nacional de Atenção Básica dá grande ênfase na integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica.
- III. A Politica Nacional de Atenção Básica retira a obrigatoriedade de o Agente Comunitário de Saúde compor a Equipe de Saúde da Família.
- A Apenas II está correta.
- B Apenas I e II estão corretas.
- C Apenas II e III estão corretas.
- D I, II e III estão corretas.

4000168929

## Questão 26 Método Clínico Centrado na Pessoa

Um medico que atua na Atenção Primaria à Saúde percebeu, após conversar com alguns colegas, que tinha grande dificuldade de compartilhar algumas decisões terapêuticas com seus pacientes. Na visão dele, determinação da conduta a ser adotada nas consultas era uma ação exclusiva do médico. Ao perceber que essa sua dificuldade em estabelecer uma relação mais horizontal com as pessoas prejudicava o cuidado prestado a certos tipos de pacientes resolveu procurar ajuda profissional para lidar de outra forma com suas emoções. Em qual componente de Método Clinico Centrado na Pessoa a atitude do médico melhor se enquadra?

- A Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença.
- B Entendendo a pessoa como um todo (individuo, família e contexto).
- C Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas.
- Portalecendo a relação entre a pessoa e o médico.

### Questão 27 Psiquiatria Infantil Violência

A Lei n 13.185, de 6 de novembro de 2015, instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) no Brasil. Na referida lei, o Bullying é definido como "todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por individuo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angustia à vitima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas (Artigo 1", inciso 1) Espaços como o ambiente i escolar são mais propícios para esse tipo de violência entre crianças e adolescentes e que podem desencadear problemas de aprendizagem e traumas psíquicos entre as vitimas e os envolvidos. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- I. As vitimas de bullying têm dificuldade de reconhecer emoções sentem mais modo a mais estresse, o que gera dificuldade no aprendizado e vulnerabilidade aos transtornos de ansiedade e humor.
- II. Dependendo do grau de sofrimento vivido pela criança, ela poderá sentir-se ancorada a construções inconscientes de pensamentos de vingança e de suicídio, ou manifestar determinados tipos de comportamentos agressivos ou violentos, prejudicais a si mesmo e à sociedade;
- III. As vitimas de bullying apresentam resultados escolares piores, maiores chances de abandonar os estudos após o ensino médio, além de, durante o período escolar comum, tenderem duas vezes mais a faltar a três vezes mais a se sentirem estranhas;
- IV. Não é considerado como bullying atos praticados contra alunos por professores e outros profissionais integrantes da escola e da comunidade escolar.
- A Somente as afirmativas I e III são verdadeiras
- B As afirmativas I, II e IV são verdadeiras
- C Apenas a afirmativa IV é falsa
- D Todas as afirmativas são verdadeiras

4000168724

### Questão 28 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Política Nacional de Atenção Básica PNAB

A portaria Nº 930, de 15 de maio de 2019, instituiu um programa com objetivo de ampliar o funcionamento das Unidades de Saúde da Família e melhorar o acesso à atenção primária. Esse programa é conhecido como:

A "Brasil Sorridente";

B "Saúde na Hora";

C "Melhor em Casa";

n "Requalifica UBS";

"Consultório na Rua".

Essa questão possui comentário do professor no site 4000168682

Um médico socorrista estava de plantão quando um paciente da unidade COVID-19 entra em parada cardiorrespiratória (PCR). A enfermagem solicita a presença do médico para socorrer, mas o profissional se recusa a prestar ajuda por "medo de se contaminar". Qual o tipo de erro médico descrito no texto acima?

Α	Ortotanásia;

B Imperícia;

C Imprudência;

D Negligência;

E Distanásia:

4000168680

# Questão 30 Cuidados paliativos

Os cuidados Paliativos são uma área de atuação médica, cada vez mais presente na prática diária. Dentro dos fundamentos dos cuidados paliativos, podemos afirmar que:

- é fundamental para esse tipo de assistência a abordagem por parte de uma equipe interdisciplinar, incluindo geralmente o tratamento sintomático e o controle da dor, a assistência espiritual e psicológica do paciente, bem como o apoio aos familiares cuidadores durante a doença do paciente e no período de luto.
- o médico de maneira individual é capaz de conduzir todos os cuidados paliativos, desde que tenha formação adequada e boa relação com paciente e sua família. Os cuidados paliativos versam exclusivamente sobre controle de sintomas clínicos e estratégias de comunicação.
- os cuidados paliativos devem ser instituídos no fim da vida de pacientes oncológicos, próximo dos últimos meses de vida, o início precoce pode trazer muitas angústias para o paciente e seus familiares, tornando o processo do luto mais complicado.
- para garantir a qualidade dos cuidados paliativos e de final de vida, é fundamental manter controle dos sintomas físicos; estar atento aos sintomas psicológicos e as necessidades existenciais ou espirituais. Já as necessidades sociais são responsabilidade do paciente e de seus familiares.
- tendo em vista o fato de cuidados paliativos serem pautados na individualidade de cada paciente e família, não existem avaliações padronizadas, bem como instrumentos validados para auxiliar na avaliação e planejamento da assistência.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000168411

# Questão 31 Morte Encefálica Código de Ética Médica CEM

Assinale a assertiva incorreta relativa a condutas médicas segundo o Código de Ética Médica.

- A decisão compartilhada com a família de que não serão mais adotadas medidas de suporte vital ao paciente que esteja em estado terminal de doença incurável, para o qual se tenham esgotado os recursos de tratamento curativo, é eticamente aceitável, mesmo que isso possa apressar a morte.
- O não fornecimento de atestado de óbito a idoso que tenha falecido no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por complicações infecciosas após vários dias de internação em decorrência de fraturas múltiplas não esclarecidas tem amparo no Código de Ética Médica.
- A não abertura de protocolo de morte encefálica em paciente admitido no CTI com quadro clínico sugestivo e compatível com morte encefálica está justificada se o paciente for sabidamente portador de covid-19, não podendo, portanto, ser potencial doador de órgãos para transplante.
- A revelação de gravidez aos pais de adolescente incapaz não fere o sigilo médico e o direito à privacidade da mesma, pelo risco de envolver potencial dano ao feto.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000168386

### Questão 32 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Na APS, a territorialização é a base para a operacionalização da vigilância em saúde. No território, pode-se verificar situações de risco, planejar, propor e implementar ações para a resolução dos problemas. A unidade operacional de abrangência de uma UBS (população versus serviço) é o

- A território-microárea.
- B território-área.
- c território-moradia.
- D território-distrito.
- F distrito sanitário.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167571

#### Questão 33 Genograma

Em relação ao genograma familiar, uma das ferramentas que podem auxiliar o médico atuante na atenção primária em saúde, é correto afirmar:

- A Estuda a dinâmica familiar.
- Requer conhecimento profundo de genética.
- C Contempla estressores horizontais, como os antecedentes familiares.
- D É composto por uma geração para a sua interpretação.
- É de natureza diagnóstica, sem caráter intervencionista.

4000167560

#### Questão 34 Método Clínico Centrado na Pessoa

O método clínico centrado na pessoa (MCCP) é uma das ferramentas bastante utilizadas na medicina de família e comunidade no cenário da atenção básica. É constituído por 4 componentes que se interligam. O 1º componente corresponde ao "Explorando a saúde, a doença (objetivo) e a/o

- B conhecimento da pessoa como um todo".

  C estreitamento da relação médico-paciente".
- D compartilhamento do poder".

experiência da doença".

E ser realista".

4000167559

### Questão 35 Direitos dos médicos

Devido à falta de outros tratamentos médicos eficazes, pressão pública e política, autoridades sanitárias de diversos países, incluindo o Brasil, autorizaram o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para covid-19, em março de 2020. A comunidade médica adotou a hidroxicloroquina para o tratamento de covid-19, apesar da falta de evidências convincentes de benefício. Um manuscrito publicado pela *The Lancet*, em maio de 2020, relatou que o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina em pacientes hospitalizados com covid-19 foi associado a uma diminuição de sobrevida hospitalar e a um aumento d a frequência d e arritmias ventriculares, imediatamente colocando e m questão a adoção generalizada destes medicamentos. É CORRETO AFIRMAR:

- A O princípio ético da autonomia deve orientar as prescrições médicas, priorizando a comunicação e o esclarecimento entre riscos e benefícios.
- As orientações acerca das intervenções médicas podem resultar em danos para os pacientes, demandando reavaliações num contexto dinâmico de riscos e benefícios.
- Cabe aos gestores públicos garantirem respaldo institucional para que a autonomia médica seja exercida, visando a valorização da relação médico- paciente.
- É recomendada a administração de um medicamento que não tem efeito comprovado, como alternativa para o tratamento, assumindo que o benefício será maior.

4000167413

### Questão 36 Método Clínico Centrado na Pessoa

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CLÍNICA AMPLIADA E COMPARTILHADA, DA MEDICINA CENTRADA NA PESSOA E DA MEDICINA DAS NARRATIVAS:

- A São desenvolvidos pela Atenção Primária para qualificar o trabalho médico.
- B Valorizam a autonomia e autoconhecimento dos pacientes.
- C Restringem-se ao trabalho da equipe de saúde da família.
- D Cada um deles é uma etapa do Projeto Terapêutico Singular.

4000167410

### Respostas: Α D D С D 3 Α D В 7 D 9 С В 2 4 5 6 8 10 1 11 С С Α Ε С С D 13 D В В В 20 21 22 12 14 15 16 17 18 19 Α Α С В С D В D D 31 32 В 33 23 В 25 27 28 29 30 24 26 Α В 35 В 34 36