

Questão 1 **Medicina Preventiva****Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública** **Violência**

Mulher de 45 anos compareceu a consulta médica em unidade de saúde da família (USF), solicitando prescrição de clonazepam (por sugestão de uma vizinha), pois não consegue dormir. É casada e refere que seu marido é uma pessoa complicada, pois não deixa ela trabalhar, reclama de tudo o que ela faz, grita com ela e a critica muito. Ela nega que ele já a tenha agredido fisicamente, mas se sente humilhada e tem medo dele.

O plano de cuidado dessa paciente deve incluir

- ☐ A notificação de agravo e acompanhamento na USF.
- ☐ B encaminhamento para psiquiatra e notificação de agravo.
- ☐ C denúncia do caso pelo número 180 e acompanhamento da USF.
- ☐ D denúncia do caso pelo número 180 e encaminhamento para psiquiatra.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178530

Questão 2 **Método SOAP**

Uma mulher com 63 anos de idade, professora da educação infantil, procura atendimento para realização de um *check-up*. Ela não tem nenhuma queixa e diz estar se sentindo bem. Apresenta hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia controladas. É tabagista, com consumo de 20 cigarros por dia há 30 anos, e é sedentária. Seu peso é 80 Kg e tem 1,60 metros de altura. Ao ser questionada sobre sua percepção em relação aos fatores de risco cardiovasculares e propensão à mudança comportamental, a paciente diz que, eventualmente, considera alterar seu estilo de vida, apesar de sentir dificuldades.

Nesse caso, a melhor abordagem utilizando entrevista motivacional é com foco

- ☐ A nos benefícios de uma mudança, buscando pressionar a paciente a iniciar um novo estilo de vida.
- ☐ B na resistência à mudança, confrontando e debatendo com a paciente sobre a importância de novos hábitos.
- ☐ C nas consequências dos fatores de risco atuais, explicando com detalhes os malefícios da não mudança de hábitos.
- ☐ D na ambivalência de emoções, abordando discrepâncias entre o comportamento atual e objetivos mais amplos da paciente.

4000176650

Questão 3 **Medicina Preventiva** **Vigilância Ambiental**

Uma comunidade ribeirinha vive próxima de uma barragem que está sendo construída em um rio. Uma das consequências ambientais desse represamento das águas é a redução do nível do rio, o que prolonga o período de águas baixas (vazante) na região. Em contrapartida à construção da barragem, a empreiteira e os entes públicos associados à sua implantação promoveram ações que eliminaram o desmatamento no entorno dessa comunidade, que é atendida por uma Equipe de Saúde da Família. O médico de Família e Comunidade da equipe pretende realizar uma ação educativa para alertar os moradores locais quanto aos impactos da mudança ambiental na saúde.

Nessa situação, que problema de saúde esse médico deverá abordar, considerando-se o provável aumento em sua

frequência?

- A Acidentes ofídicos.
- B Acidentes com arraia.
- C Acidentes escorpiônicos.
- D Intoxicação por mercúrio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176625](#)

Questão 4 Medicina Preventiva Vigilância Epidemiológica

Em reunião de equipe de uma Unidade de Saúde da Família, o médico de família e comunidade propõe a discussão de estratégias para a orientação da comunidade sobre a COVID-19. A equipe atende a uma região periférica, composta por uma área de ocupação, conjuntos habitacionais populares e residências de classe média.

Nesse contexto, a estratégia adequada é

- A homogeneizar as orientações para toda a comunidade, já que a COVID-19 atinge de modo semelhante todos os grupos populacionais.
- B assumir um papel de vigilância em saúde, com prioridade às necessidades dos grupos mais vulneráveis em relação à pandemia da COVID-19.
- C buscar orientações dos órgãos competentes, alertando contra quaisquer recomendações de curadores tradicionais referentes à pandemia da COVID-19.
- D posicionar-se com neutralidade diante das necessidades da comunidade e das diferentes orientações das autoridades municipal, estadual e federal no combate à COVID-19.

4000176610

Questão 5 Medicina Preventiva Declaração de óbito DO Atestado de óbito

A Declaração de Óbito (D.O.) é um documento completo fornecido pelo médico contendo o atestado de óbito. Acerca do tema, assinale a afirmativa correta.

- A A declaração de óbito é constituída por três folhas carbonadas e sequenciais, que podem ser preenchidas por qualquer profissional de saúde, assim como é feita a notificação compulsória.
- B A primeira via é arquivada no Cartório de Registro Civil; a segunda via, arquivada no prontuário médico; e a terceira via, encaminhada à Secretaria de Saúde para fins de controle demográfico-sanitário.
- C Os óbitos de pessoas sem assistência médica deverão ser atestados por médicos do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), caso disponível; por médicos do serviço público de saúde mais próximo; ou por qualquer médico, devendo constar no atestado que o óbito ocorreu sem assistência médica.
- D Caso um paciente faleça por pneumonia, mas a causa básica da morte tenha sido uma queda da própria altura, o médico assistente poderá assinar a D.O., pois a causa terminal não foi externa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000175365](#)

Questão 6 Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública

Sobre a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, assinale a alternativa que é de notificação compulsória imediata.

- A Acidente de trabalho com exposição a material biológico
- B Hanseníase
- C Febre Amarela
- D Doença aguda pelo vírus Zika
- E Toxoplasmose congênita

Essa questão possui comentário do professor no site [4000173606](#)

Questão 7 **Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública**

Sobre a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, assinale a alternativa INCORRETA.

- A A doença de Chagas crônica está incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças.
- B A Doença de Creutzfeldt-Jakob é de notificação imediata.
- C A Tuberculose é de notificação com periodicidade semanal.
- D Os casos de Raiva humana, Hantavirose e Cólera são de notificação imediata.
- E Os casos de Dengue são de notificação semanal, e os óbitos por dengue são de notificação imediata.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000173597](#)

Questão 8 **Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública**

Segundo os normativos vigentes do MS, a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública inclui:

- A meningite viral, violência doméstica e toxoplasmose em idoso
- B teste positivo para covid-19, doença de Chagas crônica e disenteria por *E. coli*
- C leishmaniose tegumentar, caso suspeito de dengue e doença da mão-pé-e-boca
- D esquistossomose, eventos adversos pós-vacinação e acidente com aranha-marrom

[4000171028](#)

Questão 9 **Telessaúde**

Durante a pandemia de covid-19, a Lei nº 13.989/2020 autorizou, temporariamente, a utilização de telemedicina em suas diversas modalidades de atendimento. Em relação à telemedicina e à atenção primária à saúde, assinale a alternativa correta.

- A Prejudica o acesso, pois a consulta padrão-ouro é a presencial e o encontro físico entre médico e paciente é a estratégia de acesso mais sustentável para o SUS.
- B Promove um acesso democrático à saúde, já que o acesso a telecomunicações no País é amplo e disseminado pelas classes sociais.
- C Não reduz a integralidade do cuidado, pois é possível ser resolutivo em qualquer demanda, via telemedicina.
- D A telemedicina não deve ser utilizada pela estratégia de saúde da família, já que tem a territorialização e a visita domiciliar como ferramentas de acesso.
- E Auxilia a coordenação de cuidado por permitir acessos facilitados à população, em atendimentos síncronos e assíncronos.

4000170630

Questão 10 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

Quando a periodicidade para a notificação de um agravo de notificação compulsória é “imediata”, a notificação deve ser feita em até

- A 12 horas.
- B 24 horas.
- C 1 dia útil.
- D 1 semana.
- E 1 mês.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169998](#)

Questão 11 Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública

Uma pessoa contraiu febre tifoide e veio a falecer em decorrência de peritonite causada por perfuração intestinal. No preenchimento da Declaração de Óbito, os eventos que se referem, respectivamente, às causas básica, intermediária e imediata são:

- A febre tifoide, perfuração intestinal e peritonite.
- B peritonite, perfuração intestinal e febre tifoide.
- C febre tifoide, peritonite e perfuração intestinal.
- D perfuração intestinal, febre tifoide e peritonite.
- E peritonite, febre tifoide e perfuração intestinal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169996](#)

Questão 12 Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública

É de notificação compulsória qualquer caso de

- A Acidente de trabalho.
- B Influenza.
- C Sarampo.
- D Varicela.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169715](#)

Questão 13 Método SOAP

Thiago, oito anos, chega à Unidade de Saúde para avaliação após ter passado na emergência pediátrica por dor de ouvido. Segundo Dona Laura, avó de Thiago, ele iniciou coceira e "bolinhas no corpo" logo após usar o medicamento prescrito. Dona Laura afirma que, apesar de ser analfabeta, está seguindo corretamente a receita de amoxicilina. Em relação ao que pode constituir a lista de problemas principal de Thiago, analisar os itens abaixo:

- I. Alergia à amoxicilina.
- II. Avó/Cuidadora analfabeta.

- A Os itens I e II estão corretos.
- B Somente o item I está correto.
- C Somente o item II está correto.
- D Os itens I e II estão incorretos.

4000169519

Questão 14 Sistemas de Informação em Saúde SIS e Bases de dados do SUS

Acerca dos sistemas de informações de saúde do Brasil, assinale a alternativa correta.

- A O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados sobre as doenças de notificação compulsória.
- B O Sistema de Vigilância de Agravos aos Povos Nativos (Sisvan) recruta informações, na perspectiva do Sistema de Vigilância em Saúde, voltadas para a população indígena.
- C A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) é um sistema nacional de notificação de casos de violência doméstica.
- D O Sistema de Notificação de Agravos à Saúde dos Trabalhadores Camponeses (SINASC) tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados sobre as doenças relevantes na população rural brasileira.
- E O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Trans) tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados sobre as comorbidades da população transgênero nas grandes cidades brasileiras.

4000169451

Questão 15 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Enquanto trabalhava no consultório da Unidade de Saúde da Família de Araçuaí do Norte, uma médica recebeu, de um oficial de justiça, uma notificação do juiz da comarca para que ela constataste um óbito e preenchesse a Declaração de Óbito, cuja causa, segundo informa o documento, é "suspeita de suicídio por arma de fogo" (causa externa). Diante deste fato, como deve proceder a médica?

- A** Assinar a notificação, constatar o óbito, descrever as lesões externas do cadáver e seus possíveis agentes causadores, se existirem, e colocar como Causa Básica Causa Desconhecida.
- B** Assinar a notificação, constatar o óbito, descrever as lesões externas do cadáver e seus possíveis agentes causadores, se existirem, e colocar como Causa Básica Causa Suicídio (CID10 - X74).
- C** Assinar a notificação, constatar o óbito, mas não preencher a Declaração de Óbito, uma vez que a legislação vigente sobre assunto determina que todo óbito, cuja Causa Básica é um Causa Externa (violenta ou não), deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para que, depois de feita a autópsia, o médico legista preencha o Atestado de Óbito.
- D** Não assinar a notificação, informando ao oficial de justiça que, segundo a legislação vigente, todo óbito, cuja Causa Básica é um Causa Externa (violenta ou não), deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para que, depois de feita a autópsia, o médico legista preencha o Atestado de Óbito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169257](https://www.4000169257.com.br)

Questão 16 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Paciente masculino, 65 anos, alcoólatra há mais de 30 anos. Segundo a acompanhante, toma em média três copos de pinga e cerveja quase que diariamente. Foi internado no hospital psiquiátrico quatro vezes, apresentando síndrome de abstinência. Em acompanhamento no ambulatório de hepatologia há oito anos, com diagnóstico de Cirrose Hepática e Diabetes. Deu entrada no hospital apresentando confusão mental, icterício +++/4+, eritema palmar e telangiectasia, distensão abdominal por ascite, hepatoesplenomegalia e ginecomastia. Ao terceiro dia de internação, apresentou episódios de hematêmese, choque hipovolêmico, parada cardiorrespiratória, vindo a falecer. Como deve ser preenchido a Declaração de Óbito?

- A**
- | Parte I | Anote só um diagnóstico por linha | Tempo | CID10 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------|
| a) | Alcoolismo | 30 anos | F10 |
| b) | Falência Múltipla de Órgãos | 1 hora e meia | S36.7 |
| c) | Choque Hemorrágico | 1 hora | R57.1 |
| d) | Cirrose Hepática | 10 anos | K74 |
| Parte II | Diabetes | 30 anos | E11 |
- B**
- | Parte I | Anote só um diagnóstico por linha | Tempo | CID10 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------|
| a) | Parada Cardiorrespiratória | 1 hora | I46 |
| b) | Falência Múltipla de Órgãos | 1 hora e meia | S36.7 |
| c) | Hemorragia Digestiva Alta | 1 hora e meia | K92.2 |
| d) | Cirrose Hepática | 10 anos | K74 |
| Parte II | Diabetes | 30 anos | E11 |
- C**
- | Parte I | Anote só um diagnóstico por linha | Tempo | CID10 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------|
| a) | Choque Hipovolêmico | 1 hora | R57.1 |
| b) | Hemorragia Digestiva Alta | 1 hora e meia | K92.2 |
| c) | Cirrose Hepática | 10 anos | K74 |
| d) | Alcoolismo | 30 anos | F10 |
| Parte II | Diabetes | 30 anos | E11 |
- D**
- | Parte I | Anote só um diagnóstico por linha | Tempo | CID10 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------|
| a) | Cirrose Hepática | 10 anos | K74 |
| b) | Hemorragia Digestiva Alta | 1 hora e meia | K92.2 |
| c) | Falência Múltipla de Órgãos | 1 hora e meia | S36.7 |
| d) | Parada Cardiorrespiratória | 1 hora | I46 |
| Parte II | Diabetes | 30 anos | E11 |

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169257](https://www.4000169257.com.br)

Questão 17 Método SOAP

Na APS, há preocupação em colocar a pessoa no centro do cuidado, tomando sempre decisões compartilhadas, evitando possíveis decisões unilaterais.

Sobre o tema, é correto afirmar:

- A A decisão compartilhada resume-se ao tratamento não medicamentoso e, neste caso, o médico e a pessoa decidem juntos.
- B A pessoa não se sente satisfeita quando o médico compartilha o tratamento, pois a decisão é unicamente dele.
- C A máxima acerca das decisões compartilhadas é “nenhuma decisão a meu respeito, sem a minha participação”.
- D Esta relação horizontalizada é prejudicada quando o médico delega papéis para cada um dos atores envolvidos.
- E A terapia compartilhada não faz parte do método clínico centrado na pessoa (MCCP).

4000167564

Questão 18 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

Mulher, 42a, comparece em consulta na Unidade Básica de Saúde para trazer os resultados do exame de mamografia e para fazer acompanhamento de rotina. Queixa-se de surto de agressividade há aproximadamente 15 dias. Apresenta várias questões de saúde mental desde a juventude. Relata que teve problemas com álcool há 15 anos, mas não faz uso no momento. Recentemente, vem apresentando sintomas depressivos e ansiosos. É mãe de dois filhos biológicos e um adotivo, reside com os filhos e o parceiro atual, pai dos adolescentes, e trabalha como faxineira em empresa terceirizada. Relata que recentemente vem sofrendo violência doméstica por parte do parceiro, com discussões frequentes e agressões verbais e físicas. Vem tentando fazer com que o companheiro saia da casa, mas ele resiste. Durante esses episódios de violência, sente-se muito mal e nervosa e recorreu ao Pronto Socorro da cidade duas vezes no último mês. Foi medicada devido a dores no peito e aumento da pressão arterial, posteriores às agressões do companheiro. A CONDUTA PROFISSIONAL DO MÉDICO DEVE SER:

- A Promover o acolhimento, registrar no prontuário as violências sofridas relatadas em entrevista e constatadas no exame físico e planejar visita domiciliar para averiguação dos fatos.
- B Fortalecer o vínculo com a paciente, solicitar apoio da equipe no desenho de um plano terapêutico e realizar a notificação compulsória à autoridade sanitária.
- C Realizar visita domiciliar acompanhado por agente comunitário de saúde e assistente social e informar o companheiro que a equipe da UBS irá denunciá-lo para a autoridade policial.
- D Monitorar os parâmetros clínicos da paciente nas visitas domiciliares semanais e não realizar a notificação compulsória à autoridade sanitária, evitando causar mais danos.

4000167414

Questão 19 Vigilância Ambiental

Luís é médico rural em uma área de difícil acesso na região amazônica. Responsável pelo cuidado à saúde de ribeirinhos, vem acompanhando, ao longo dos últimos anos, o agravamento progressivo dos períodos de seca na região, antigamente raras, com impactos diretos e significativos na subsistência e no transporte daquelas populações. Essa mudança climática coincide com o avanço do desmatamento na região. Diante do caso e considerando os conceitos relacionados à Vigilância Ambiental e às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina, assinale a alternativa correta.

- A Luís deve se manter distante dos aspectos relacionados à realidade socioambiental da comunidade, uma vez que seu engajamento nessas questões pode comprometer seu juízo clínico.
- B O problema identificado foge da governabilidade de Luís, cuja formação é clínica e, portanto, deve estar fora do seu escopo de atuação.
- C A seca é um fenômeno climático natural e independente, portanto sem relação com o estado de saúde de indivíduos e comunidades.
- D Luís deve se responsabilizar por encontrar a solução ao problema apresentado, já que é o responsável pela saúde daquela comunidade.
- E Os efeitos da seca na saúde da comunidade devem gerar uma reação empática de Luís, na busca de soluções compartilhadas para a preservação do meio ambiente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167183](#)

Questão 20 **Sistemas de Informação em Saúde SIS e Bases de dados do SUS**

São sistemas nacionais de informação úteis para a prática da Vigilância Epidemiológica por profissionais e equipes de saúde, EXCETO

- A SINAN.
- B SINASC.
- C SIM.
- D SCNES.
- E SIH.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167173](#)

Questão 21 **Outros Sistemas de Informação em Saúde e Bases de dados do SUS**

Assinale a alternativa que apresenta o sistema de informação em saúde que, embora não possa ser utilizado para fins epidemiológicos, é um importante sistema, pois permite o conhecimento dos procedimentos utilizados na rede ambulatorial do SUS, além de conter a relação dos serviços da rede própria, contratada e conveniada dos estados e municípios, e informações sobre profissionais por especialidade. Tem como fontes de dados as informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os boletins de produção ambulatorial:

- A Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS).
- B Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
- C Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
- D Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166999](#)

Questão 22 **Sistema de Informação sobre Mortalidade SIM**

Entre os sistemas nacionais de informação em saúde existentes, assinale a alternativa que apresenta o sistema que permite construir indicadores importantes para conhecer o perfil de saúde de uma região. A partir das informações nele contidas, pode-se obter mortalidade proporcional por causas, faixa etária, sexo, local de ocorrência e residência, letalidade dos agravos de incidência conhecida, bem como taxas de mortalidade geral, infantil, materna ou por qualquer outra variável

contida na declaração de óbito. Tem como fonte de informação a declaração de óbito:

- A Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- B Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
- C Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc).
- D Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166998](#)

Questão 23 **Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública**

De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde (Ministério da Saúde, 2019):

- A a definição de caso suspeito de rubéola é: todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.
- B com relação à vigilância da tuberculose, apenas o caso confirmado dessa doença deve ser notificado.
- C a hanseníase é doença de notificação compulsória e um caso suspeito deve ser notificado em até 24 horas para as autoridades competentes.
- D a doença de Chagas aguda é um exemplo de notificação semanal para a secretaria municipal de saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166848](#)

Questão 24 **Vigilância em Saúde**

A respeito das definições dos tipos de vigilância em saúde, analise as alternativas a seguir.

I. Vigilância epidemiológica desenvolve ações de monitoramento contínuo do país / estado / região / município / território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.

II. Vigilância em saúde ambiental visa ao conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.

III. Vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde

Estão corretas as afirmativas

- A I e II, apenas.
- B I e III, apenas.
- C II e III, apenas.
- D I, II e III.

4000166631

Questão 25 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Homem, 79 anos de idade, sofre queda de escada, fratura o fêmur, é submetido a cirurgia, no 3º DPO, apresenta infecção hospitalar e falece alguns dias depois por choque séptico.

A respeito desse caso, analise as afirmativas a seguir:

- I. O médico que deve fornecer a declaração de óbito é o ortopedista responsável pela internação e pela cirurgia.
- II. A causa imediata é o choque séptico.
- III. A causa básica é a queda de escada.

Estão corretas as afirmativas

- A I e II, apenas.
- B I e III, apenas.
- C II e III, apenas.
- D I, II e III.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166629](#)

Questão 26 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Você é o médico responsável pelo seguimento de um paciente jovem do sexo masculino, 28 anos usuário crônico de álcool desde os 12, há meses atendido no serviço de saúde, sem sucesso na manutenção da abstinência alcoólica. Por diversas vezes comparecia às consultas com marcas de agressão física, uma vez que dizia “não levar desaforo para casa”. Em uma manhã, ao chegar na UBS, você é informado por uma de suas agentes comunitárias de saúde que o paciente foi encontrado morto na sala de sua casa após 3 dias em estado de embriaguez. Diante disso, e levando-se em conta que você é o médico assistente, você:

- A Não deve preencher a DO, já que não examinou o corpo e nem conhece a história do falecido.
- B Deve prontamente preencher a DO, já que examinou o corpo e conhece a história do falecido.
- C Não deve preencher a DO, por existir a suspeita de morte violenta, já que o falecido se encontrava em estado vulnerável.
- D Não deve preencher a DO, por ser uma obrigação exclusiva do médico legista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166542](#)

Questão 27 Método SOAP

O prontuário do usuário é uma importante ferramenta na coordenação do cuidado como atributo da Atenção Primária à Saúde. Sobre esta ferramenta, qual a alternativa CORRETA?

- A Assegurado o entendimento do paciente de seus problemas por meio da verbalização dos mesmos, o registro em prontuário da lista de problemas torna-se facultativo.
- B por isso os registros devem ser da menor quantidade possível, devendo-se fazer uso frequente de abreviaturas e a elaboração da lista de problemas deve conter somente aqueles que o MFC considera essenciais.
- C A elaboração de uma lista de problemas, sempre atualizada, é uma estratégia simples e de fácil transmissão de informações sobre o usuário e seus problemas conhecidos.
- D Cada profissional deve registrar seus atendimentos em prontuário de forma livre e sem uma organização mínima, uma vez que o formato SOAP foi criado para uso exclusivamente hospitalar.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000166538

Questão 28 Método SOAP

Considere o registro de consulta abaixo, realizado através do método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano).

S: E.S.P., 58 anos, diabético em uso de metformina 850mg duas vezes ao dia, apresenta tosse produtiva, perda de peso e febre vespertina há um mês. Conta que vem sentindo fraqueza e que a secreção da tosse é amarelada. Referiu também que vem apresentando formigamento em membros inferiores, bilateralmente, com característica em “bota”. Trouxe resultado de exames de controle.

O: Ap.Resp: Murmúrio Vesicular reduzido em ápices; ACV: s/alterações; Glicemia de Jejum 315 mg/dl; Hemoglobina glicada: 10,2 mg/dl

A: Diabetes Mellitus Tipo 2
Neuropatia Diabética
Suspeita de Tuberculose

P: Iniciado insulina NPH; solicitado teste rápido molecular para TB; iniciado amitriptilina 25mg VO à noite.

Considerada a característica da informação registrada, há um dos itens do SOAP que está registrado de forma incorreta. Qual?

- A Subjetivo
- B Avaliação
- C Objetivo
- D Plano

4000166527

Questão 29 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

Um médico da Estratégia Saúde da Família recebe um escolar com um quadro clínico que se encaixa, de acordo com o Ministério da Saúde, na seguinte definição de caso suspeito: “Todo indivíduo que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; independentemente de idade e situação vacinal!”. Nesse caso, qual deve ser a conduta

médica?

- A Não há necessidade de notificar o caso.
- B Notificar o caso em até 7 dias (notificação semanal).
- C Notificar o caso em até 24 horas (notificação imediata).
- D Notificar o caso, em até 24 horas (notificação imediata), somente se o escolar for a óbito.

4000166387

Questão 30 Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional SISVAN

Qual das alternativas aponta ações de vigilância em saúde no Brasil recomendadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional?

- A Utilização do recordatório de consumo alimentar referente ao último mês, obtenção das medidas de peso, estatura e circunferência da cintura nas consultas de rotina nas unidades básicas de saúde.
- B Execução bienal de mutirões de avaliação do estado nutricional com base no peso e estatura da população residente e dos estudantes das escolas públicas da área de abrangência das unidades básicas de saúde.
- C Avaliação da oferta proporcional de alimentos ultraprocessados e dos macronutrientes da dieta nos domicílios e nas escolas públicas da área de abrangência das unidades básicas de saúde.
- D Aplicação do formulário de marcador de consumo alimentar referente ao dia anterior e obtenção das medidas de peso e estatura nas consultas de rotina nas unidades básicas de saúde.

4000166271

Questão 31 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

Em relação à notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, definida pela Portaria de Consolidação nº 4 de 28 de setembro de 2017, assinale a alternativa correta.

- A A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 48 horas desse atendimento.
- B A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- C Tentativa de suicídio, óbito infantil e óbito de membro de povo ou comunidade tradicional são agravos de notificação compulsória em todo o território nacional.
- D O município deve incluir, em sua lista de notificação, doenças, agravos ou evento de saúde pública de notificação compulsória constantes da lista de sua respectiva região de saúde

Essa questão possui comentário do professor no site [4000166265](https://www.4000166265.com.br)

Questão 32 Método SOAP

Acerca do registro em saúde orientado por problemas (ReSOAP) e do registro médico tradicional (RMT), também conhecido como história clínica hospitalar, assinale a alternativa correta.

- A No registro tradicional, há maior facilidade na busca de informações, por estar estruturado em tópicos, como, por exemplo: queixas; história pregressa da doença atual; interrogatório sobre diversos sistemas; antecedentes; hipóteses diagnósticas; e conduta.
- B O registro tradicional permite pensar em um número maior de possibilidades diagnósticas, uma vez que podem ser colocadas hipóteses interrogadas. Porém, no ReSOAP, não é recomendado que se coloque hipóteses interrogadas no item avaliação, privilegiando, com isso, a descrição de diagnósticos nosológicos.
- C Nos dois tipos de registro, é importante estar atento à coleta adequada de informações, fugindo-se dos extremos. Coletar muitos dados sem filtrar aquilo que é necessário para o raciocínio pode facilitar a perda de informação, enquanto coletar poucos dados pode dificultar a tomada de decisão, pela falta de informações necessárias para a conduta.
- D Apesar de algumas diferenças em relação aos métodos de registro, o ReSOAP também apresenta dificuldade para prestar cuidado preventivo, pois tem foco no diagnóstico e nos objetivos imediatos da consulta, sem considerar dados sociodemográficos ou características pessoais.
- E O ReSOAP é utilizado, principalmente, na atenção primária à saúde, sendo seu uso inadequado em outros níveis de atenção.

4000166221

Questão 33 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

A notificação compulsória de doenças e agravos alerta sobre a ocorrência de ameaças à saúde que precisam ser detectadas e controladas ainda em seus estágios iniciais. No momento da notificação, alguns aspectos primordiais devem ser considerados, tais como:

- A a notificação compulsória negativa deve ser realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que, na semana epidemiológica, não foi identificada nenhuma doença nem nenhum agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
- B os médicos e os enfermeiros são obrigados a notificar doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória, porém essa notificação é facultativa aos demais profissionais de saúde e aos responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam cuidados e assistência ao paciente.
- C a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou pelo responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 48 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- D o paciente deve ser questionado quanto ao atendimento e(ou) à notificação em outro serviço público ou privado de saúde, a fim de se evitar a duplicidade de notificação e os problemas no planejamento das atividades da vigilância epidemiológica relacionadas ao agravo ou às doenças notificadas.
- E todo agravo de notificação compulsória deve ser reportado diretamente ao Ministério da Saúde, respeitando-se a periodicidade da notificação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000166213

Questão 34 Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública

De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a notificação compulsória é preenchida para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória. São doenças de notificação compulsória:

- A meningite, doenças mentais
- B tuberculose, hanseníase
- C esclerose múltipla, hepatite viral
- D microcefalia, violência doméstica

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165409](#)

Questão 35 Vigilância em Saúde

Ao tomar conhecimento de um surto de COVID-19 em uma usina de açúcar e álcool, a vigilância de saúde do município deve

- A notificar imediatamente a auditoria fiscal do trabalho por se tratar de surto em ambiente de trabalho.
- B determinar o afastamento e isolamento dos infectados e rastrear os contatantes.
- C notificar a vigilância epidemiológica da esfera estadual e aguardar instruções
- D determinar o fechamento da empresa por 14 dias e determinar o isolamento de todos os trabalhadores.
- E providenciar a realização de pesquisa de anticorpos em todos os trabalhadores imediatamente.

4000165210

Questão 36 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

Assinale a alternativa que apresenta zoonoses de notificação no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).

- A Coqueluche e febre amarela.
- B Dengue e rubéola.
- C Leptospirose e sarampo.
- D Cólera e esquistossomose.
- E Febre amarela e raiva humana.

4000165199

Questão 37 Vigilância em Saúde

Recentemente, há uma tendência de redução e heterogeneidade nas coberturas vacinais de doenças antes consideradas eliminadas, como o sarampo e a poliomielite. Este fato impõe maior cuidado quanto ao risco de reintrodução e restabelecimento da circulação desses agentes etiológicos. Todavia, uma apreciação do estado atual da vigilância de Paralisia Aguda Flácida (PAF), conduzida pela Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite em mais de 40 países, revelou uma piora geral, entre os anos de 2018 e 2019, nos indicadores de qualidade do desempenho da vigilância de PAF. Assim, dada à importância de se avaliar a qualidade e eficiência dos sistemas de vigilância epidemiológica, pode-se afirmar que:

- A** um atributo fundamental em um sistema de vigilância é sua utilidade, ou seja, sua agilidade em fornecer respostas em curto prazo
- B** um dos atributos passíveis de avaliação em um sistema de vigilância epidemiológica é a oportunidade, que se refere à disposição de seus operadores de participarem e utilizarem o sistema
- C** no caso da vigilância da PAF, em especial em áreas em que a poliomielite é considerada eliminada, é desejável um sistema com alta especificidade em detrimento à sensibilidade, de forma a garantir ampla capacidade para detectar todos os casos de pólio que venham a surgir
- D** o valor preditivo positivo (VPP) de um sistema de vigilância refere-se à proporção dos casos identificados que de fato o são, assim, um sistema com baixo VPP poderá indicar a investigação e tratamento de pessoas que não são verdadeiramente doentes

4000164996

Questão 38 Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN

A Notificação Compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação – decisão – ação. Para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória alguns critérios devem ser obedecidos. Considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I - A Ocorrência de Epidemias, Surto e Agravos inusitados à Saúde são situações emergenciais que se impõe a notificação imediata de todos os casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicável.

II - Vulnerabilidade que é medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e de controle de doenças, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e coletividade.

III - Compromissos Internacionais incluem obrigações assumidas por força do Regulamento Sanitário Internacional, estabelecido individualmente por cada país envolvido no regulamento, no caso do Brasil, em particular, exige-se a notificação compulsória dos casos de febre amarela, cólera e peste.

IV – O Potencial de disseminação é representado pelo elevado poder de transmissão da doença, por meio de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva.

- A** Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B** Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C** Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- D** Todas as afirmativas estão corretas.

4000164851

Respostas:

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 A | 2 D | 3 B | 4 B | 5 C | 6 C | 7 B | 8 D | 9 E | 10 B | 11 A |
| 12 C | 13 A | 14 A | 15 A | 16 C | 17 C | 18 B | 19 E | 20 D | 21 C | 22 B |
| 23 B | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 B | 29 C | 30 D | 31 B | 32 C | 33 A |
| 34 B | 35 B | 36 E | 37 D | 38 A | | | | | | |