Yarlenis Silva Carbonell - 075.829.961-35 Acessar Lista

Questão 1 Princípios fundamentais

Mulher de 35 anos fez contato com seu ginecologista habitual, via aplicativo de mensagens, solicitando orientações sobre como usar a "pílula do dia seguinte". Ela referiu estar em outro estado, sem condições de realizar uma consulta médica, e relatou ter tido um coito desprotegido havia 10 horas.

Considerando-se o Código de Ética Médica brasileiro, qual deverá ser a conduta mais apropriada do ginecologista nessa situação?

- A Ele deverá orientar a paciente e prescrever o medicamento indicado, considerando a urgência e a impossibilidade comprovada de realizar a consulta.
- B Ele não deverá orientar nem prescrever qualquer medicamento para essa paciente sem examiná-la pessoalmente.
- Ele poderá orientar a paciente via aplicativo de mensagens, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado sem examiná-la pessoalmente.
- D Ele só poderá orientar a paciente mediante uma teleconsulta, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado sem examiná-la pessoalmente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178576

Questão 2 Medicina Preventiva Sigilo profissional Relação entre médicos

Equipe multiprofissional de uma unidade de saúde da família deseja criar um grupo de mensagens eletrônicas para a discussão de casos clínicos que envolvam diagnósticos e tratamentos dos pacientes atendidos nessa unidade de saúde, sem revelar dados pessoais deles.

Com base no Código de Ética Médica, assinale a opção correta.

- A criação de grupos de mensagens eletrônicas, mesmo que inclua apenas médicos, não é ética, pelo risco de quebra do sigilo.
- B Os casos clínicos poderão fazer referência a situação clínica que permita identificação do paciente, desde que autorizado por ele.
- A responsabilidade ética sobre o sigilo dessas informações é do administrador do grupo, que deverá ser o responsável técnico da unidade.
- O grupo só poderá incluir profissionais médicos, com a ressalva que as informações passadas têm caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do grupo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178556

Questão 3 Medicina Preventiva Estatuto da Criança e do Adolescente ECA

Adolescente de 13 anos, sexo masculino, em seguimento na unidade básica de saúde desde os 3 anos, com diagnóstico de diabetes *mellitus* desde os 6 anos de idade, foi encaminhado para o endocrinologista, pois teve duas internações nos últimos três meses por cetoacidose diabética. Durante a consulta, o paciente referiu que não faria uso das medicações, pois os remédios o "deixam gordo" e ele estava "cansado de tomar picada", desprezando a dose após a manipulação dela. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando, com isso, grande descontentamento do paciente.

No que diz respeito ao Código de Ética Médica, o médico

- A cometeu uma infração, por não respeitar o sigilo médico.
- B não cometeu uma infração, por ser uma situação de risco.
- não cometeu uma infração, por a mãe já saber das internações.
- D cometeu uma infração, por não respeitar a autonomia do paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178542

Questão 4 Código de Ética Médica CEM

O código de ética médica, em seu artigo 31, versa que é vedado ao médico: "Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte."

O referido artigo abrange o seguinte princípio bioético:

- A Beneficência
- B Não maleficência
- C Autonomia
- D Justiça
- E Paternalismo

Essa questão possui comentário do professor no site 4000173609

Questão 5 Princípios fundamentais

Todos os anos, ao redor do mundo, milhares de graduandos recitam o juramento hipocrático. Em relação à cirurgia, qual das passagens abaixo faz parte desse juramento?

- A "Não praticarei a talha (cirurgia), mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam."
- B "Praticarei a cirurgia de forma segura e só após receber o treinamento específico adequado."
- C "Na cirurgia, executarei a sangria, redução de fraturas e drenagens. Os práticos cuidarão dos casos complexos."
- D "Estarei preparado para praticar a cirurgia e ensinar aos meus filhos e aos filhos dos meus mestres."
- ^{*}Não praticarei a cirurgia nas cavidades corpóreas. Pois danos causarei, caso faça.

1000173532

Questão 6 Documentos médicos

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo X (Documentos Médicos) estabelece que é vedado ao médico

- A atestar óbito quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, exclusivamente, em caso de verificação médico-legal.
- B atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
- atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, com morte domiciliar, sem indícios de morte violenta.
- atestar óbito de nascido vivo que resulte de gestação com duração inferior a 20 semanas.

4000170086

Questão 7 Conceitos relacionados à morte Conceitos fundamentais em bioética

A resolução no 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina estabelece que, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico

- A limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- B limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- lançar mão de tratamentos com intuito de abreviar a vida do paciente, como forma de reduzir-lhe o sofrimento, preservando sua dignidade, desde que respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal, mediante assinatura do termo de consentimento.

4000169676

Questão 8 Sigilo profissional em crianças e adolescentes Parecer CFM n 25 de 2013

Assinale a alternativa que apresenta uma situação que autoriza o médico à quebra do sigilo profissional.

- A CCF, de catorze anos de idade, sexo feminino, que relata, em consulta médica, que, durante o fim de semana, na casa de amigos, experimentou maconha pela primeira vez
- B FAP, de treze anos de idade, sexo feminino, que, em consulta, relata atraso menstrual e, após a realização de teste para gravidez, obtém resultado positivo
- AAG, de quinze anos de idade, sexo feminino, que solicita a prescrição de anticoncepcional oral, uma vez que vem mantendo relações sexuais regulares com seu namorado de dezoito anos de idade, sem o conhecimento dos pais
- BBD, de dezessete anos de idade, sexo masculino, que apresenta secreção uretral abundante e disúria, sugestivas de uretrite gonocócica
- GR, de quinze anos de idade, sexo feminino, que solicita prescrição de contraceptivo de emergência após relação sexual desprotegida no dia anterior à consulta

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169453

Um médico foi convocado pelo Conselho Regional de Medicina para prestar esclarecimentos sobre a denúncia de que estava prescrevendo, entre maio em agosto de 2021, um "kit covid" (azitromicina, cloroquina, ivermectina, vitamina D e zinco) a todos os pacientes atendidos com suspeita ou confirmação laboratorial de covid-19. O médico relata que assim o fez por orientação de seus gestores, não médicos, e que tinha medo de perder o emprego. Diz, ainda, que, apesar de assinar a receita que prescrevia o "kit covid", verbalmente orientava a ingestão apenas das vitaminas, principalmente nos casos mais leves.

Com base nesse caso hipotético, assinale alternativa que apresenta capítulo do Código de Ética Médica (2019) que não colabora com a argumentação de defesa do médico à "orientação" de seus colegas gestores.

- A Capítulo I, VII O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
- B Capítulo I, VIII O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
- Capítulo I, XVI Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente.
- D Capítulo IV, Parágrafo único. O médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade.
- Capítulo VII É vedado ao médico: Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169449

Questão 10 Atestado médico Resolução CFM n 16582002

Frequentemente, os médicos são procurados para que forneçam atestados médicos para a prática de esportes. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A Os atestados médicos para esse fim devem ser emitidos por um médico especialista (medicina desportiva, ortopedia ou cardiologia).
- B Raramente são necessários exames complementares na emissão do atestado médico para a realização de atividade física.
- C Devem conter o código da CID-10.
- D Podem ser entregues a terceiros, como, por exemplo, ao pai ou à mãe.
- Se o paciente tiver mais de quarenta anos de idade e for obeso, tornar-se-á fundamental a realização prévia de teste ergométrico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000169442

Questão 11 Morte Encefálica Código de Ética Médica CEM

Assinale a assertiva incorreta relativa a condutas médicas segundo o Código de Ética Médica.

- A decisão compartilhada com a família de que não serão mais adotadas medidas de suporte vital ao paciente que esteja em estado terminal de doença incurável, para o qual se tenham esgotado os recursos de tratamento curativo, é eticamente aceitável, mesmo que isso possa apressar a morte.
- O não fornecimento de atestado de óbito a idoso que tenha falecido no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por complicações infecciosas após vários dias de internação em decorrência de fraturas múltiplas não esclarecidas tem amparo no Código de Ética Médica.
- A não abertura de protocolo de morte encefálica em paciente admitido no CTI com quadro clínico sugestivo e compatível com morte encefálica está justificada se o paciente for sabidamente portador de covid-19, não podendo, portanto, ser potencial doador de órgãos para transplante.
- A revelação de gravidez aos pais de adolescente incapaz não fere o sigilo médico e o direito à privacidade da mesma, pelo risco de envolver potencial dano ao feto.

Questão 12 Sigilo profissional

Um paciente de 73 anos de idade, diagnosticado com câncer retal, retomou ao atendimento médico na unidade básica de saúde para conversar com seu médico de família, pois está muito nervoso e não sabe se deve realizar os procedimentos propostos pelo especialista, visto que, para ele, "é melhor morrer do que usar uma bolsinha para o resto da vida" (colostomia). Com relação a esse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

De acordo com o Código de Ética Médico, mesmo que esse paciente viesse a óbito, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude de sua profissão, exceto se houver motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.

A Certo.

B Errado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167863

Questão 13 Bioética Ética Médica Código de Ética Médica CEM

Um paciente de 73 anos de idade, diagnosticado com câncer retal, retomou ao atendimento médico na unidade básica de saúde para conversar com seu médico de família, pois está muito nervoso e não sabe se deve realizar os procedimentos propostos pelo especialista, visto que, para ele, "é melhor morrer do que usar uma bolsinha para o resto da vida" (colostomia). Com relação a esse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

Deve-se insistir para que o paciente realize o tratamento proposto pelo especialista, pois o médico é o detentor do conhecimento, e o paciente, por ser leigo no assunto, não pode ter opinião acerca dos procedimentos que serão realizados.

A Certo.

R Errado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167861

Questão 14 Direitos dos médicos

Devido à falta de outros tratamentos médicos eficazes, pressão pública e política, autoridades sanitárias de diversos países, incluindo o Brasil, autorizaram o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para covid-19, em março de 2020. A comunidade médica adotou a hidroxicloroquina para o tratamento de covid-19, apesar da falta de evidências convincentes de benefício. Um manuscrito publicado pela *The Lancet*, em maio de 2020, relatou que o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina em

pacientes hospitalizados com covid-19 foi associado a uma diminuição de sobrevida hospitalar e a um aumento d a frequência d e arritmias ventriculares, imediatamente colocando e m questão a adoção generalizada destes medicamentos. É CORRETO AFIRMAR:

- A O princípio ético da autonomia deve orientar as prescrições médicas, priorizando a comunicação e o esclarecimento entre riscos e benefícios.
- As orientações acerca das intervenções médicas podem resultar em danos para os pacientes, demandando reavaliações num contexto dinâmico de riscos e benefícios.
- Cabe aos gestores públicos garantirem respaldo institucional para que a autonomia médica seja exercida, visando a valorização da relação médico- paciente.
- É recomendada a administração de um medicamento que não tem efeito comprovado, como alternativa para o tratamento, assumindo que o benefício será maior.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167413

Questão 15 Relação com pacientes e familiares

O médico Joaquim é chamado pela família de Dona Josefa, que lhe comunica do falecimento da paciente e lhe solicita o preenchimento da Declaração de Óbito (DO). Com 83 anos, Dona Josefa estava em Cuidados Paliativos, acompanhada por Joaquim no ambiente domiciliar, devido a um câncer do trato gastrointestinal sem possibilidade curativa. Ao chegar no domicílio de Dona Josefa, Joaquim constata o óbito, causado por choque hipovolêmico devido a sangramento do trato gastrointestinal. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa correta.

- A Joaquim está eticamente impedido de emitir a Declaração de Óbito, já que não estava presente no momento da ocorrência, configurando morte suspeita.
- B No campo 49 "Causas da Morte", parte I, na linha 'a', deve ser apresentado câncer do trato gastrointestinal, como causa básica da morte.
- O cuidado do paciente terminal fora do ambiente hospitalar e sem suporte intensivo de vida caracteriza esse caso como eutanásia.
- A comunicação de más notícias a pacientes e familiares deve ser empática, mas ao mesmo tempo assertiva e clara, evitando-se excesso de informações.
- Antes de comunicar o paciente uma má notícia, é obrigação do médico assistente confirmar a concordância do responsável com essa comunicação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167189

Questão 16 Vigilância Ambiental

Luís é médico rural em uma área de difícil acesso na região amazônica. Responsável pelo cuidado à saúde de ribeirinhos, vem acompanhando, ao longo dos últimos anos, o agravamento progressivo dos períodos de seca na região, antigamente raras, com impactos diretos e significativos na subsistência e no transporte daquelas populações. Essa mudança climática coincide com o avanço do desmatamento na região. Diante do caso e considerando os conceitos relacionados à Vigilância Ambiental e às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina, assinale a alternativa correta.

- A Luís deve se manter distante dos aspectos relacionados à realidade socioambiental da comunidade, uma vez que seu engajamento nessas questões pode comprometer seu juízo clínico.
- B O problema identificado foge da governabilidade de Luís, cuja formação é clínica e, portanto, deve estar fora do seu escopo de atuação.
- A seca é um fenômeno climático natural e independente, portanto sem relação com o estado de saúde de indivíduos e comunidades.
- D Luís deve se responsabilizar por encontrar a solução ao problema apresentado, já que é o responsável pela saúde daquela comunidade.
- Os efeitos da seca na saúde da comunidade devem gerar uma reação empática de Luís, na busca de soluções compartilhadas para a preservação do meio ambiente.

Questão 17 Relação com pacientes e familiares

Um paciente de 13 anos está em tratamento de leucemia. Já passou por diversos tratamentos e procedimentos, sem sucesso na remissão de sua doença. Por fazer seu tratamento em um hospital escola, foi chamado, juntamente com seus pais, para uma consulta, na qual foi convidado a participar de uma pesquisa clínica com medicamento experimental. Na ocasião, o médico explicou os detalhes do tratamento proposto, bem como seus possíveis riscos. Diante do quadro apresentado, assinale, entre as seguintes alternativas, a correta.

- A evolução em prontuário do aceite dos responsáveis e do paciente é documento suficiente para sua inclusão na pesquisa.
- B O termo de consentimento livre e esclarecido deve ser assinado pelo paciente.
- O assentimento do paciente é desejável, mas não deve ser determinante em sua inclusão ou exclusão na pesquisa.
- Além do consentimento do representante legal, é necessário o assentimento livre e esclarecido do paciente, na medida de sua compreensão.
- O medicamento da pesquisa poderia ser administrado como novo esquema terapêutico quimioterápico, sem necessidade do esclarecimento de todos os detalhes, como foi feito no caso.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167130

Questão 18 Ortotanásia

Um paciente de 85 anos, acamado há 2 anos e com quadro de demência há 1 ano, foi diagnosticado com múltiplos nódulos pulmonares e lesão expansiva no cólon, sendo internado com quadro de dispneia intensa e saturação de O2 de 79%. O paciente já não responde a estímulos verbais há alguns dias e está acompanhado da filha. Qual é a melhor conduta a ser tomada nesse momento?

- A Instalar oxigenoterapia ao paciente e conversar com a filha sobre estabelecer cuidados paliativos a ele, tendo em vista suas condições clínicas prévias e a provável complicação de um câncer de cólon metastático sem indicação de tratamento cirúrgico.
- B Solicitar o carrinho de parada, preparar tubo orotraqueal, administrar propofol e etomidato e proceder intubação orotraqueal em sequência rápida.
- Instalar oxigenoterapia, solicitar exames laboratoriais para investigação de possível sepse e solicitar biópsia com urgência para diagnosticar e tratar o provável câncer de pulmão.
- Instalar oxigenoterapia e orientar a filha sobre a indicação de intubação e cuidados paliativos em seguida do procedimento.
- Oferecer oxigenoterapia, conversar com a filha sobre cuidados paliativos devido à demência e orientar sobre o provável diagnóstico de 2 tipos de câncer associados câncer de pulmão e de cólon com indicação cirúrgica em 2 tempos.

4000167107

Questão 19 Relação com pacientes e familiares

Um paciente de 75 anos, sem comorbidades, lúcido e orientado, calmo, acompanhado por duas filhas, comparece em consulta médica com resultado de biópsia de próstata –adenocarcinoma Gleason 10 (5+5). As filhas solicitam, no início do atendimento, que não seja informado o diagnóstico ao paciente. Durante a consulta, o paciente questiona o médico sobre sua real patologia. Qual é a melhor conduta a ser tomada diante dessa situação?

- A Informar ao paciente apenas que ele tem uma alteração no exame e que precisa ser tratado rapidamente, conforme o pedido das filhas.
- B Orientar as filhas sobre a opção do paciente e informá-lo a respeito de seu real diagnóstico de câncer de próstata, já que ele é lúcido e orientado e deseja saber sobre sua patologia, estando tais ações de acordo com as diretrizes do código de ética médica.
- Informar ao paciente que o diagnóstico não será revelado, pois as suas filhas solicitaram sigilo quanto ao diagnóstico, respeitando as diretrizes do código de ética médica.
- Não revelar o diagnóstico ao paciente, solicitar que ele saia do consultório por um momento e informar sobre a patologia câncer de próstata às filhas em particular, respeitando as diretrizes do código de ética médica.
- Informar ao paciente sobre o seu diagnóstico de neoplasia benigna da próstata, apesar do desejo das filhas, respeitando o direito do paciente de acordo com o código de ética médica.

4000167108

Questão 20 Cuidados paliativos Ortotanásia

Diante de um paciente ambulatorial com doença crônica, evolutiva e progressiva, com prognóstico de vida encurtado a meses ou ano, candidato, portanto, a cuidados paliativos, qual é a conduta mais adequada?

- A Informar aos familiares sobre a situação e reforçar as esperanças do paciente.
- B Chamar a equipe de apoio psicológico para comunicar a impossibilidade de tratamento.
- C Fornecer respostas empáticas e providenciar conforto para o paciente e familiares.
- Dar alta do ambulatório e orientá-lo a procurar serviço de cuidados paliativos.

Questão 21 Sigilo profissional em crianças e adolescentes Parecer CFM n 25 de 2013 Sigilo profissional

Durante uma visita domiciliar realizada pela enfermagem, notou-se, na casa, a presença de uma adolescente de dezesseis anos de idade, que se mostrava retraída. Após uma conversa reservada, a jovem revelou que deixou de frequentar a escola há um mês e que estava preocupada com o atraso menstrual de dois meses. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor estratégia a ser utilizada.

- A pedir exame de rotina pré-natal, encaminhando a paciente o quanto antes para o pré-natal de alto risco
- B iniciar diálogo assertivo sobre a gravidez, entre os jovens e os pais, para fortalecer o acolhimento
- acionar imediatamente o conselho tutelar pelo abandono intelectual
- encaminhar ao serviço de acolhimento da UBS, pelo alto risco de abortamento clandestino
- encaminhar à UBS para teste de gravidez e combinar com ela o melhor momento para contar o fato aos pais

4000166215

Questão 22 Ética Médica Código de Ética Médica CEM Documentos médicos

Pedro, de 36 anos de idade, faz seguimento na unidade básica de saúde há cerca de seis meses e está em tratamento para depressão maior com fluoxetina 60 mg, em remissão há cerca de dois meses. Ele não possui outras comorbidades e, apesar de não ter uma consulta agendada, veio solicitar o prontuário para levar para a nova unidade de referência. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- A orientar que o prontuário é um documento do estabelecimento de saúde e que só pode fazer um relatório sobre os principais dados ali contidos
- B orientar que pode solicitar, na administração, a transferência do prontuário original para a nova unidade de referência
- orientar que não pode deixar que o prontuário seja retirado do estabelecimento, mas que irá providenciar uma cópia
- orientar que não pode fornecer cópia ou relatório do prontuário, pois Pedro é um paciente da saúde mental
- orientar que a cópia do prontuário ou do relatório apenas poderá ser fornecida após o pedido do médico do outro serviço

4000166207

Questão 23 Sigilo profissional em crianças e adolescentes Parecer CFM n 25 de 2013 Sigilo profissional

Adolescente, sexo feminino, 13 anos de idade, está internada há 6 meses para tratamento de um câncer. Ao longo dessa internação, a adolescente e seus pais iniciaram uma página na internet sobre a doença e, em pouco tempo, a família já tinha milhões de seguidores, incluindo membros da equipe médica do hospital. A adolescente era muito ativa nas redes sociais e todos os dias postava detalhes da sua rotina no hospital. A resposta ao tratamento não foi boa e o caso clínico considerado sem proposta terapêutica curativa. Imediatamente, a família foi buscar informações na internet e descobriu a possibilidade de uma nova droga, de alto custo, recém publicada para este tipo de câncer. Essa droga, no entanto, não foi descrita como eficaz para o subtipo específico do câncer desta paciente, mas a família se recusa a aceitar os argumentos médicos e imediatamente iniciou uma campanha na internet para pressionar o hospital a adquirir a medicação. Diante do conflito estabelecido e considerando o código de ética médica, qual deve ser a postura da instituição?

- A instituição não pode divulgar dados específicos da paciente sem autorização, ainda que a mesma já os tenha tornado públicos, independente do objetivo desta divulgação.
- B Com a justificativa de prover um bem coletivo maior e evitando a desinformação, a instituição está autorizada nesse cenário a prover publicamente detalhes do caso, pois este já é público.
- A luz do código de ética médica, não há uma definição clara quanto a obrigação da instituição em manter a privacidade sobre as informações médicas de um caso que já está público.
- A instituição pode incentivar os membros da equipe presentes nas redes sociais da paciente, que assim desejarem, a utilizar as mesmas como canal de esclarecimento à população.

Questão 24 Responsabilidade profissional Sigilo profissional Ética Médica

Jéssica é uma paciente que mora em uma região de baixa renda. Ela é acompanhada desde a infância na Estratégia de Saúde da Família. Hoje ela tem 23 anos e procura o médico chorosa, pois há alguns dias realizou o teste de gravidez que veio positivo. Refere atraso menstrual de 10 semanas e pretende interromper a gestação. Já entrou na internet e verificou onde conseguir as medicações. Tem apoio de uma amiga muito próxima com quem tem conversado bastante há vários dias. Está muito preocupada com medo de que sua família e seu ex-namorado, com quem já terminou o relacionamento, descubram a gravidez. Considerando as Diretrizes do Ministério da Saúde e o Código de Ética Médica, deve-se acolher Jéssica em:

- A Sua decisão e orientar sobre os riscos dos métodos, caso decida interromper a gestação.
- B Seu sofrimento e sugerir que converse com seu ex-namorado, pois é direito dele saber sobre a gravidez para tomarem uma decisão juntos.
- Seu sofrimento, mas afirmar que pela interrupção da gestação ser um procedimento proibido pela lei, você precisa notificar a justiça.
- Sua decisão, mas afirmar que o Código de Ética lhe impede de outras ações além disso.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165570

Questão 25 Sigilo profissional Ética Médica Relação com pacientes e familiares

Médico que trabalha numa equipe de Estratégia de Saúde da Família e atende todos os membros de família: Jorge (pai), Tereza (esposa), Jéssica (filha, com 4 anos) e Enzo (filho, 6 anos). Tereza tem diagnóstico de transtorno depressivo maior e está disputando a guarda dos seus filhos com Jorge, de quem está em processo de divórcio. Ela solicita cópia do seu próprio prontuário e dos filhos para anexar ao processo judicial e comprovar o transtorno depressivo, os relatos de maus tratos do marido e dificuldades com a educação das crianças que ela informou em consultas anteriores. Baseado no Código de Ética Médica, qual deve ser a conduta?

- A Fornecer a cópia do prontuário de Tereza, mas a do prontuário dos filhos somente após a autorização por escrito também de Jorge.
- B Fornecer a cópia do prontuário de Tereza, mas a dos filhos apenas após a autorização judicial, por se tratar de um processo legal.
- Fornecer a cópia do prontuário de Tereza e dos filhos, mas apenas após a autorização por escrito de Tereza.
- Fornecer a cópia do prontuário de Tereza e dos filhos, mas apenas após consultar Jorge, por se tratar de um processo legal.

Questão 26 Saúde do Idoso geriatria Distanásia Cuidados paliativos

Homem, 82 anos de idade, acamado há 10 anos por demência vascular após episódio de AVC isquêmico extenso. É totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária e não contactua com as pessoas há cerca de 1 ano. É cuidado pela filha. Há 2 anos apresenta disfagia para sólidos e há 6 meses para líquidos. Comparece ao Pronto-Socorro com história de queda do estado geral e recusa da alimentação via oral há 3 dias. No atendimento inicial, apresentava-se em mau estado geral, descorado ++/4+, desidratado +++/+4, com roncos de transmissão, FR 30 irpm, oximetria sem captura, com respiração ruidosa, extremidades frias e mal perfundidas, FC 130 bpm e PA 72 x 40 mmHg. A equipe da sala de emergência aborda a filha sobre a compreensão do quadro atual e ela entende que o pai está próximo ao final da vida e não deseja que ele sofra, mas está muito preocupada por ele não estar conseguindo comer. Qual é a conduta com relação à alimentação nesta fase?

- A Passar sonda nasoenteral para alimentação enteral.
- B Introduzir soro de expansão e manutenção.
- C Introduzir dieta assistida por via oral.
- D Manter o paciente de jejum e sem soro.

4000165540

Questão 27 Ensino e pesquisa médica

Uma pesquisa tem como objetivo avaliar a prevalência de óbitos por causas externas nas capitais da região Sul do Brasil no ano de 2019. Para tanto, os pesquisadores irão coletar dados por meio do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) disponível no Sistema do DATASUS. Ao passar pela avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, a pesquisa deverá apresentar:

- Projeto de Pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Termo de Compromisso com a Utilização dos Dados (TCUD), Modelo de Carta de Autorização do local onde os prontuários estão armazenados, Instrumento de Coleta de Dados e Folha de Rosto assinada.
- Projeto de Pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Modelo de Carta de Autorização do local onde os prontuários estão armazenados, Instrumento de Coleta de Dados e Folha de Rosto assinada.
- Projeto de Pesquisa, Termo de Compromisso com a Utilização dos Dados (TCUD), Modelo de Carta de Autorização do local onde os prontuários estão armazenados, Instrumento de Coleta de Dados e Folha de Rosto assinada.
- Essa pesquisa não precisa ser submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por se tratar de um estudo em base de dados públicos.

4000164866

Questão 28 Ética Médica Relação entre médicos Código de Ética Médica CEM

Você se encontra no plantão vespertino (14 às 20h) em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e está escalado para plantão noturno (20 às 8h) na Unidade de Emergência de um Hospital (A) que fica próximo à UPA. Às 18h, você é comunicado que o colega médico que iria lhe substituir na UPA foi vítima de acidente automobilístico e não poderá comparecer ao plantão noturno. O outro colega médico que se encontra no plantão vespertino da Unidade de Emergência do hospital também tem plantão noturno em outro hospital (B).

Assinale a alternativa com a atitude correta conforme as normativas do Conselho Federal de Medicina.

- A Informar a situação ao responsável técnico da UPA, avisando que o plantão noturno ficará sem médico.
- B Informar o responsável técnico da emergência hospitalar (A), avisando que o plantão noturno ficará sem médico.
- Orientar seu colega que está na emergência hospitalar (A) a comunicar o responsável técnico do outro hospital (B) que o plantão noturno ficará sem médico.
- Informar a situação ao responsável técnico da UPA, que tem a responsabilidade de providenciar um substituto, ou substituir pessoalmente o colega médico que se acidentou.
- Comparecer normalmente ao seu plantão noturno, visto que, segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de comparecer ao plantão.

4000164645

Questão 29 Relação entre médicos

Após tentativas frustradas de contatar o médico assistente de um paciente com vômitos incoercíveis, a enfermeira pede ajuda a um médico, que, após avaliar o paciente, prescreveu medicação. A seguir, evolui no prontuário e comunicou o médico assistente. De acordo com o código de ética médica, a atitude do médico foi:

- A Inadequada em todos os aspectos, pois é vedado ao médico intervir na prescrição de outro médico.
- Parcialmente adequada; o médico não deveria ter avaliado o paciente, por não ser o seu médico assistente.
- Parcialmente adequada; o médico violou a privacidade do paciente ao evoluir no prontuário de um paciente que não era seu.
- D Adequada em todos os aspectos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164559

Questão 30 Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos Resolução CNS n 4662012 Ética Médica Ensino e pesquisa médica

O termo de consentimento informado e esclarecido é peça fundamental para informação do paciente. Desse termo, deve constar:

- A Informação sobre a taxa de complicações do cirurgião.
- B Informação sobre a taxa de sucesso da cirurgia.
- C Possibilidade de haver transferência da cirurgia.
- D Possíveis complicações e/ou sequelas do procedimento a ser realizado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164497

Questão 31 Relação com pacientes e familiares Relação Médico Paciente Método Clínico Centrado na Pessoa

Paciente masculino, 50 anos, notou aparecimento de nódulo endurecido em fossa supraclavicular esquerda. Foi realizada biópsia que evidenciou linfonodo metastático de adenocarcinoma de provável origem gastrointestinal. Realizou endoscopia digestiva alta que mostrou lesão gástrica compatível com linite plástica. A biópsia teve como resultado histopatológico adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado. Os familiares agendaram consulta com o cirurgião, informando ao a ele que o paciente não tem conhecimento dos resultados desses exames.

Como o cirurgião deve abordar o paciente e/ou seus familiares?

- Manter apenas os familiares informados sobre o diagnóstico, pois, tais informações, além de não mudarem o prognóstico do paciente, podem desencadear quadro depressivo em um momento no qual ele deverá se manter otimista para lidar com sua doença. É conhecido o fato de que pacientes deprimidos têm menor sobrevida relacionada ao câncer.
- Preparar o local e o momento adequados, perguntar ao paciente o que ele sabe e/ou percebe acerca de sua condição atual, perguntar ao paciente se ele deseja saber sobre o diagnóstico ou se prefere que seja comunicado a sua família em um primeiro momento. Caso deseje saber, o médico deve informar e acolher as reações do paciente.
- Informar que, pelo fato de o paciente já possuir metástase à distância, nada pode ser feito do ponto de vista terapêutico. Informar que o paciente tem, baseado em dados estatísticos, cerca de 6 meses de vida. Tal informação é de suma importância para que o paciente possa tomar medidas legais acerca de seu falecimento.
- Dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura no intuito de o manter engajado e otimista. Revelar ao paciente sobre seu prognóstico somente quando este vier apresentar sinais e/ou sintomas relacionados ao estágio avançado da doença. Quanto maior o período sem o paciente saber de sua doença, menor será o sofrimento.

Questão 32 Ética Médica

De acordo com o Código de Ética Profissional, é vedado ao Médico:

- A Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- B Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina, quando atingido no exercício de sua profissão.
- Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros.
- Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica.
- Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, caso não faça parte do seu corpo clínico.

4000171209

Questão 33 Conceitos relacionados à morte

São consideradas medidas antiéticas no Brasil, de acordo com o Código de Ética Médica (CEM), exceto:

- Δ Ortotanásia
- B Mistanásia.
- C Distanásia.
- D Eutanásia.

4000152622

Questão 34 Acolhimento com Classificação de Risco

Paciente 37 anos, masculino, chega à emergência do Hospital com queixa de "dor no peito" há 1 dia. Sendo que há 30 minutos apresenta piora da dor com sudorese fria e desmaio. Ao chegar ao hospital, ele diz se sentir melhor. A sala de

espera da emergência está com vários outros pacientes aguardando. O paciente foi encaminhado imediatamente para uma sala ao lado, na recepção, onde é avaliado por um profissional de enfermagem. No atendimento, apresenta palidez, hipotensão e discreta dor no peito. É encaminhado para atendimento imediato, independentemente do número de pessoas que estavam aguardando, já todas avaliadas e classificadas.

Este procedimento é denominado:

- A Acolhimento com Classificação de Risco. É um dispositivo da Política Nacional de Humanização do SUS, uma ferramenta de organização da espera dos pacientes e tem por objetivo não demorar em prestar atendimento a todos aqueles que necessitam de uma conduta imediata, independente da doença.
- Protocolo de Atendimento das Doenças Cardiovasculares no SUS (Sociedade Brasileira de Cardiologia) para o paciente com precordialgia e que tem por objetivo, não demorar em prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata.
- Fluxo de Atendimento das Emergências Cardíacas na Rede de Atenção à Saúde em Hospitais de Ensino no SUS, que tem por objetivo, não demorar em prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata.
- Hospital Amigo do Coração (Ouvidoria do Hospital de Ensino), em virtude das inúmeras situações identificadas por este setor objetivam, em primeiro lugar, não demorar para prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata.

1000151606

Questão 35 Conceitos fundamentais em bioética

Assinale a alternativa que representa corretamente os quatro princípios que orientam a ética médica.

- A Beneficência, Não maleficência, Autonomia e Justiça.
- B Beneficência, Não maleficência, Coordenação e Acesso.
- C Acesso, Longitudinalidade, Coordenação e Autonomia.
- D Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação e Acesso.
- Beneficência, Integralidade, Autonomia e Longitudinalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000147063

Questão 36 Doação e transplante de órgãos e tecidos

Em um transplante, o órgão ou tecido doado pode ser proveniente de um doador vivo ou morto. Pode ser doador vivo:

- A Qualquer pessoa saudável que se disponha a doar um órgão, tecido ou parte dele.
- B Não parentes, desde que seja o cônjuge e possua autorização judicial.
- C Parentes até quarto grau e cônjuge que atenda todos os critérios para doação.
- D Indivíduo saudável, juridicamente capaz, submetido à rigorosa investigação clínica, no caso de doação do fígado.

4000146679

Respostas: Α С Α D С Α В D 3 В 5 В 7 В 2 4 6 8 9 10 1 11 С Α Α С Ε Ε 13 В В D D В 20 21 22 12 14 15 16 17 18 19 Α Α Α D D Α D D D 31 В 32 D 33 23 25 26 27 28 29 30 24 Α Α С 35 34 36