Saúde do Trabalhador



Yarlenis Silva Carbonell - 075.829.961-35 Acessar Lista

Questão 1 Medicina Preventiva Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

Na sua primeira semana em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o médico de família se reúne com os outros profissionais da equipe e realiza visitas no bairro para conhecer melhor o território. Descobre que na região da UBS há várias indústrias de extração mineral, que produzem poeira de sílica e talco. Revisando alguns prontuários clínicos, o médico constata que há uma prevalência bastante elevada de doenças respiratórias, principalmente a silicose.

Entre as medidas de prevenção secundária, o médico deve recomendar para todas as pessoas da sua comunidade que apresentarem silicose a realização de exames para

^	leucemia.
Δ	leucernia.

- R tuberculose.
- c câncer de bexiga.
- D câncer de cabeça e pescoço.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000176660

Questão 2 Princípios e Diretrizes do SUS na Lei n 80801990 Bases legais de Saúde do Trabalhador

Ainda de acordo com a lei referida na questão anterior, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, abrangendo, dentre outras,

- a assistência ao trabalhador, exclusivamente com relação às doenças profissionais e do trabalho.
- a participação, no âmbito dos diferentes ministérios, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- o fornecimento de informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical sobre os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades acadêmicas de ensino e pesquisa.
- a elaboração de normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho (NR) a serem fiscalizadas pela auditoria fiscal do trabalho.

4000169984

Questão 3 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT Saúde do Trabalhador Bases legais de Saúde do Trabalhador

Em setembro de 2021 médico de Saúde da Família confirmou gravidez em técnica de enfermagem que trabalha na unidade de terapia intensiva do hospital do município, o qual constitui unidade de saúde que atende pacientes suspeitos ou confirmados de COVID 19. O médico faz-lhe algumas recomendações e, a seu pedido, elaborou relatório a ser entregue no serviço de medicina do trabalho do hospital Considerando, à época do diagnóstico, o estado de emergência pela pandemia pela COVID 19 e a legislação vigente, qual conduta do empregador era MAIS ADEQUADA?

solicitar o afastamento imediato da gestante do trabalho presencial no hospital restringir as atividades a serem exercidas pela gestante no interior da unidade de terapia intensiva encaminhar a gestante para o INSS com solicitação de afastamento do trabalho em gozo de auxilio incapacidade temporária remanejar a gestante para outra unidade do hospital onde não sejam atendidos pacientes com suspeita de COVID

Questão 4 Saúde do Trabalhador Acidente de trabalho

As nanopartículas medem menos de um centésimo de bilionésimo de metro e são regidas por leis físicas diferentes daquelas bem conhecidas pela ciência. Existem probabilidades de que apresentem maior grau de toxicidade do que as partículas em tamanhos maiores, podendo ocasionar danos futuros, ainda não plenamente conhecidos, aos pesquisadores, trabalhadores e consumidores. A prevenção de possíveis agravos à saúde dos trabalhadores expostos a nanopartículas nos ambientes de trabalho deve se orientar pelo princípio:

- da Precaução
- do Controle Social
- da Integração Intrainstitucional
- da Responsabilidade Sanitária

Questão 5 Bases legais de Saúde do Trabalhador

AFR 50 anos, trabalha como torneiro mecânico com carteira assinada e sofreu atropelamento por automóvel quando retornava do trabalho para casa, de bicicleta, sofrendo fratura de clavícula direita. AFR foi assistido em unidade de Pronto Socorro de sua cidade e foi afastado do trabalho com recomendação de manter a imobilização do braço direito por cinco semanas, após as quais deverá fazer reabilitação física (fisioterapia). Considerando as circunstâncias do acidente e a legislação em vigor, o custeio de reabilitação física cabe ao:

- **INSS**
- empregador
- SUS
- motorista responsável pelo atropelamento

Essa questão possui comentário do professor no site 400016876

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

Assinale a assertiva correta sobre perda auditiva induzida por ruído (PAIR).

Pode ser neurossensorial ou de condução. É uma perda auditiva irreversível e, geralmente, unilateral. Há progressão constante da perda auditiva, mesmo cessando a exposição ao ruído. O portador de PAIR pode queixar-se de zumbidos e desenvolver intolerância a sons intensos. D Essa questão possui comentário do professor no site 4000168385 Questão 7 Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional Sobre as doenças ocupacionais, a afirmativa correta é: A Silicose é classificada como acidente típico. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida apenas nos casos de acidentes típicos. A Perda Auditiva Induzida por Ruídos (PAIR) é classificada como uma doença profissional. Bissinose é a doença causada pela exposição ao berílio. A Síndrome de Burn-out é considerada uma doença do trabalho. Essa questão possui comentário do professor no site 400016824 Questão 8 Saúde do Trabalhador Quanto aos riscos ocupacionais que podem extrapolar o ambiente de trabalho e atingir a comunidade, julgue o item. A presença de uma fábrica de cimento em um território próximo aos locais de moradia das pessoas acarreta outros tipos de riscos à população, além da exposição a aerodispersíveis.

A Certo.

B Errado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167705

Questão 9 Saúde do Trabalhador

Quanto aos riscos ocupacionais que podem extrapolar o ambiente de trabalho e atingir a comunidade, julgue o item.

No acidente radioativo de Goiânia, a radiação ionizante liberada pelo Césio 137 causou efeitos determinísticos nas pessoas que vieram a contrair câncer e efeitos estocásticos naquelas que foram a óbito pouco tempo depois da exposição.

Δ Certo.

B Errado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167704

Questão 10 Saúde do Trabalhador

A anamnese ocupacional é importante para identificar os fatores de risco ocupacionais associados a determinadas doenças ou agravos. A ALTERNATIVA QUE CARACTERIZA ESTA ASSOCIAÇÃO É:

- A Soldador e glaucoma.
- Pedreiro e dermatite de contato.
- Montador de bateria de veículos e intoxicação por mercúrio.
- D Marceneiro e silicose.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167408

Questão 11 Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho DORT Lesão por esforços repetitivos LER Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

A respeito das queixas ocupacionais, assinale a alternativa incorreta.

- A As LER/Dort possuem etiologia multifatorial complexa. Resultam do desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades funcionais individuais que geram sobrecarga osteomuscular.
- As dermatoses ocupacionais são determinadas pela interação de dois grupos de fatores: os predisponentes e as causas diretas. A maioria é causada por agentes químicos "irritantes" ou "alergênicos".
- A silicose é uma pneumoconiose não fibrinogênica que pode se apresentar nas formas crônica (menos de um ano de evolução), acelerada ou subaguda (início até nove meses a um ano de exposição ocupacional) e aguda (geralmente início até seis meses de exposição, devido à exposição a grandes quantidades de poeiras de sílica recém-fraturadas, caracterizada por um dano alveolar difuso e exsudação de material eosinofílico lipoproteináceo no espaço aéreo e na inflamação intersticial).
- As principais queixas auditivas estão relacionadas a riscos físicos (ruído e pressão) e químicos. O ruído, quando exposição > 85 db e > 8 horas por dia, pode levar à perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), de notificação compulsória. O trabalhador apresenta dificuldade para escutar a própria voz e compreender as palavras em ambientes com muitos ruídos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000166626

Questão 12 Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema da Estratégia de Vigilância Sentinela

No Brasil, a doença diarreica aguda é reconhecida como importante causa de morbimortalidade, mantendo relação direta com as precárias condições de vida e saúde dos indivíduos, em consequência da falta de saneamento básico, de desastres naturais (estiagem, seca e inundação) e da desnutrição crônica, entre outros fatores, de acordo com dados do Ministério da Saúde de 2019. No sentido de melhorar o controle das doenças diarreicas agudas, o Ministério da Saúde orienta, como conduta relacionada à vigilância epidemiológica a ser adotada pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, a

- A monitorização, do tipo sentinela, das doenças diarreicas agudas.
- B notificação compulsória semanal dos surtos de doença diarreica aguda apenas em crianças.
- notificação compulsória imediata de caso individual de doença diarreica aguda em criança.
- notificação compulsória dos casos isolados de doença diarreica aguda causada por água e/ou alimento.

4000153248

Questão 13 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

Um homem de 40 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde (UBS), após insistência da esposa, relatando que ela se queixa de que ele está quase surdo. Explicou que essa queixa já existe há alguns anos, mas estava adiando procurar

atendimento, pois conseguia escutar as pessoas, mesmo que às vezes elas precisassem repetir e elevar o tom de voz. Acrescentou que percebeu piora há dois anos e acredita que pode ter relação com sua atividade, pois trabalha há três anos como motorista do SAMU de um município do interior. O médico da UBS perguntou se ele já havia sido submetido a algum exame periódico da empresa, mas o paciente informou que só fez exame na admissão e não foi informado de nenhuma alteração. Quando procurou seu supervisor com o problema, ele informou que não haveria como mudá-lo de função e que ele precisaria pedir demissão se fosse o caso. Considerando o texto, assinale a alternativa correta.

- A O médico deve aconselhar o paciente a seguir a orientação do supervisor para cessar a exposição.
- B O médico deve explicar ao paciente que ele deve permanecer no cargo, pois a perda auditiva induzida pelo ruído é permanente e não há mais o que fazer em relação a ela.
- O médico deve encaminhar o paciente para o otorrinolaringologista para tratamento e recuperação da perda auditiva.
- D O paciente poderá ser encaminhado para o centro de referência em saúde do trabalhador.

4000152107

Questão 14 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT

Um homem com 27 anos de idade busca atendimento, pela primeira vez, na Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro onde reside, pois apresenta constantemente crises de falta de ar, com tosse e "chiadeira" no peito. Durante a consulta, afirma que, desde a infância, tem diagnóstico de asma, porém, as crises se exacerbaram após ter iniciado o trabalho na câmara fria de um frigorífico da cidade. O paciente relata ter comunicado ao seu chefe sobre seu estado de saúde, mas seu superior respondeu que, se ele não quisesse trabalhar, haveria muitas pessoas interessadas no emprego e que deveria, portanto, "pedir as contas". Considerando o texto, assinale a alternativa que indica o que compete ao médico da ESF, além do tratamento da asma.

- A Fornecer declaração médica determinando a troca de função pelo empregador.
- B Aconselhar o paciente a pedir demissão, tal como sugerido pelo empregador.
- C Encaminhar o paciente ao centro de referência em saúde do trabalhador.
- D Encaminhar o paciente à perícia médica do INSS.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000146610

Questão 15 Saúde do Trabalhador Riscos Ocupacionais Vigilância em Saúde do Trabalhador


Um homem com 28 anos de idade, residente na área rural coberta pela Unidade Básica de Saúde, procura atendimento queixando-se de tosse seca, manchas vermelhas e coceira na pele, cefaleia, dispneia e astenia há 3 dias. Trabalha há 3 meses na carcinicultura (criação de camarões), sem carteira assinada, com a tarefa de calagem. Informa que, nessa atividade, faz a limpeza do viveiro drenado espalhando cerca de 1 000 quilos de cal/hectare sobre o solo. Já trabalhou como agricultor e auxiliar de pedreiro. Além de assistência imediata ao paciente, quais são as atividades que a equipe de Saúde da Família (eSF) deve exercer?

- A Encaminhar o caso ao setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador para que seja notificado no Sistema Nacional de Notificação de Agravos e acionar o município para desencadear as ações pertinentes de promoção, de proteção e de educação em saúde.
- B Construir o perfil epidemiológico dos trabalhadores da área adscrita e informar ao setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador do município para que intervenha com ações de promoção e de prevenção em saúde do trabalhador no território adscrito à eSF.
- Mapear as atividades produtivas desenvolvidas no território para conhecer riscos potenciais à saúde dos trabalhadores e da população residente e para identificar situações de vulnerabilidade socioambiental decorrentes dessas atividades, com vistas ao planejamento e execução das ações de saúde no território.
- Realizar a vigilância dos locais de trabalho dos usuários sob sua responsabilidade, permitindo o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades presentes naquele espaço adstrito.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000146584

Questão 16 Medicina Preventiva Silicose Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

A tomografia de tórax a seguir está relacionada a que tipo de exposição ocupacional?



- A Fabricação de telhas e tubulações.
- B Jateamento de areia.
- C Indústria de algodão.
- D Confecção de silos para compostagem.
- E Afiação de ferramentas.

4000137302

Questão 17 Pneumoconioses Segurados

Homem de 57 anos comparece à Unidade Básica de Saúde com queixas de dor torácica, dispneia, tosse e emagrecimento. Nega uso de medicações no momento e nega possuir comorbidades. Durante a anamnese, o paciente revelou que trabalhou por 30 anos na construção civil e que ficava encarregado do ajuste, corte e colocação das telhas de fibrocimento. Refere que não está mais trabalhando no momento e que não conseguiu fazer exames, pois sempre trabalhou como autônomo, não possuindo carteira assinada e não tinha plano de saúde. O paciente finaliza seu discurso da seguinte forma: "É doutor, trabalhar por conta própria é complicado. Mal dava para colocar comida em casa, pagar INSS seria um luxo!".

Avalie as alternativas a seguir e marque aquela que está mais compatível com o relato:

- A Estamos diante de uma suspeita de doença relacionada ao trabalho, devendo ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para esse caso.
- B As pneumoconioses não devem ser notificadas no sistema de vigilância, pois não fazem parte da Lista Nacional de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública.
- A anamnese ocupacional aponta para a suspeita clínica de bissinose, uma pneumoconiose muito comum em trabalhadores da construção civil.
- A atividade laboral relatada pelo paciente sugere que o quadro pulmonar está relacionado à exposição ao asbesto.
- Devemos encaminhar um relatório solicitando aposentadoria por invalidez para a Previdência Social.

4000132134

Questão 18 Normas Regulamentadoras

Um homem com 42 anos de idade, servidor público, motorista do SAMU 192 (suporte avançado) há 22 anos, consultou-se com ortopedista de sua própria equipe, queixando-se de forte dor em região lombar havia 3 meses, com irradiação para a região medial dos membros inferiores. O ortopedista receitou-lhe analgésico e entregou-lhe um relatório no qual sugeria afastamento do trabalho para investigação diagnóstica, fisioterapia e repouso por 15 dias. O servidor foi encaminado ao departamento de saúde do trabalhador para realização de perícia médica, tendo seu pedido de licença negado sob a alegação de que deveria primeiramente realizar os exames indicados para diagnóstico e tratamento adequados. Diante dessa situação, o motorista avisou à sua equipe que faltaria ao plantão por 2 semanas. A equipe informou o fato à sua chefia imediata, que apontou falta injustificada ao motorista e aplicou-lhe advertência. Nesse caso, o motorista deveria

- ajuizar ação contra a sua equipe, por falta de relacionamento ético-profissional, solicitando reparação por danos morais.
- ter se comunicado primeiro com a própria equipe de trabalho; não ter faltado aos plantões e ter acertado a adaptação do seu assento.
- ajuizar ação contra a sua chefia imediata, para a obtenção de mandado de segurança, a fim de ser ressarcido dos dias descontados do seu salário.
- ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e a sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar sua ausência à equipe.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000042412

Questão 19 Previdência Social

Uma mulher com 31 anos de idade, auxiliar de cozinha, comparece à Unidade Básica de Saúde necessitando de ajuda para solicitar o auxílio-doença ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Informa que há três dias fraturou o ombro direito, no trabalho, quando escorregou no piso que estava lavando e caiu sobre o referido braço. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), seu braço e ombro foram imobilizados. A empresa em que trabalha negou a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) por julgar que o acidente ocorreu por negligência da paciente. Com base nessas informações, o médico que atua na Atenção Primária à Saúde (APS):

- A não poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários, por não ter competência de médico-perito.
- B poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários e deverá fazê-lo após o exame direto do paciente.
- poderá emitir a CAT e o atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários, que deverão ser completamente acatados pelo médico-perito do INSS.
- não poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários, por não ter atendido a paciente no momento do acidente, sendo a emissão da CAT de responsabilidade da empresa empregadora.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126814

Questão 20 Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Maquinista de ferrovia, com 36 anos de idade, comparece à Unidade Básica de Saúde com história de lombalgia há seis meses, de início insidioso, com piora progressiva e, mais recentemente, irradiação para o membro inferior esquerdo. Ao exame, notam-se discreta claudicação, supradesnivelamento da escápula esquerda, contratura muscular subescapular e lombar ipsilateral, limitação da flexoextensão da coluna, com retorno lento à ortostase após fácies de dor. O sinal de Lasègue é positivo. Perguntado sobre suas atividades profissionais, informa que trabalha em ambiente muito quente (próximo à caldeira da locomotiva) e ruidoso, e que a sua tarefa mais frequente é alimentar a caldeira com movimentos repetidos, quando permanece com o tronco abaixado. Sobre a responsabilidade de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) neste caso, é correto afirmar que:

- A o médico da Unidade Básica de Saúde deve emitir a CAT.
- B o médico da Unidade Básica de Saúde deve elaborar relatório detalhado, que permita ao médico do trabalho da ferrovia emitir a CAT.
- o médico do trabalho da ferrovia já teria emitido a CAT, se houvesse indicação, portanto o médico da Unidade Básica de Saúde nada tem a acrescentar.
- a emissão da CAT pode ser assumida pelo médico da Unidade Básica de Saúde, desde que uma ressonância nuclear magnética comprove patologia discal lombar ocupacional.
- o perito médico previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é competente para emitir a CAT, e o médico da Unidade Básica de Saúde deve elaborar relatório para encaminhamento à Previdência Social.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127158

Respostas:

1	В	2 C	3	Α	4	Α	5	С	6	D	7	Ε	8	Α	9	В	10	В	11	С
12	А	13 D	14	С	15	С	16	В	17	D	18	D	19	В	20	Α				