

**Questão 1** **Abordagem Comunitária** **Medicina Preventiva**

Você atende em uma unidade de saúde da família e está em reunião com a equipe multiprofissional, organizando o planejamento de uma atividade de educação popular em saúde que envolverá um café da manhã com os usuários e um bate papo sobre vacinação contra a covid-19.

Conforme as habilidades de comunicação (abordagem centrada na pessoa), bem como os atributos derivados da Atenção Primária à Saúde (orientação familiar e comunitária; competência cultural), qual é a melhor opção de atividade a ser desenvolvida pela equipe para enfrentar eventual resistência à vacinação contra a covid-19?

- A** Palestra para explicar os benefícios da vacinação, com o objetivo de convencer os mais resistentes por meio de argumentos baseados em evidências científicas, além de apresentar dados estatísticos que demonstrem a redução da mortalidade na população vacinada.
- B** Roda de conversa para priorizar as percepções positivas dos(as) participantes acerca da vacina contra a covid-19 e, a partir daí, construir os argumentos para convencer os mais resistentes, finalizando-se com a apresentação de dados científicos que demonstrem a redução da mortalidade na população vacinada.
- C** Palestra para apresentar os números de pessoas com covid-19 e a proporção entre vacinados e não vacinados que necessitaram de internação aos usuários mais resistentes à vacinação, tentando-se, dessa forma, pressioná-los a se vacinar.
- D** Roda de conversa para levantar as percepções positivas e negativas dos(as) participantes acerca da vacina contra a covid-19 e, a partir dessas informações, construir os argumentos para convencer os mais resistentes, finalizando-se com a apresentação de dados científicos que demonstrem a redução da mortalidade na população vacinada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178610](#)

**Questão 2** **Abordagem Comunitária**

A equipe de uma unidade de saúde da família está organizando atividades educativas para adolescentes da escola mais próxima, devido ao alto número de casos de violência nessa população. Na reunião de planejamento, os membros da equipe discutem diferentes propostas de metodologia para as atividades, que serão compostas por um encontro semanal, durante alguns meses.

Para o primeiro encontro, qual das propostas abaixo está de acordo com os princípios da educação popular e saúde (EPS)?

- A** Realizar uma dinâmica de grupo para promover a integração entre os participantes e, em seguida, uma palestra sobre não violência e respeito.
- B** Utilizar métodos de áudio e vídeo (como um filme ou uma música) e adaptar as falas dos coordenadores do grupo ao entendimento popular dos adolescentes.
- C** Convidar uma pessoa com reconhecida experiência na temática da violência para conduzir a atividade educativa e responder perguntas dos participantes.
- D** Problematicar com os participantes a temática da violência, fazendo-se perguntas com a finalidade de compreender seus valores e pontos de vista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178590](#)

### Questão 3 **Princípios fundamentais**

Mulher de 35 anos fez contato com seu ginecologista habitual, via aplicativo de mensagens, solicitando orientações sobre como usar a “pílula do dia seguinte”. Ela referiu estar em outro estado, sem condições de realizar uma consulta médica, e relatou ter tido um coito desprotegido havia 10 horas.

Considerando-se o Código de Ética Médica brasileiro, qual deverá ser a conduta mais apropriada do ginecologista nessa situação?

- ☐ A Ele deverá orientar a paciente e prescrever o medicamento indicado, considerando a urgência e a impossibilidade comprovada de realizar a consulta.
- ☐ B Ele não deverá orientar nem prescrever qualquer medicamento para essa paciente sem examiná-la pessoalmente.
- ☐ C Ele poderá orientar a paciente via aplicativo de mensagens, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado sem examiná-la pessoalmente.
- ☐ D Ele só poderá orientar a paciente mediante uma teleconsulta, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado sem examiná-la pessoalmente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178576](#)

### Questão 4 **Medicina Preventiva** **Sigilo profissional** **Relação entre médicos**

Equipe multiprofissional de uma unidade de saúde da família deseja criar um grupo de mensagens eletrônicas para a discussão de casos clínicos que envolvam diagnósticos e tratamentos dos pacientes atendidos nessa unidade de saúde, sem revelar dados pessoais deles.

Com base no Código de Ética Médica, assinale a opção correta.

- ☐ A A criação de grupos de mensagens eletrônicas, mesmo que inclua apenas médicos, não é ética, pelo risco de quebra do sigilo.
- ☐ B Os casos clínicos poderão fazer referência a situação clínica que permita identificação do paciente, desde que autorizado por ele.
- ☐ C A responsabilidade ética sobre o sigilo dessas informações é do administrador do grupo, que deverá ser o responsável técnico da unidade.
- ☐ D O grupo só poderá incluir profissionais médicos, com a ressalva que as informações passadas têm caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do grupo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178556](#)

### Questão 5 **Abordagem Comunitária** **Medicina Preventiva**

Uma equipe de saúde (ES) de um distrito sanitário especial indígena (DSEI) realizou uma análise situacional de saúde da população adstrita e identificou um problema de alcoolismo na população masculina. A equipe planeja, junto com os líderes locais, uma intervenção comunitária para enfrentar esse problema de saúde, respeitando o contexto intercultural local.

Conforme a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, qual das seguintes propostas deve ser adotada pela ES para desenvolver a intervenção?

- A A ES e os líderes podem convidar a população masculina para uma roda de conversa sobre o tema do alcoolismo na aldeia, com o objetivo de pactuar com os participantes os próximos passos.
- B A ES pode convidar a população para ir ao polo base a fim de assistir a uma palestra expositiva sobre os riscos e as complicações do etilismo crônico, avaliando a possibilidade de prescrever midazolam para as pessoas com dificuldade de cessar o uso de bebida alcoólica.
- C A ES pode realizar uma reunião de planejamento para designar o papel de cada membro da equipe e convidar a população para ir ao polo base a fim de assistir a uma palestra sobre os riscos e as complicações do etilismo crônico.
- D A ES e os líderes podem convidar a população masculina para uma roda de conversa sobre o tema do alcoolismo na aldeia, com o objetivo de prescrever benzodiazepínicos para as pessoas com dificuldade de cessar o uso de bebida alcoólica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178550](#)

**Questão 6**    **Medicina Preventiva**    **Atenção Primária à Saúde APS no Brasil**

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) segue os atributos e as competências da Atenção Primária à Saúde na perspectiva de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e seguimento, entre outros.

A respeito dessa política, assinale a opção correta.

- A Ela garante a saúde das pessoas privadas de liberdade, por intermédio de um acordo entre o governo federal, estados e municípios.
- B A equipe de saúde da família de um município não tem o dever de desenvolver ações de saúde em uma unidade carcerária, mesmo que localizada em seu território.
- C As equipes de atenção primária prisional não poderão possuir equipe de saúde mental, pois as pessoas privadas de liberdade devem ser acompanhadas em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
- D A adesão à PNAISP é obrigatória para os municípios e estados, garantindo-se, assim, o cuidado integral à saúde das pessoas privadas de liberdade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178545](#)

**Questão 7**    **Medicina Preventiva**    **Estatuto da Criança e do Adolescente ECA**

Adolescente de 13 anos, sexo masculino, em seguimento na unidade básica de saúde desde os 3 anos, com diagnóstico de diabetes *mellitus* desde os 6 anos de idade, foi encaminhado para o endocrinologista, pois teve duas internações nos últimos três meses por cetoacidose diabética. Durante a consulta, o paciente referiu que não faria uso das medicações, pois os remédios o “deixam gordo” e ele estava “cansado de tomar picada”, desprezando a dose após a manipulação dela. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando, com isso, grande descontentamento do paciente.

No que diz respeito ao Código de Ética Médica, o médico

- A cometeu uma infração, por não respeitar o sigilo médico.
- B não cometeu uma infração, por ser uma situação de risco.
- C não cometeu uma infração, por a mãe já saber das internações.
- D cometeu uma infração, por não respeitar a autonomia do paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178542](#)

#### Questão 8 Medicina Preventiva

##### Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública Violência

Mulher de 45 anos compareceu a consulta médica em unidade de saúde da família (USF), solicitando prescrição de clonazepam (por sugestão de uma vizinha), pois não consegue dormir. É casada e refere que seu marido é uma pessoa complicada, pois não deixa ela trabalhar, reclama de tudo o que ela faz, grita com ela e a critica muito. Ela nega que ele já a tenha agredido fisicamente, mas se sente humilhada e tem medo dele.

O plano de cuidado dessa paciente deve incluir

- A notificação de agravo e acompanhamento na USF.
- B encaminhamento para psiquiatra e notificação de agravo.
- C denúncia do caso pelo número 180 e acompanhamento da USF.
- D denúncia do caso pelo número 180 e encaminhamento para psiquiatra.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000178530](#)

#### Questão 9 Neurologia Cuidados paliativos

Uma mulher com 90 anos de idade, acamada, recebeu alta após internação por dor abdominal há 3 dias. O médico de família é chamado para realizar um atendimento domiciliar por queixa de dispneia. No relatório de alta está descrito diagnóstico de melanoma com metástases hepáticas, em estágio terminal, prescritos morfina e plano restrito de cuidados paliativos.

No contexto descrito, quanto aos cuidados paliativos, deve-se

- A solicitar tomografia de tórax para investigar metástases pulmonares.
- B exercer a demora permitida e orientar familiares sobre sinais de alarme.
- C encaminhar para emergência hospitalar se não houver melhora da dispneia com oxigenioterapia.
- D instituir terapia de sedação paliativa se os sintomas físicos forem intoleráveis, graves e refratários.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000176670](#)

#### Questão 10 Abordagem Comunitária Medicina Preventiva

O médico de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) está presente em uma reunião com moradores da área adstrita que discute sobre o papel da ESF no planejamento de um projeto de intervenção coletiva para promoção da saúde local. Um dos moradores pergunta sobre a possibilidade e importância da participação do controle social no projeto.

Com relação ao aspecto questionado, o médico deve esclarecer que

- A não há espaço para a participação do controle social no desenvolvimento do projeto de intervenção.
- B a participação do controle social é legalmente permitida e muito importante para o desenvolvimento do projeto.
- C a participação do controle social no desenvolvimento do projeto seria importante, mas não é permitida pela legislação brasileira.
- D a participação do controle social no desenvolvimento do projeto só é permitida após aprovação pelo poder legislativo do município.

400017605

#### Questão 11 Abordagem Comunitária

Apesar das explicações detalhadas da Dra. Rosane, preceptora, a respeito da elegibilidade nas modalidades de Atenção Domiciliar (AD) propostas pela Portaria No 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, muitos residentes ainda permaneceram com dúvidas. Dra. Rosane resolveu utilizar exemplos reais advindos de sua prática como médica do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) para maior elucidação. Assim, pediu aos médicos residentes que realizassem a classificação das modalidades de AD para dois casos:

Sr. José, 86 anos, domiciliado, acamado, dependente exclusivo do cuidado de terceiros após acidente vascular cerebral com hemiparesia à esquerda, com necessidade de intubação orotraqueal e evolução para traqueostomia durante a internação. Faz uso de fraldas descartáveis para a manutenção da higiene pessoal, alimenta-se por sonda nasogástrica (SNG) com dieta industrializada, utiliza sonda vesical de demora (SVD), utiliza cânula de traqueostomia metálica e está em acompanhamento semanal do SAD devido à lesão por pressão em região sacral, trocantérica esquerda, maléolo direito e ambos os calcâneos e troca de dispositivos. Sobre as modalidades de AD, assinale a opção que contém a classificação correta para o caso do Senhor José.

- A Atenção Domiciliar 0 (AD 0)
- B Atenção Domiciliar 1 (AD 1)
- C Atenção Domiciliar 2 (AD 2)
- D Atenção Domiciliar 3 (AD 3)
- E Atenção Domiciliar 4 (AD 4)

4000171100

#### Questão 12 Abordagem Familiar

Mulher de 64 anos, aposentada, separada há 15 anos, mora com seu filho. Em abril de 2020, seu filho perdeu o emprego e sua filha foi internada com covid-19 e faleceu após dois meses. Ela procurou a UBS, pois estava sentindo dores no peito sempre que se aborrecia com o filho: “Ele é um menino muito bom, sente muito a falta da irmã e está com medo de sair de casa para arrumar emprego, mas as contas só aumentam”. Com base nesses dados, neste momento, a família está vivenciando uma crise do tipo:

- A normativa
- B ninho vazio
- C paranormativa
- D família reconstituída

**Questão 13** Relação MédicoPaciente

Considerando a prevalência crescente das doenças crônicas e a importância da comunicação adequada na relação médico-paciente, é correto afirmar que a(s):

- A perguntas com “por que” podem ser utilizadas, pois favorecem na busca do diagnóstico com mais rapidez e precisão
- B comunicação é um processo interativo, por isso, deve-se demonstrar surpresa ou reprovação e, até mesmo, interromper o relato do paciente
- C necessidades individuais e os contextos não são tão variáveis em uma comunidade, logo, a solução apropriada serve para outras localidades
- D habilidade de aconselhar, transmitir confiança ou simplesmente ouvir são atitudes igualmente terapêuticas na relação médico-pessoa

4000171031

**Questão 14** Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Modelos Explicativos de Saúde e Doença

Giovanna, uma criança com nove meses de vida, que frequenta a creche, foi levada ao acolhimento da UBS, para consulta com médica da família, por queixa de tosse, coriza e febre há dois dias. Na creche da paciente, está tendo um surto de bronquiolite e Ana, sua mãe, chegou à UBS muito assustada, com medo de a criança ter “prego a tal doença”. Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, hidratada, com saturação de 96% e frequência respiratória de 30 ipm. Na ausculta pulmonar, há sibilos esparsos, porém sem tiragem intercostal ou subcostal. Não está febril e há diurese na fralda.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, na comparação entre o manejo na APS e o manejo no pronto-socorro, as principais ferramentas que se pode utilizar na APS são

- A o acesso e o método clínico centrado na pessoa.
- B a longitudinalidade e a demora permitida.
- C a triagem por escala de Manchester e a gestão do tempo.
- D as tecnologias leves e os exames complementares.
- E as tecnologias duras e a longitudinalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170635](#)

**Questão 15** Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Em 2000, Mark Murray e Catherine Tantau publicaram o artigo *Same-day appointments: exploding the access paradigm* na revista FPM, vinculada à *American Academy of Family Physician*. Nesse artigo, há a definição do termo acesso avançado e a explicação de como ele deve ser organizado em um serviço de atenção primária. Um dos seus preceitos é o de que 65% a 75% das vagas para agendamento de um médico de família estejam livres para consultas em até 48 h. Em relação a esse novo modelo de atendimento, assinale a alternativa correta.

- A Prejudica a longitudinalidade.
- B Dificulta a coordenação de cuidado.
- C Amplia o acesso à equipe de saúde da família.
- D Facilita o manejo de doenças crônicas não transmissíveis.
- E Prejudica o acolhimento à demanda espontânea.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170632

#### Questão 16 Cuidados paliativos

Diversos estudos recentes com evidências científicas robustas demonstram que o cuidado paliativo influencia positivamente na qualidade de vida e impacta na redução de custos nos serviços de saúde.

Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- A Opioides fortes, como morfina e metadona, só devem ser usados em pacientes com cuidados paliativos, durante o processo de morte.
- B É um dever do médico informar o diagnóstico ao paciente quando ele desejar saber, mesmo que a família se oponha.
- C Opioides e benzodiazepínicos são proscritos para controle sintomático da dispneia.
- D O haloperidol deve ser evitado a todo custo como tratamento para náuseas e vômitos.
- E Os cuidados paliativos somente devem ser instituídos quando o cuidado “curativo” se esgotar.

4000170565

#### Questão 17 Documentos médicos

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo X (Documentos Médicos) estabelece que é vedado ao médico

- A atestar óbito quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, exclusivamente, em caso de verificação médico-legal.
- B atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
- C atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, com morte domiciliar, sem indícios de morte violenta.
- D atestar óbito de nascido vivo que resulte de gestação com duração inferior a 20 semanas.

4000170086

#### Questão 18 Saúde do Idoso geriatria

Em relação ao *delirium* em idosos hospitalizados,



- A os antipsicóticos representam a principal abordagem farmacológica para o tratamento de pacientes portadores de *delirium* hipoativo.
- B de acordo com o *Confusion Assessment Method*, o diagnóstico é firmado quando há alteração aguda do estado mental e flutuação cognitiva, associados a alucinações ou alteração do nível de consciência.
- C as medidas de prevenção incluem estimular a mobilidade e a ingestão hídrica, orientá-los no tempo e no espaço e otimizar o sono à noite com medidas não farmacológicas.
- D está indicada a realização de um exame de neuroimagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

4000170052

#### Questão 19 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

São atribuições específicas do médico de família e comunidade na Estratégia de Saúde da Família de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica definida na Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017:

- A Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros).
- B Garantir a atenção à saúde, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde.
- C Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do seu plano terapêutico.
- D Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância.

4000169719

#### Questão 20 Conceitos relacionados à morte Conceitos fundamentais em bioética

A resolução no 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina estabelece que, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico

- A limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- B limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- C lançar mão de tratamentos com intuito de abreviar a vida do paciente, como forma de reduzir-lhe o sofrimento, preservando sua dignidade, desde que respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.
- D limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal, mediante assinatura do termo de consentimento.

4000169676

#### Questão 21 Programa de Agentes Comunitários de Saúde PACS Política Nacional de Atenção Básica PNAB



Em relação à visita domiciliar, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) O Agente Comunitário de Saúde auxilia no treinamento e na capacitação do cuidador domiciliar.

( ) O Técnico de Enfermagem pode identificar sinais de gravidade.

( ) O Enfermeiro solicita exames complementares, conforme protocolos.

A C - C - E.

B E - C - C.

C C - E - E.

D E - C - E.

4000169518

### Questão 22 **Atenção Primária à Saúde APS no Brasil**

Durante uma consulta de rotina, uma liderança comunitária relata o problema de lixo no território. Segundo ela, as vizinhas estão se organizando para convocarem o Departamento Municipal de Lixo Urbano na tentativa de garantir a coleta seletiva e a colocação de containers. Sobre a atitude do profissional de saúde diante dessa demanda, analisar os itens abaixo:

I. Propõe uma pauta para a reunião do Conselho Local de Saúde.

II. Considera uma ação sanitária restrita à abordagem biológica, identificando os riscos do acúmulo de lixo no território.

III. Envolve os demais membros da equipe, compartilhando iniciativas conjuntas.

IV. Faz caminhadas na comunidade e visitas domiciliares para entender a extensão do problema.

Estão CORRETOS:

A Somente os itens I e II.

B Somente os itens I e III.

C Somente os itens I, III e IV.

D Somente os itens II, III e IV.

4000169515

### Questão 23 **Violência**

Qual das seguintes situações apresenta sinais de violência doméstica?

- A Criança de cinco anos de idade, com quadro de enurese noturna e avaliação de genograma e FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientations) sinalizando família funcional.
- B Mulher de 46 anos, com quadro de fibromialgia refratária à amitriptilina, relata que o marido alcoolista está ameaçando expulsá-la de casa pelas dificuldades e dores que ela sente ao realizar diversos afazeres domésticos.
- C Mulher de 49 anos, com quadro de mialgia secundária a hipotireoidismo refratária à amitriptilina, relata que o marido, com história de esquizofrenia, vem apresentando alucinações frequentes, autoagressão e grita pedindo para expulsar os "maus espíritos".
- D Criança de 6 anos de idade, com quadro de pavor noturno com pesadelos recorrentes e rede de apoio avaliada no ecomapa com equilíbrio entre demandas e necessidades da família.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169509](#)

#### Questão 24 Direitos dos médicos

Um médico foi convocado pelo Conselho Regional de Medicina para prestar esclarecimentos sobre a denúncia de que estava prescrevendo, entre maio em agosto de 2021, um “kit covid” (azitromicina, cloroquina, ivermectina, vitamina D e zinco) a todos os pacientes atendidos com suspeita ou confirmação laboratorial de covid-19. O médico relata que assim o fez por orientação de seus gestores, não médicos, e que tinha medo de perder o emprego. Diz, ainda, que, apesar de assinar a receita que prescrevia o “kit covid”, verbalmente orientava a ingestão apenas das vitaminas, principalmente nos casos mais leves.

Com base nesse caso hipotético, assinale alternativa que apresenta capítulo do Código de Ética Médica (2019) que não colabora com a argumentação de defesa do médico à “orientação” de seus colegas gestores.

- A Capítulo I, VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
- B Capítulo I, VIII – O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
- C Capítulo I, XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente.
- D Capítulo IV, Parágrafo único. O médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade.
- E Capítulo VII – É vedado ao médico: Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169449](#)

#### Questão 25 Atestado médico Resolução CFM n 1658/2002

Frequentemente, os médicos são procurados para que forneçam atestados médicos para a prática de esportes. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- ☐ A Os atestados médicos para esse fim devem ser emitidos por um médico especialista (medicina desportiva, ortopedia ou cardiologia).
- ☐ B Raramente são necessários exames complementares na emissão do atestado médico para a realização de atividade física.
- ☐ C Devem conter o código da CID-10.
- ☐ D Podem ser entregues a terceiros, como, por exemplo, ao pai ou à mãe.
- ☐ E Se o paciente tiver mais de quarenta anos de idade e for obeso, tornar-se-á fundamental a realização prévia de teste ergométrico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169442](#)

### Questão 26 **Neurologia** **Cuidados paliativos**

A respeito de cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- ☐ A Diante do quadro de uma doença irreversível, o médico está autorizado a acelerar o processo de morte, com o intuito de diminuir o sofrimento do paciente.
- ☐ B É bem indicado quando há uma doença ameaçadora à vida, podendo atuar em conjunto com o tratamento curativo.
- ☐ C O médico deve ter uma atuação puramente técnica, sem levar em consideração os desejos, os valores e as crenças dos pacientes.
- ☐ D Por ser uma modalidade de atendimento muito específica, a atuação é única e exclusiva do médico, que tenta propiciar conforto e qualidade de vida a seu paciente.
- ☐ E Atua basicamente no controle de sintomas, sendo os principais focos o controle algico e de dispneia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000169365](#)

### Questão 27 **Política Nacional de Atenção Básica PNAB**

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, em sua versão mais recente publicada em 2017, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Os cuidados paliativos estão incluídos no conjunto das ações de saúde que definem a atenção básica.
  - II. A Política Nacional de Atenção Básica dá grande ênfase na integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica.
  - III. A Política Nacional de Atenção Básica retira a obrigatoriedade de o Agente Comunitário de Saúde compor a Equipe de Saúde da Família.
- ☐ A Apenas II está correta.
  - ☐ B Apenas I e II estão corretas.
  - ☐ C Apenas II e III estão corretas.
  - ☐ D I, II e III estão corretas.

4000168929

**Questão 28** Método Clínico Centrado na Pessoa

Um médico que atua na Atenção Primária à Saúde percebeu, após conversar com alguns colegas, que tinha grande dificuldade de compartilhar algumas decisões terapêuticas com seus pacientes. Na visão dele, determinação da conduta a ser adotada nas consultas era uma ação exclusiva do médico. Ao perceber que essa sua dificuldade em estabelecer uma relação mais horizontal com as pessoas prejudicava o cuidado prestado a certos tipos de pacientes resolveu procurar ajuda profissional para lidar de outra forma com suas emoções. Em qual componente de Método Clínico Centrado na Pessoa a atitude do médico melhor se enquadra?

- A Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença.
- B Entendendo a pessoa como um todo (indivíduo, família e contexto).
- C Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas.
- D Fortalecendo a relação entre a pessoa e o médico.

---

4000168928**Questão 29** Medicina de Família e Comunidade

Qual dos seguintes sistemas de informação em saúde toma por base informações de um Território Sanitário?

- A SIM.
- B SINAN.
- C SIAB.
- D SINASC.
- E SISVAN.

---

Essa questão possui comentário do professor no site 4000168241**Questão 30** Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Na APS, a territorialização é a base para a operacionalização da vigilância em saúde. No território, pode-se verificar situações de risco, planejar, propor e implementar ações para a resolução dos problemas. A unidade operacional de abrangência de uma UBS (população versus serviço) é o

- A território-microárea.
- B território-área.
- C território-moradia.
- D território-distrito.
- E distrito sanitário.

---

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167571**Questão 31** Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

O médico da atenção básica trabalha mais com problemas do que com diagnósticos. E problema na atenção primária em saúde corresponde a

- A tudo aquilo que afeta a qualidade de vida de uma pessoa.
- B qualquer doença, desde que tenha um contexto social.
- C todas as doenças que constam na CID-10 códigos F00-F99.
- D qualquer situação, desde que diagnosticada na atenção terciária.
- E qualquer agravo de natureza não infecciosa.

4000167561

### Questão 32 Relação com pacientes e familiares

O médico Joaquim é chamado pela família de Dona Josefa, que lhe comunica do falecimento da paciente e lhe solicita o preenchimento da Declaração de Óbito (DO). Com 83 anos, Dona Josefa estava em Cuidados Paliativos, acompanhada por Joaquim no ambiente domiciliar, devido a um câncer do trato gastrointestinal sem possibilidade curativa. Ao chegar no domicílio de Dona Josefa, Joaquim constata o óbito, causado por choque hipovolêmico devido a sangramento do trato gastrointestinal. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa correta.

- A Joaquim está eticamente impedido de emitir a Declaração de Óbito, já que não estava presente no momento da ocorrência, configurando morte suspeita.
- B No campo 49 “Causas da Morte”, parte I, na linha ‘a’, deve ser apresentado câncer do trato gastrointestinal, como causa básica da morte.
- C O cuidado do paciente terminal fora do ambiente hospitalar e sem suporte intensivo de vida caracteriza esse caso como eutanásia.
- D A comunicação de más notícias a pacientes e familiares deve ser empática, mas ao mesmo tempo assertiva e clara, evitando-se excesso de informações.
- E Antes de comunicar o paciente uma má notícia, é obrigação do médico assistente confirmar a concordância do responsável com essa comunicação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167189](#)

### Questão 33 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Princípios e Diretrizes do SUS na Lei n 8080/1990

Ana é médica de uma equipe de Estratégia Saúde da Família cuja área de abrangência é majoritariamente composta por uma favela. O

restante do seu território é considerado como de baixa vulnerabilidade socioeconômica, evidenciando grande desigualdade social.

Devido a escassez de recursos humanos na atenção primária à saúde em seu município e ao mal dimensionamento da área, a equipe de

Ana é responsável por uma população estimada de aproximadamente 4.500 pessoas, tornando inviável o cuidado programático recomendado para as populações prioritárias, como gestantes e crianças. Diante do exposto e considerando a Política Nacional de Atenção Básica e os princípios da Bioética, assinale a alternativa correta.

- A Ana deve interromper os atendimentos de demanda programática de sua área, devido ao superdimensionamento do tamanho de sua área.
- B A oferta de um número maior de consultas de pré-natal para as gestantes residentes nas áreas mais vulneráveis é justificável.
- C O princípio da equidade apresentado na PNAB é descrito como a oferta igualitária do cuidado entre as pessoas, sem qualquer discriminação.
- D Ana deve interromper os atendimentos ao território de baixa vulnerabilidade de sua área, devido ao superdimensionamento do tamanho de sua área.
- E Ana deve interromper os atendimentos à demanda espontânea de sua área, devido ao superdimensionamento do tamanho de sua área.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167186](#)

**Questão 34** Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

Atuando como médico da equipe de Estratégia de Saúde da Família, durante a pandemia da COVID-19, e seguindo o “Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde”, publicado pelo Ministério da Saúde, adotou-se o “Fast-Track para Síndrome Gripal”, sendo este um método derivado de protocolo de triagem em emergências. Com relação a esse protocolo,

- A o médico deve classificar a gravidade e verificar condições clínicas de risco que indicam encaminhamento do paciente para centro de referência/atenção especializada.
- B deve ser adotado por Unidades Básicas de Saúde ou Unidades de Pronto Atendimento, que são referências para atendimento de sintomáticos respiratórios, com objetivo de avaliar indicação de internação em Unidade de Terapia Intensiva.
- C ele substitui o protocolo de Manchester, devendo ser utilizado no acolhimento pelos profissionais de enfermagem, a fim de definir o acesso do paciente à Unidade Básica de Saúde ou seu encaminhamento para Unidade de Pronto Atendimento.
- D trata-se de fluxograma de uso exclusivo de médicos e enfermeiros, visando a avaliar a gravidade do paciente, a indicação de isolamento com precaução de contato e a necessidade de encaminhamento para atenção hospitalar de referência.

4000153225

**Questão 35** Saúde do Idoso geriatria Exame físico e Avaliação Funcional do Idoso

Em reunião de equipe da Estratégia de Saúde da Família, o médico expõe sua preocupação com o aumento no número de atendimentos de cuidadores de idosos, em virtude de problemas de saúde decorrentes de estresse físico e emocional. Sugere que seja realizada intervenção de apoio e suporte aos cuidadores e para isso propõe aplicar escala que tem por objetivo “avaliar a sobrecarga dos cuidadores de idosos”. Trata-se da

- A Escala de Zarit.
- B Escala de Barthel.
- C Escala de Desempenho de Karnofsky.
- D Escala de Avaliação Multidimensional do Idoso.

4000153181

**Questão 36** Relação com pacientes e familiares Relação MédicoPaciente Método Clínico Centrado na Pessoa

Paciente masculino, 50 anos, notou aparecimento de nódulo endurecido em fossa supraclavicular esquerda. Foi realizada biópsia que evidenciou linfonodo metastático de adenocarcinoma de provável origem gastrointestinal. Realizou endoscopia digestiva alta que mostrou lesão gástrica compatível com linite plástica. A biópsia teve como resultado histopatológico adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado. Os familiares agendaram consulta com o cirurgião, informando ao a ele que o paciente não tem conhecimento dos resultados desses exames.

Como o cirurgião deve abordar o paciente e/ou seus familiares?

- A Manter apenas os familiares informados sobre o diagnóstico, pois, tais informações, além de não mudarem o prognóstico do paciente, podem desencadear quadro depressivo em um momento no qual ele deverá se manter otimista para lidar com sua doença. É conhecido o fato de que pacientes deprimidos têm menor sobrevida relacionada ao câncer.
- B Preparar o local e o momento adequados, perguntar ao paciente o que ele sabe e/ou percebe acerca de sua condição atual, perguntar ao paciente se ele deseja saber sobre o diagnóstico ou se prefere que seja comunicado a sua família em um primeiro momento. Caso deseje saber, o médico deve informar e acolher as reações do paciente.
- C Informar que, pelo fato de o paciente já possuir metástase à distância, nada pode ser feito do ponto de vista terapêutico. Informar que o paciente tem, baseado em dados estatísticos, cerca de 6 meses de vida. Tal informação é de suma importância para que o paciente possa tomar medidas legais acerca de seu falecimento.
- D Dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura no intuito de o manter engajado e otimista. Revelar ao paciente sobre seu prognóstico somente quando este vier apresentar sinais e/ou sintomas relacionados ao estágio avançado da doença. Quanto maior o período sem o paciente saber de sua doença, menor será o sofrimento.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000153166

**Questão 37** Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

Princípios e Diretrizes do SUS a serem operacionalizados pela Atenção Básica  
Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Promulgada em 2017, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) estabelece que a Territorialização e Adstrição da Clientela permitem o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico. A organização da Estratégia da Saúde da Família está baseada no preceito de responsabilidade sanitária sobre a população do território definido.

Nesse sentido, é correto afirmar que



- A a atualização dos dados de condições socioeconômicas das famílias é feita no sistema de informação de agravos de notificação, de forma contínua, e sob responsabilidade dos ACS.
- B a delimitação da população adscrita da equipe, processo realizado por todos os membros da equipe, obedece estritamente aos limites geográficos e administrativos dos bairros de grandes cidades.
- C o processo de territorialização finaliza com o cadastramento das famílias da área e é uma atribuição dos agentes comunitários.
- D a territorialização tem início com a definição do território, área e microárea, seguida pelo cadastramento de famílias, que é uma responsabilidade de toda a equipe.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153164](#)

### Questão 38 **Atenção Primária à Saúde APS no Brasil**

Um paciente de 36 anos de idade, masculino, procura a Unidade de Saúde da Família com queixa de dor lombar baixa, há 10 dias, irradiada para face posterior da coxa, de moderada intensidade, mas que tem interferido no seu trabalho. Refere que a dor teve início após ter carregado peso durante a mudança de casa. O paciente relata que já apresentou episódios semelhantes anteriormente e que têm se tornado mais frequentes. Ao exame físico, o médico identifica uma banda muscular tensa em região glútea, com a presença de pontos-gatilho, que, quando pressionados, reproduziam a dor referida pelo paciente.

Diante da situação apresentada, é correto afirmar que

- A o paciente deve ser referenciado ao ortopedista para a avaliação cirúrgica de uma provável hérnia de disco.
- B o paciente deve ser referenciado ao acupunturista do NASF para ser avaliado, acompanhado e tratado.
- C o médico de família pode, em conjunto com o acupunturista do NASF, elaborar um plano terapêutico para o paciente.
- D o médico de família deve prescrever relaxantes musculares, pois o agulhamento seco deve ser realizado pelo acupunturista do NASF.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000153159](#)

### Questão 39 **Medicina Preventiva Projeto Terapêutico Singular**

Considerando o Projeto Terapêutico Singular (PTS), assinale a alternativa correta.

- A É uma ferramenta inter e multidisciplinar com foco no indivíduo, para situações mais complexas.
- B O PTS deve ser elaborado pela Atenção Básica de Saúde, sendo a equipe médica a referência para o paciente.
- C A equipe da Atenção Básica de Saúde deve elaborar um Projeto Terapêutico Singular com participação ativa da pessoa envolvida e foco na equipe multidisciplinar.
- D Deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar na Atenção Básica de Saúde para casos complexos, com foco na pessoa. Familiares, agregados e cuidadores não devem ser envolvidos no processo.

[4000152675](#)

### Questão 40 **Conceitos relacionados à morte**

São consideradas medidas antiéticas no Brasil, de acordo com o Código de Ética Médica (CEM), exceto:

- A Ortotanásia
- B Mistanásia.
- C Distanásia.
- D Eutanásia.

4000152622

#### Questão 41 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

As equipes de Consultório de Rua:

- A contam sempre com pelo menos um psiquiatra.
- B compõem os serviços de especialidades do SUS.
- C andam a pé para que as pessoas em situação de rua se identifiquem com elas.
- D devem educar as pessoas em situação de rua para que busquem outra condição social.
- E têm como uma das atribuições trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas.

4000152064

#### Questão 42 Método Clínico Centrado na Pessoa

O primeiro componente do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) propõe quatro dimensões para ampliar o olhar à história clínica, incluindo a experiência do adoecer. Analise o relato deste paciente, na coluna da esquerda, e combine com a respectiva dimensão do MCCP.

- ( ) “Doutor, hoje eu vim porque preciso de uma ressonância magnética para ver a minha coluna e, também, de um exame da próstata.”
- ( ) “Estou com medo de ter o mesmo fim do meu primo. Ele faleceu semana passada, tinha uma metástase na coluna.”
- ( ) “Sabe, Doutor, eu sou muito ativo no meu trabalho de marceneiro, minha família depende de mim. Será que é uma hérnia que me deixará paralítico?”
- ( ) “Mas, pelo que me falou, a dor dele era parecida com a minha, acho que posso ter câncer também. Se bem que já tenho essa dorzinha leve nas costas há muitos anos.”

I. Sentimentos

II. Ideias

III. Funcionalidades

IV. Expectativas

Escolha a alternativa com a sequência de combinação correta.

- A IV, II, III e I
- B IV, I, III e II.
- C III, IV, II e I
- D II, III, IV e I
- E I, II, III e IV.

4000152049

#### Questão 43 Política Nacional de Atenção Básica PNAB


O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi implantado oficialmente pelo Ministério da Saúde em 1991 a partir de uma iniciativa desenvolvida em algumas regiões do Nordeste, além de outras localidades. Essa nova categoria de trabalhadores originava-se da própria comunidade, por isso prestava serviços que atendiam melhor as peculiaridades de cada localidade. Reconhecendo a importância desses profissionais na vida das pessoas, eles passaram a compor a equipe mínima da Estratégia Saúde da Família e passaram a ter suas funções definidas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). De acordo com a PNAB, de 2017, é possível afirmar que não é papel dos Agentes Comunitários de Saúde:

- A Avaliar as pessoas em seus domicílios, elaborando um plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no seu território de atuação.
- B Realizar diagnóstico demográfico e social do território sob sua atuação.
- C Contribuir com a equipe para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação.
- D Realizar técnicas limpas de curativo, em caráter excepcional e sob orientação de profissional de nível superior da equipe, desde que receba o devido treinamento e material adequado.
- E Aferir a pressão arterial e a temperatura axilar, além de realizar a medição da glicemia capilar, considerando que essas atividades devam ser feitas em caráter excepcional e sob orientação de profissional de nível superior da equipe, com treinamento específico e de posse de material adequado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000147788](#)

#### Questão 44 Genograma Medicina Preventiva

Analise a figura.



Qual informação pode ser extraída do genograma de abordagem familiar da estratégia saúde da família ilustrado na figura?

