



Yordanka soto castillo - 083.898.331-66

Acessar Lista

Questão 1 Medicina Preventiva Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) segue os atributos e as competências da Atenção Primária à Saúde na perspectiva de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e seguimento, entre outros.

A respeito dessa política, assinale a opção correta.

- A Ela garante a saúde das pessoas privadas de liberdade, por intermédio de um acordo entre o governo federal, estados e municípios.
- B A equipe de saúde da família de um município não tem o dever de desenvolver ações de saúde em uma unidade carcerária, mesmo que localizada em seu território.
- As equipes de atenção primária prisional não poderão possuir equipe de saúde mental, pois as pessoas privadas de liberdade devem ser acompanhadas em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
- A adesão à PNAISP é obrigatória para os municípios e estados, garantindo-se, assim, o cuidado integral à saúde das pessoas privadas de liberdade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000178545

Questão 2 Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

Atuando como médico da equipe de Estratégia de Saúde da Família, durante a pandemia da COVID-19, e seguindo o "Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde", publicado pelo Ministério da Saúde, adotou-se o "Fast-Track para Síndrome Gripal", sendo este um método derivado de protocolo de triagem em emergências. Com relação a esse protocolo,

- o médico deve classificar a gravidade e verificar condições clínicas de risco que indicam encaminhamento do paciente para centro de referência/atenção especializada.
- deve ser adotado por Unidades Básicas de Saúde ou Unidades de Pronto Atendimento, que são referências para atendimento de sintomáticos respiratórios, com objetivo de avaliar indicação de internação em Unidade de Terapia Intensiva.
- ele substitui o protocolo de Manchester, devendo ser utilizado no acolhimento pelos profissionais de enfermagem, a fim de definir o acesso do paciente à Unidade Básica de Saúde ou seu encaminhamento para Unidade de Pronto Atendimento.
- trata-se de fluxograma de uso exclusivo de médicos e enfermeiros, visando a avaliar a gravidade do paciente, a indicação de isolamento com precaução de contato e a necessidade de encaminhamento para atenção hospitalar de referência.

4000153225

Questão 3 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS Princípios e Diretrizes do SUS a serem operacionalizados pela Atenção Básica Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Promulgada em 2017, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) estabelece que a Territorialização e Adstrição da Clientela permitem o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico. A organização da Estratégia da Saúde da Família está baseada no preceito de responsabilidade sanitária sobre a população do território definido.

Nesse sentido, é correto afirmar que

- a atualização dos dados de condições socioeconômicas das famílias é feita no sistema de informação de agravos de notificação, de forma contínua, e sob responsabilidade dos ACS.
- B a delimitação da população adscrita da equipe, processo realizado por todos os membros da equipe, obedece estritamente aos limites geográficos e administrativos dos bairros de grandes cidades.
- o processo de territorialização finaliza com o cadastramento das famílias da área e é uma atribuição dos agentes comunitários.
- a territorialização tem início com a definição do território, área e microárea, seguida pelo cadastramento de famílias, que é uma responsabilidade de toda a equipe.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000153164

Questão 4 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Um paciente de 36 anos de idade, masculino, procura a Unidade de Saúde da Família com queixa de dor lombar baixa, há 10 dias, irradiada para face posterior da coxa, de moderada intensidade, mas que tem interferido no seu trabalho. Refere que a dor teve início após ter carregado peso durante a mudança de casa. O paciente relata que já apresentou episódios semelhantes anteriormente e que têm se tornado mais frequentes. Ao exame físico, o médico identifica uma banda muscular tensa em região glútea, com a presença de pontos-gatilho, que, quando pressionados, reproduziam a dor referida pelo paciente.

Diante da situação apresentada, é correto afirmar que

- A o paciente deve ser referenciado ao ortopedista para a avaliação cirúrgica de uma provável hérnia de disco.
- B o paciente deve ser referenciado ao acupunturista do NASF para ser avaliado, acompanhado e tratado.
- o médico de família pode, em conjunto com o acupunturista do NASF, elaborar um plano terapêutico para o paciente.
- o médico de família deve prescrever relaxantes musculares, pois o agulhamento seco deve ser realizado pelo acupunturista do NASF.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000153159

Questão 5 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um grupo de médicos residentes recém-aprovados no programa de residência médica de Medicina de Família e Comunidade estão participando de um workshop inicial a fim de aperfeiçoarem seus conhecimentos fundamentais sobre a atenção primária em saúde. O professor passa a palavra a três residentes e solicita que falem sobre territorialização; analise abaixo a fala de cada um:

- Thalita: "A territorialização é um importante conceito que foi criado no Brasil, desde a implantação do Programa Saúde da Família em 1994. Seu foco é a área geográfica, o território, e como ele influencia a economia, como por exemplo por seus recursos subterrâneos".
- •Sumaya: "Falar em territorialização significa entender a centralização do sistema de saúde, já que o foco central passa a ser a comunidade, isto é, uma atenção de saúde com atenção individualizada ao contexto daquelas pessoas em especial".
- •Eduardo: "O território deve ser relativamente homogêneo, e seu estudo inclui até mesmo questões políticas".

Com base nas falas dos residentes, escolha a alternativa correta:

- A Somente Thalita comentou corretamente.
- R Somente Eduardo comentou corretamente.
- C Sumaya foi a única que não errou em seu comentário.
- D Todos comentaram erroneamente.

4000152109

Questão 6 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Uma mulher de 34 anos de idade, após discussão familiar, é levada pelo filho para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, pois está muito nervosa e chorosa. Durante o acolhimento, a profissional de enfermagem tenta acalmá-la. Após um período de repouso, a profissional afere a pressão arterial (PA) e informa que o resultado foi 150x80mmHg, sem outras alterações significativas na avaliação além do estado emocional (choro). A profissional de enfermagem questiona se houve agressão física ou se há alguma queixa adicional, o que é negado pela paciente. Assim, a usuária foi orientada a retornar no dia seguinte à UBS para consulta com o médico, caso acredite ser necessário. Como o nervosismo e choro persistiram, o filho decidiu levar a mãe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi examinada pelo médico plantonista, que confirmou a PA verificada na UBS e registrou que ela estava chorando, sem outras anotações de alterações no exame físico. Foi prescrito captopril de 25mg, além de benzodiazepínico para acalmar a paciente. O médico plantonista solicitou uma série de exames laboratoriais (função renal, hemograma, função hepática, troponina) e eletrocardiograma, sendo todos os resultados normais. A filha informou ao médico que a mãe tem dificuldade de dormir nos dias em que discute com o pai, o que ocorre uma vez a cada dois meses. Após todo esse relato, o plantonista libera a paciente com PA controlada e fornece encaminhamento para cardiologista e psiquiatra. Considerando as informações fornecidas sobre o caso e avaliando ambos os atendimentos prestados, assinale a opção correta:

- O médico da Atenção Básica deve atender a todas as pessoas que o procuram no mesmo dia. Assim, a usuária deveria ter sido atendida pelo médico da UBS, por tratar-se de um caso de urgência.
- B Não havendo disponibilidade de realizar os exames complementares na Atenção Básica, a UPA pode ser um ponto de apoio à população e auxiliou adequadamente nesse caso, por afastar alguma situação mais grave.
- A usuária seguiu o fluxo correto da rede, pois procurou primeiro a Atenção Básica e seguiu para a UPA, sendo posteriormente encaminhada para o ambulatório de especialidades.
- O plantonista da UPA precisaria ter referenciado a usuária para manutenção do seguimento na UBS, pois a Atenção Básica deve ser coordenadora do cuidado

4000152106

Questão 7 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

As equipes de Consultório de Rua:

- A contam sempre com pelo menos um psiquiatra.
- B compõem os serviços de especialidades do SUS.
- andam a pé para que as pessoas em situação de rua se identifiquem com elas.
- devem educar as pessoas em situação de rua para que busquem outra condição social.
- E têm como uma das atribuições trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas.

Questão 8 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi implantado oficialmente pelo Ministério da Saúde em 1991 a partir de uma iniciativa desenvolvida em algumas regiões do Nordeste, além de outras localidades. Essa nova categoria de trabalhadores originava-se da própria comunidade, por isso prestava serviços que atendiam melhor as peculiaridades de cada localidade. Reconhecendo a importância desses profissionais na vida das pessoas, eles passaram a compor a equipe mínima da Estratégia Saúde da Família e passaram a ter suas funções definidas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). De acordo com a PNAB, de 2017, é possível afirmar que não é papel dos Agentes Comunitários de Saúde:

- A Avaliar as pessoas em seus domicílios, elaborando um plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no seu território de atuação.
- Realizar diagnóstico demográfico e social do território sob sua atuação.
- Contribuir com a equipe para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação.
- Realizar técnicas limpas de curativo, em caráter excepcional e sob orientação de profissional de nível superior da equipe, desde que receba o devido treinamento e material adequado.
- Aferir a pressão arterial e a temperatura axilar, além de realizar a medição da glicemia capilar, considerando que essas atividades devam ser feitas em caráter excepcional e sob orientação de profissional de nível superior da equipe, com treinamento específico e de posse de material adequado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000147788

Questão 9 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Em reunião dos membros da Unidade de Saúde da Família (USF), a médica da equipe coloca em pauta o atendimento feito a um pescador não cadastrado naquela USF para retirada de anzol em polegar direito, questionando se o pescador deveria ter sido encaminhado para atendimento na USF onde é cadastrado ou para Unidade de Pronto Atendimento. Nessa situação, considerando as diretrizes para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS, a conduta adequada da equipe deve ser

- A solicitação de transferência para Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU, pois a remoção de anzol não é um procedimento previsto para a APS.
- encaminhamento do pescador para a USF de origem, observando-se as diretrizes de territorialização e adscrição de usuários.
- atendimento do usuário fora de sua área de cobertura após pactuação e negociação entre gestão e equipe de saúde.
- D acolhimento do usuário pela equipe, pois é de sua competência classificar riscos e definir condutas.

400014657

Questão 10 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Política Nacional de Atenção Básica PNAB Declaração de AlmaAta

Ao estudar um sistema de saúde, costuma-se dividi-lo em níveis de atenção. Sobre os níveis de atenção no sistema brasileiro de saúde, assinale a afirmativa correta.

- A atenção terciária é a "porta de entrada" do SUS, tendo como objetivo a "Prevenção e Promoção", com resolutividade aproximada de 85 a 90% dos casos quando bem realizada.
- B A atenção secundária no Brasil, no SUS, é feita pela Estratégia de Saúde da Família e alguns Centros de Saúde remanescentes.
- O conceito de "atenção primária" surgiu na conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, realizada em Alma Ata (ex-URSS), em setembro de 1978.
- A atenção primária é responsável pelo atendimento de maior "tecnologia bruta". onde se tem os maiores gastos em virtude do uso de instrumentos de maior custo.

4000127906

Questão 11 Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF Política Nacional de Atenção Básica PNAB

De acordo com a política de atenção básica do Ministério da Saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF) conta com equipe multiprofissional com as seguintes características:

- Os agentes comunitários de saúde devem ser em número suficiente para cobrir 80% a 100% da população cadastrada, com um máximo de 700 pessoas por agente e de 15 agentes comunitários de saúde por equipe de Saúde da Família.
- Todos os profissionais da equipe são responsáveis por manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação local e por realizar, sistematicamente, análise da situação de saúde da população adscrita.
- Composição mínima: médico especialista em saúde da família, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- Incorporação opcional à equipe: cirurgião-dentista especializado em atenção básica e auxiliar/técnico em saúde bucal, visando à oferta de assistência odontológica à população adscrita.


4000127990

Questão 12 Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

Considere as seguintes variáveis, que fazem parte do questionário socioeconômico de um cadastro familiar da Estratégia Saúde da Família:

- I Escolaridade do chefe da família.
- II Número de pessoas que vivem no domicílio.
- III Classe da renda familiar.
- IV Trimestre do ano mais adequado para a visita da equipe à família.
- V Horas por dia de dedicação, pelos pais, ao trabalho.

São variáveis ordinais:



C III e V, apenas.

D I, II e IV, apenas.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127984

Questão 13 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um gestor de saúde de um município brasileiro com 40.000 habitantes deseja implantar uma nova Equipe de Saúde da Família (ESF) em um distrito que possui 6.000 moradores, única área ainda descoberta pela estratégia. Trata-se de uma região à margem de um rio, onde moram muitas famílias de pescadores, em habitações sustentadas em palafitas improvisadas, distantes umas das outras. Com a chegada da ESF à nova unidade, inicia-se o processo de territorialização com a participação de todos os profissionais, incluindo-se o médico de família e comunidade. Considerando a situação apresentada e o processo de territorialização, atenda ao que se pede a seguir. Com base nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, no Brasil, como se avalia a decisão do gestor de saúde, com relação ao número de pessoas adscritas nessa nova ESF?

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127940

Questão 14 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um homem com 70 anos de idade sentiu mal-estar durante discussão familiar com o filho em casa e procura Unidade Básica de Saúde de referência, onde faz acompanhamento com médico de família, para aferir a pressão arterial (PA). Após aferição da pressão arterial = 160 x 90 mmHg, o técnico de enfermagem informa que não há mais vagas na agenda do médico. Então , a família decide levar o paciente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o médico prescreve captopril (25 mg). A pressão arterial normaliza após cerca de 40 minutos, e o paciente é liberado com encaminhamento com cardiologista e nefrologista. No que se refere ao atendimento prestado a esse paciente, assinale a opção correta.

- A O fluxo de encaminhamentos está correto porque casos graves como o descrito devem ser tratados em níveis de atenção de maior complexidade tecnológica.
- B A Atenção Primária deve ser a porta de entrada do sistema de saúde, devendo atender a todos, o que determina que esse paciente fosse incluído na agenda no médico.
- O médico da UPA deveria ter referenciado o paciente para seguimento na Atenção Primária, pois esse nível de atenção é o responsável pela coordenação do cuidado.
- Como há pouca disponibilidade de exames complementares na Atenção Primária, o médico da UPA seguiu os trâmites de regionalização em saúde para a Atenção Terciária.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000042574

Questão 15 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um município de 15 mil habitantes deseja cobrir 100% do seu território com equipes de Saúde da Família para organizar a Atenção Básica e melhorar seus indicadores de saúde. O gestor responsável deve apresentar um projeto para a implantação de todas as equipes, seguindo os princípios da Estratégia de Saúde da Família. Nessa situação, o projeto de implantação de equipes deve conter

- a priorização do atendimento da demanda espontânea, devendo a demanda agendada priorizar doenças crônicas, gestantes e crianças para Puericultura.
- B a realização de ações de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, equilibrando as demandas agendadas com o atendimento à demanda espontânea.
- a priorização do agendamento de atendimento a pacientes com doenças crônicas, gestantes e crianças para a Puericultura, devendo a demanda espontânea ser direcionada às Emergências e Unidades de Pronto Atendimento.
- a realização de ações de prevenção primária e secundária de forma equilibrada com o atendimento de demanda espontânea, enquanto as ações de prevenção terciária e quaternária devem ser direcionadas às Emergências e Unidade de Pronto Atendimento.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126898

Questão 16 Reforma Psiquiátrica e Psiquiatria Social Política Nacional de Atenção Básica PNAB

O médico de uma Unidade Básica de Saúde da região central de um município de grande porte é chamado a avaliar uma adolescente, que apresenta ter entre 15 e 18 anos, muito emagrecida. A moça está em precárias condições de higiene, roupas sujas e rasgadas, descalça. Ela relata estar morando na rua há 6 meses e refere estar grávida, sem menstruar há 4 meses. Conta que é usuária de crack e bebida alcóolica há três anos, mas está em abstinência há 5 dias. Ela não consegue fornecer muitas informações, não tem documento e pouco fala sobre sua procedência, mas afirma que não tem família na cidade. Não tem prontuário ou registro no SUS. Diante do quadro apresentado, qual opção representa um plano terapêutico inicial apropriado?

- A Acolhimento à paciente, encaminhamento para internação em instituição para menores e estabelecimento de contato com o Conselho Tutelar para acompanhamento do caso.
- Acolhimento à paciente, realização de consulta clínica, iniciar abordagem com vista à redução de danos, estabelecimento de contato com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Equipe de Consultório de Rua para acompanhamento da paciente.
- Encaminhamento ao obstetra na Unidade Básica de Saúde, agendamento dos exames laboratorias, estabelecimento de contato com o Serviço Social do Centro Regional de Assistência Social para que este ajude a identificar a família da paciente e assuma o cuidado da menor.
- Encaminhamento imediato a ambulatório de especialidades para iniciar o acompanhamento pré-natal, estabelecimento de contato com o Núcleo de Apoio à Saúde da Famíllia para encaminar o caso e fazer comunicação com o Juizado de Menores para acompanhamento do caso.

4000126659

Questão 17 Projeto Terapêutico Singular Política Nacional de Atenção Básica PNAB

O médico de uma Equipe de Saúde da Família faz uma visita domiciliar a uma paciente idosa, obesa, diabética e que tem dificuldade de locomoção. Ela não consegue seguir as orientações da equipe, não toma as medicações indicadas, mora sozinha e lê com dificuldade. A paciente mostra uma caixa onde coloca todos os medicamentos. Para ajudá-la, o médico e a equipe refazem a receita e as orientações escritas com desenhos, separando os medicamentos por horários. Diante desse quadro, que outra conduta deveria ser tomada pela equipe?

- A Encaminhar a paciente para internação hospitalar, para avaliação e seguimento com geriatra até a estabilização do quadro, que é complexo.
- B Encaminhar ao endocrinologista para adequação do tratamento medicamentoso, ao fisioterapeuta para terapia de mobilidade e ao nutricionista para orientação dietética.
- Solicitar a presença da família para ajudar no plano de cuidados e formular denúncia ao Ministério Público por negligência ou maus tratos, tendo em vista que a senhora é dependente.
- Solicitar ajuda ao Conselho do Idoso para que a paciente seja acompanhada por recursos sociais do bairro, envolvendo a equipe de saúde no monitoramento do plano de cuidados.

4000126640

Questão 18 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

A equipe de gestão de uma Secretaria Municipal de Saúde, ao implantar uma Unidade de Saúde da Família (USF) em uma área de vulnerabilidade social, reuniu-se para organizar sua agenda de modo a cumprir a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Considerando os aspectos organizativos e de gestão dessa política, são responsabilidades do trabalho dessa equipe

- A garantir que o horário diário de funcionamento das Unidades de Saúde da Família tenha o mesmo padrão em todos os territórios.
- B dialogar com a comunidade acerca das características e organização do serviço, de modo a estabelecer sua efetiva implantação.
- garantir atendimento e cadastramento a todos os indivíduos que procuram a USF, independentemente do seu local de moradia.
- oferecer serviços com densidade tecnológica variada e de baixa complexidade, capazes de captar usuários mais resistentes e garantir resolutividade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126555

Questão 19 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um município de 151.000 habitantes do interior de Mato Grosso possui 6 equipes de saúde da família implantadas e em funcionamento. O gestor de saúde local pretende implantar o primeiro Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tipo 1. Qual o número mínimo de profissionais de nível superior, com ocupações diferentes, deverá compor esse NASF?

A 3

В 4.

C 5

D 6.

4000126824

Questão 20 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

No Brasil, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, compete especificamente ao médico:

- A realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- B acompanhar, por meio de visitas domiciliares, todas as famílias que procuram a Unidade Básica de Saúde.
- planejar, gerenciar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo Agente Comunitário de Saúde.
- D cadastrar todas as pessoas de sua área no território e manter os cadastros atualizados.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126787

Questão 21 Reforma Psiquiátrica e Psiquiatria Social Rede de Atenção Psicossocial RAPS Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um paciente com 21 anos de idade, servente de pedreiro, vem à Unidade Básica de Saúde (UBS) acompanhado pela mãe, que refere estar preocupada com o comportamento do filho. No acolhimento pela enfermeira, a mãe informa que o filho tem chegado em casa embriagado, o que ocasiona faltas no trabalho. O filho, que apresenta hálito alcoólico, minimiza o relato da mãe e afirma que isso acontece poucas vezes. O paciente não apresenta sinais de alteração da marcha ou da fala. Considerando as diretrizes gerais do Sistema Único de Saúde (SUS), as atribuições da atenção básica e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), nesse momento, o paciente deveria ser submetido à avaliação:

- A no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD (álcool e Drogas).
- B no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
- D na própria Unidade Básica de Saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000126757

Questão 22 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um médico que trabalha em uma comunidade urbana de médio porte foi convidado para participar de uma entrevista numa rádio local. O objetivo da entrevista era conscientizar a população sobre o enfrentamento de epidemia da dengue que o município passava no momento. Quando foi indagado sobre a importância da Atenção Básica nesse enfrentamento, o médico utilizou os conceitos estabelecidos na Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

De acordo com esse documento, qual das alternativas abaixo está correta em relação ao papel da Atenção Básica no enfrentamento da dengue?

- Uma das responsabilidades da Atenção Básica é a vigilância epidemiológica, que, por meio de seus agentes comunitários de saúde, deve identificar e atuar sobre os focos do vetor da dengue, realizando a promoção em saúde.
- B A Atenção Básica é o nível de atenção à saúde responsável pela centralidade do cuidado às pessoas, com atividades de assistência integral à saúde da população, sendo, por isso, fundamental no enfrentamento da epidemia de dengue.
- A Atenção Básica utiliza tecnologias de baixa complexidade e alta densidade, conseguindo solucionar os problemas de saúde mais frequentes e mais relevantes da população, como na situação da epidemia de dengue.
- A Atenção Básica realiza a promoção da saúde e prevenção das doenças e, numa epidemia de dengue, este nível de atenção serve para realizar a triagem e encaminhamentos dos casos para os outros níveis.
- O propósito da Atenção Básica é realizar os procedimentos básicos de cuidado à saúde de forma individual, atuando na epidemia da dengue através de consultas e procedimentos médicos.

Questão 23 Processos de Descentralização e Regionalização do SUS Política Nacional de Atenção Básica PNAB


Considere que um médico é convidado para participar da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para explicar sobre o fluxograma de atendimento dos pacientes diabéticos sem complicações crônicas residentes na capital. Segundo o Decreto Presidencial n.º 7.508, de 28/06/2011, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080, de 19/09/1990) para garantir o princípio da integralidade, este grupo de pacientes deverá, no acompanhamento inicial, ser referenciado para a seguinte porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS):

- A atenção primária.
- B atenção secundária.
- C atenção domiciliar.
- D vigilância de doenças crônicas.
- E atenção em ambulatório especializado.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000127226

Questão 24 Política Nacional de Atenção Básica PNAB Rede Cegonha

Em relação aos indicadores da Rede Cegonha, as equipes da Estratégia de Saúde da Família da sua cidade apresentaram o gráfico acima (VER IMAGEM). A meta da gestão é alcançar 80% de gestantes cadastradas. O consultor da Secretaria de Saúde, que tem recursos financeiros limitados, recomenda uma oficina de sensibilização e treinamento, a fim de reverter o panorama atual. Dentre os componentes das equipes, qual o público alvo preferencial para a oficina surtir mais efeito?



- A Médicos.
- B Enfermeiros.
- C Agentes Comunitários de Saúde.
- D Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
- E Coordenadores das Unidades de Saúde.

4000127197

- A Enfoque na prevenção, atenção e cura.
- B Priorização do controle das enfermidades no contexto das Unidades Básicas de Saúde.
- Prática voltada para a atenção continuada e abrangente das necessidades de saúde do indivíduo.
- D Organização por profissionais cientificamente qualificados e capacitados.
- Responsabilidade imputada à colaboração intersetorial e ao próprio usuário.

4000153879

Questão 26 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um médico é contratado para trabalhar em uma unidade de saúde pertencente à Estratégia de Saúde da Família. Uma vez por semana, a equipe se reúne para planejamento e avaliação das ações. O coordenador explica ao médico o funcionamento da unidade de saúde e apresenta os demais membros da equipe. A equipe é composta pelo médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o odontólogo, o técnico de higiene dental e seis agentes comunitários de saúde.

Na equipe de saúde, caberá ao médico

- A participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade.
- B mapear a situação vacinal das crianças menores de 5 anos de idade.
- c realizar a prescrição hospitalar dos pacientes de sua área de abrangência.
- dispensar medicação controlada para os pacientes de sua área de abrangência.
- realizar o acolhimento das gestantes encaminhadas ao ambulatório de pré-natal.

4000129286

Questão 27 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS Política Nacional de Atenção Básica PNAB

A prefeitura de um pequeno município do interior contratou profissionais de saúde para implantar três equipes da Estratégia da Saúde da Família que atuarão junto a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Para iniciar as suas atividades, essas equipes precisam definir os territórios de abrangência e a população de cada uma delas, conforme preconiza a Política Nacional da Atenção Básica.

Que estratégias devem orientar a definição do território?

