

【第7回】 **VIEW**(ビュー)について

1. VIEW(ビュー)とは？

1-1. VIEW(ビュー)とは？

SELECT文の結果を「仮想的なテーブル」として保存し、名前を付けて再利用できるようにしたオブジェクトのこと。

SQL文の中で**VIEW**を利用する際には、**テーブル名を記載する部分に対してビュー名を記載する**ことでテーブルと同等のものとして使用することができる。

ただし、**VIEW**はあくまでも**SELECT**文の結果のため、実体のあるテーブルとは違い、**INSERT**や**UPDATE**・**DELETE**の対象として指定することはできない。

1-2. VIEWを使用するメリット

【メリット】

- ・複数のテーブルへのアクセスが簡単になる
- ・保守性が高くなる
- ・セキュリティを高めることができる

※ **VIEW**を使用したからといって、**SQL**文のレスポンスが向上するわけではありません。

VIEWの中にレスポンスの悪い**SELECT**文が定義されていると、その**VIEW**を複数回使用するとシステム全体のレスポンス低下につながるため、注意が必要である。

2. VIEW(ビュー)の作成と利用方法

2-1. VIEWの作り方と利用

VIEWは、**CREATE VIEW**ステートメントを利用して作成することができる。

```
CREATE VIEW [VIEW名]  
AS  
[保存しておきたいSELECT文];
```

VIEWの中では、絞込条件などをパラメータとして受け取ることができないため、一定の**WHERE**句になる**SELECT**文や内部結合によりデータを絞り込めるような**SELECT**文を作成しておくことが効果的である。

【例題1】

[itb_sql_lecure]スキーマの[m_商品][m_商品分類][m_Maker]を使用して、以下のフィールドを持つVIEWを作成しなさい。

- [商品CD]
- [商品名]
- [商品分類CD]
- [商品分類名]
- [MakerCD]
- [Maker名]

※ VIEW名は[v_商品_(作成者の名前)]とする。

2. VIEW(ビュー)の作成と利用方法

2-1. VIEWの作り方と利用

VIEWを使用する際には、テーブル名と同等に使用することができるため、**SELECT**文で使用する場合には、以下のようになる。

```
SELECT  
  A  
  ,B  
  ,C  
FROM [VIEW名]
```

【例題2】

【例題1】で作成したビューと[t_売上]を使用して、売上日が[2024/04/01]のレコードから以下のフィールドを取得する**SELECT**文を作成しなさい。

- [売上傳票番号]
- [売上日]
- [得意先CD]
- [明細番号]
- [商品CD]
- [商品名]
- [商品分類CD]
- [商品分類名]
- [MakerCD]
- [Maker名]