
LERNZIELBUCH

Chemie – Reaktivität aromatischer Systeme begründen

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:edc554de2d890dc1893380b739962d8aa3e23510cd3ad45f77c38ef9629599d8

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aromaten vertieft analysieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1


Reaktivität aromatischer Systeme begründen

Lernziel-ID b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Aromaten vertieft analysieren (LK)

Elektrophile Substitution



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität aromatischer Systeme anhand ihrer Elektronendelokalisierung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Radikalische Substitution mechanistisch darstellen e5aefd51-2de4-590c-903f-286d943a8c30](#)

[Elektrophile Addition mechanistisch darstellen 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92](#)

[Molekülorbital-Modelle anwenden f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

[Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d](#)