LERNZIELBUCH

Chemie – Molekülorbital-Modelle im vollständigen aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c9e4fb948588395db0effa243aa9b0c95b6b31ced2fd10cc9124221ccb95bb17`

Zur Gliederung

Gliederung


Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Molekülorbital-Modelle anwenden

Lernziel-ID `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache MO-Diagramme (z. B. O2, N2) interpretieren und Bindungsordnung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Buch-Digest
`sha256:c9e4fb948588395db0effa243aa9b0c95b6b31ced2fd10cc9124221ccb95bb17`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9ffb4363e6e864a302afd1ae4ae743606b402cdde234375ccc281b9043c34ac8`

Feedback zu diesem Lernziel