

Mathematik B025b – J8: Parametereinfluss bei Hyperbeln, Folgeprüfung

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:afcc1fb2edd381d8a6f9c872d8b6a6aa9fef98e3549fe39f97e0567387ec6d0d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

Lernziel-ID be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen: $y = \frac{a}{(x-d)} + e$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Funktionen der Form $f(x) = a/(x-d) + e$ mit $a \neq 0$ beschreiben, wie d und e die Asymptoten $x = d$ und $y = e$ und damit die Verschiebung des Graphen festlegen und wie Vorzeichen und Betrag von a die Lage der Äste sowie deren Streckung oder Stauchung bestimmen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe9441

[Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#) 0c8b59cb-62c8-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

[Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen](#) bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

[Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen](#) 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7

[Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben](#) fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b