

# Mathematik M7: Spatprodukt, präzisierte Text und aktuelle PNG-Seite

Kanonische Kapitelsicht

---

1 atomare Lernziele

5 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:1bd54436656f7b00043da0ba5d893927b637c58b8d8eae4789a7255d43f545cc

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


|                                                                      |            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                                    | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                  | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis</b> | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum</b>                       | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Körper und Figuren im Raum charakterisieren</b>                   | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Spatprodukt korrekt definieren und deuten

Lernziel-ID 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Spatprodukt als  $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$  angeben, sein Vorzeichen als Orientierung deuten und seinen Betrag als Volumen des aufgespannten Spats verwenden.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen](#) a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

[Volumenformeln räumlicher Körper herleiten \(LK\)](#) e9181209-1506-59df-9053-17f36b91bb06