

Mathematik M7: Stammfunktionsterm bestimmen und mit Ableitung prüfen

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9f4210f2e49eed1ab00c4a95381cc66c01117fa75d86ca09c08b73d029c21da0

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in die Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen ohne Hilfsmittel bestimmen

Lernziel-ID 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer ganzrationalen Funktion ohne Hilfsmittel eine Stammfunktion bestimmen und das Ergebnis durch Ableiten prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionen ableiten](#) 623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8689a27

[Begriff der Stammfunktion verstehen](#) 0484f20e-34cc-5c9b-ae6a-62cc9cf02bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#)
228e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von \$1/x\$ nutzen \(LK\)](#) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

[Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen](#) d144a855-9139-55c7-a801-e8b85dab5f01