
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Spatprodukt mit geprüfter Quellen- und Zielprojektion

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:91f1067022e58eeb6fff77f820f5098c4cb0f223c707bccb7a4a938ab5ec
17f1

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

Lernziel-ID 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Spatprodukt als $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ angeben, sein Vorzeichen als Orientierung deuten und seinen Betrag als Volumen des aufgespannten Spats verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

[Vektorprodukt definieren \(LK\)](#) 54541d08-61cc-5a6d-b6d9-d0270a7d1949

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen](#) a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

[Volumenformeln räumlicher Körper herleiten \(LK\)](#) e9181209-1506-59df-9053-17f36b91bb06