| PLANILLA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|----------|-------------|----------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|--------------|
| TIPO DOC.: | c41 | :41 s.A.F.: | | | | AÑO: UNID. | | | | o. con | NS.: | |
| USUARIO: | 0y-30 | E/C | 'ARGA | I. | 1 | | | F/ | CARGA | T. | | |
| U/CONTL.: | UY-30 | F/C | ONTL | · · · · | - | ·· | | | ANNE | | | |
| U/CORREC.: | | | ORRE | | 1 | | | | C.: | · - | | |
| U/CONTL. F.: | | | ONTL | | | | | | UESTR | A: | | |
| | | | <u> </u> | | 1 | | | | | | | |
| INDIZACIÓN: | INDIZACIÓN: F/CARG | | | IND.: | T | | | F/ | CARGA | 1 F. | S. | |
| U/CONTL.: | | F/CONT | | | | | | | | | | |
| DATOS IND.: | | ERRORES | | | | | | PI | REESCA | NEO: | | |
| · | | | | | • | | | | į | | | |
| CANTIDAD D | E IMÁGENE | S: | | | | | C.J | 7. | CR. | 2° C. | 2° CR. | FINAL |
| | CANTIDAD DE CARPETAS: | | | | | A/C.: | | - | , | | | 1 |
| CARPETAS DE MÁS: | | | | | | OMIT.: | İ | | | | | |
| CARPETAS DE MENOS: | | | _ | | | DESV.: | | | | | | |
| Imgs. escanead | In | igs. sin es | cane | ar e | en carps | s. de m | enos: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NRO. DOC | CON | TRO | OL-CO | ORRE | CC | IONES S | SOLI | C | TADA | S | COR | C/F |
| 1120.200 | | | | <u> </u> | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | }- | | |
| | | | | | | , | | | _, | | | |
| 15 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 100000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 100 00 00 | | | | | | 300 140 | 100000 | | | | . | 101 |
| | | | | | | | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | - | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | | | | | - 4 | | | |
| | | | - | • | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | • | |
| | | | | | | | - | | | - - | _ | |
| | | | | | | | | | | | } | |
| | | | | | | | | | | | | |
| L_ | | | post_o | | | 2000000 | | | | | | |
| | | | _ | | | | | | -16-70 | | | (10) = 3 |
| | | | | | | | - | _ | • | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | . <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | |

PG MFIA/LGOM/MHIE - Rev. 3 31/03/2009
Cambios con respecto a la última versión: se agregaron: P.C., MUESTRA, PREESCANEO, los campos de indización, los campos de control de calidad, y los campos de carpetas de más y de menos.

(mo