| № | Задание | Команда | Пример применения |
|---|---|---|---|
| 1 | На локальном репозитории сделать ветки для:<br>- Postman<br>- Jmeter<br>- CheckLists<br>- Bag Reports<br>- SQL<br>- Charles<br>- Mobile testing | git branch |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Запушить все ветки на внешний репозиторий | git push --all |  |
| 3 | В ветке Bag Reports сделать текстовый документ со структурой баг репорта | vim | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Запушить структуру багрепорта на внешний репозиторий | git add.<br>git commit -m<br>git push –u origin |  |
| 5 | Вмержить ветку Bag Reports в Main | git merge |  |
| 6 | Запушить main на внешний репозиторий. | git push –u origin |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | В ветке CheckLists набросать структуру чек листа. | git checkout vim |  |
| 8 | Запушить структуру на внешний репозиторий | git add.<br>git commit -m<br>git push –u origin |  |
| 9 | На внешнем репозитории сделать Pull Request ветки CheckLists в main | |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Синхронизировать Внешнюю и Локальную ветки Main | git pull | |  | |