

2017 年新能源补贴新政落地，补贴幅度下降技术门槛提高

核心观点：

1. 事件

2016 年 12 月 30 日，四部委正式发布《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，政策将于 2017 年 1 月 1 日起执行。

2. 我们的分析与判断

（一）乘用车补贴下调力度符合预期，电动客车补贴退坡断崖式下跌。

2017 年新能源乘用车补贴政策保持稳定，在 2016 年基础上下降 20%，基本符合市场预期。新能源客车补贴调整最大，由于中小型客车是 2016 年骗补发生的重灾区，本次政策大幅降低了 6-8 米（相比 2016 年下降 70%）、8-10 米（相比 2016 年下降 50%）等纯电动客车车型补贴标准，10 米以上客车补贴退坡 40%，下降幅度超过市场普遍预期。另外，除燃料电池汽车外，各类车型 2019—2020 年国补和地补在现行标准基础上退坡 20%。本次新政补贴退坡幅度较大，其主要目标一是对市场的正本清源，将纯粹为补贴而研发的企业淘汰出市场；二有利于将补贴资源集中于重视技术研发，真正有市场竞争力的企业，倒逼企业加大针对电池能量密度的研发，逐步减少企业对补贴的依赖性。预计未来随着补贴退坡的加速，新能源汽车行业及动力电池行业面临重新洗牌。

推荐 维持评级

分析师

王华君 机械军工行业首席分析师

☎：(8610) 66568477

✉：wanghuajun@chinastock.com.cn

执业证书编号：S0130513050002

特别鸣谢

陶亦然

☎：(8621) 68597691

✉：taoyiran@chinastock.com.cn

相关研究

汽车行业点评报告：新能源汽车生产准入新规发布，行业将进入密集整合期；

汽车行业点评报告：打击骗补靴子落地，政策不确定性逐步消除

(二) 补贴门槛大幅提高，引入动力电池新国标。

2017 年补贴将由多个测算指标共同确认补贴额度，如 Ekg 动力电池系统能量密度、吨百公里电耗、百公里耗电量(Y)、累计行驶里程，大幅提高了补贴门槛。其具体体现在：一是增加了整车能耗要求。纯电动乘用车增加相应工况条件下百公里耗电量要求；纯电动专用车按照车型类别增加单位载质量能量消耗量(Ekg)、吨百公里电耗等要求；纯电动客车单位载质量能量消耗量(Ekg)调整幅度最大，要求单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于 0.24Wh/km·kg。二是提高整车续航里程门槛要求。提高纯电动客车、燃料电池汽车续航里程要求，纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续航里程不低于 200 公里（等速法）；逐步提高纯电动乘用车续航里程门槛。三是引入动力电池新国标，提高动力电池的安全性、循环寿命、充放电性能等指标要求，设置动力电池能量密度门槛。提高燃料电池汽车技术要求。四是提高安全要求，对由于产品质量引起安全事故的车型，视事故性质、严重程度等扣减补贴资金、暂停车型或企业补贴资格。当前新能源车的制约因素是电池性能的提升，新政以动力电池为补贴核心，以能量密度为补贴调整系数的依据，且补贴额度受动力电池的性能等级差异较大，综合来看目前三元电池优势依然明显。

(三) 地方补贴不得超过中央补贴 50%，补贴资金由事前拨付改为事后清算。

本次补贴对地方政府的补贴有了明确的规定，要求不超过中央财政单车补贴额的 50%，且补贴方式由预拨制转为年度清算制。鉴于前期的地补绑架国补现象严重，设定地补上限有利于抑制地方保护，建立公平的竞争环境。另一方面由于当前新能源汽车的售价仍普遍高于同性能的传统燃油车，必须依靠适度降价才利于销售。年底清算制意味着主机厂需要自行垫付补贴，对主机厂的资金要求加大，这将造成主机厂降成本诉求迫切，促进新能源产业链上下进行协同，利好具有资金实力和技术实力的供应商。

(四) 补贴新政赶在 2016 年底发布，于 2017 年起立即执行，充分显现国家对新能源汽车行业的保驾护航决心。

受年初骗补事件影响，2017 补贴调整政策发布时间从年初到 12 月市场多次传出发布消息，在市场普遍不抱希望时新政超预期颁布并于明年立即执行，可见国家对新能源汽车产业保驾护航的决心，预计 2017 年新能源汽车市场将重新走上正轨，回归高增长时代。

3、投资建议

补贴新政的落地对 2017 年新能源汽车行业将形成重大利好，预计全年销量有望超 70 万台。考虑到后期新能源车双积分政策的推动，整车厂将被倒逼提升新能源汽车比重，看好 2020 年前新能源汽车市场。2017 年将是新能源汽车行业由政策市转向市场推广阶段的关键之年，补贴标准的下降及技术门槛的提高将加速行业优胜劣汰，利好行业龙头，此外电动物流从无到有将成为行业重要增量，预计新能源整车龙头企业、产业链上游三电等核心零部件和下游充电设施将迎来快速发展机遇。建议关注电动车整车优质标的东风汽车、江淮汽车、比亚迪和核心零部件优质标的方正电机、亿纬锂能、当升科技、杉杉股份。

4. 附：新能源汽车补贴标准

一、新能源客车补贴标准和技术要求

(一) 新能源客车补贴标准。

补贴金额=车辆带电量 $\times$ 单位电量补贴标准 $\times$ 调整系数（调整系数：系统能量密度/充电倍率/节油水平），具体如下：

车辆 类型	中央财政补 贴标准 (元/kWh)	中央财政补贴调整系数			中央财政单车补贴上限			地方财政 单车补贴
					(万元)			
					6<L≤8m	8<L≤10m	L>10m	
非快充类纯 电动客车	1800	系统能量密度 (Wh/kg)			9	20	30	不超过中 央财政单 车补贴额 的 50%
		85—95 (含)	95—115 (含)	115 以上				
		0.8	1	1.2				
快充类纯电 动客车	3000	快充倍率			6	12	20	
		3C—5C (含)	5C—15C (含)	15C 以上				
		0.8	1	1.4				
插电式混合 动力(含增程 式) 客车	3000	节油率水平			4.5	9	15	
		40%—45% (含)	45%—60% (含)	60%以上				
		0.8	1	1.2				

(二) 新能源客车技术要求

- 单位载质量能量消耗量 (Ekg) 不高于0.24Wh/km·kg。
- 纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于200公里（等速法）。
- 电池系统总质量占整车整备质量比例 (m/m) 不高于20%。
- 非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C，插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于40%。

二、新能源乘用车补贴标准和技术要求

(一) 新能源乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车推广应用补贴标准如下：

单位：万元/辆

车辆类型	纯电动续驶里程 R(工况法、公里)				地方财政单车补贴上限 (万元)
	$100 \leq R < 150$	$150 \leq R < 250$	$R \geq 250$	$R \geq 50$	
纯电动乘用车	2	3.6	4.4	/	不超过中央财政单车补贴额的50%
插电式混合动力乘用车(含增程式)	/	/	/	2.4	

(二) 新能源乘用车技术要求

1. 纯电动乘用车30分钟最高车速不低于100km/h。
2. 纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于90Wh/kg，对高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴。
3. 纯电动乘用车产品，按整车整备质量（m）不同，工况条件下百公里耗电量（Y）应满足以下要求： $m \leq 1000\text{kg}$ 时， $Y \leq 0.014 \times m + 0.5$ ； $1000 < m \leq 1600\text{kg}$ 时， $Y \leq 0.012 \times m + 2.5$ ； $m > 1600\text{kg}$ 时， $Y \leq 0.005 \times m + 13.7$ 。
4. 工况纯电续航里程低于80km的插电式混合动力乘用车B状态燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于70%。工况纯电续航里程大于等于80km的插电式混合动力乘用车，其A状态百公里耗电量满足与纯电动乘用车相同的要求。

三、新能源货车和专用车补贴标准和技术要求

(一) 新能源货车和专用车以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴，具体如下：

补贴标准（元/kWh）			中央财政单车补贴上限（万元）	地方财政单车补贴上限
30（含）kWh以下部分	30～50（含）kWh部分	50kWh以上部分		
1500	1200	1000	15	不超过中央财政单车补贴额的50%

(二) 新能源货车和专用车技术要求

1. 装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg。
2. 纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/km·kg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过13kWh。

四、燃料电池汽车补贴标准和技术要求

(一) 燃料电池汽车推广应用补贴标准如下：

单位：万元/辆

车辆类型	补贴标准
燃料电池乘用车	20
燃料电池轻型客车、货车	30
燃料电池大中型客车、中重型货车	50

(二) 燃料电池汽车技术要求

1. 燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，且不小于30kW。燃料电池系统额定功率大于10kW但小于30kW的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率6000元/kW给予补贴。
2. 燃料电池汽车纯电续航里程不低于300公里。

五、动力电池技术要求

新能源汽车所采用的动力电池应满足如下标准要求：

1. 储能装置（单体、模块）：电动道路车辆用锌空气蓄电池（标准号GB/T 18333.2-2015，6.2.4条/6.3.4条90度倾倒试验暂不执行）、车用超级电容器（标准号QC/T 741-2014）、电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法（标准号GB/T 31484-2015，6.5工况循环寿命暂不执行）、电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法（标准号GB/T 31485-2015，6.2.8、6.3.8针刺试验暂不执行）。
2. 储能装置（电池包）：电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求与测试方法（标准号GB/T 31467.3-2015）。

评级标准

银河证券行业评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报。该评级由分析师给出。

中性：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）与交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）低于交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

银河证券公司评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。该评级由分析师给出。

中性：是指未来 6—12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：是指未来 6—12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

王华君，证券分析师。本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接受到任何形式的补偿。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券，银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给银河证券客户的，属于机密材料，只有银河证券客户才能参考或使用，如接收人并非银河证券客户，请及时退回并删除。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司研究部

深圳市福田区福华一路中心商务大厦 26 层
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 15 楼
公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：詹璐 0755-83453719 zhanlu@chinastock.com.cn
海外机构：李笑裕 010-83571359 lixiaoyu@chinastock.com.cn
北京地区：王婷 010-66568908 wangting@chinastock.com.cn
海外机构：刘思瑶 010-83571359 liusiyao@chinastock.com.cn
上海地区：何婷婷 021-20252612 yumiao_jg@chinastock.com.cn