

Enginyeria del Software
Enginyera Informàtica
Escola d'Enginyeria
Curs 2025-26
Universitat Autònoma de Barcelona
UAB

Document:
Document d'Especificacions

(versió 1.0)
(Data: 2026-03-15)

Historial de Versions

Data	Versió	Descripció	Autor
05/03/2026	0.1	Proposta inicial de l'enunciat de la pràctica	Professorat ES
16/03/2026	0.2	Afegir requeriments i dades del Supervisor	Enric Alvarez Maria Figueras Neus Roig Blay Clotas
04/05/2026	0.3	Creació Diagrama d'Us UML	Enric Alvarez Maria Figueras Neus Roig Blay Clotas
17/05/2026	0.4	Creació Diagrama de Classes UML	Enric Alvarez Maria Figueras Neus Roig Blay Clotas

Índex

Historial de Versions	2
Índex.....	3
Sobre aquest document	5
Integrants de l'equip.....	6
Enllaços als projectes	7
Requeriments	8
Diagrames CAS D'ÚS:.....	34
Especificacions CASOS D'ÚS.....	38
Diagrama de Classes	48
Perfils d'Usuari Identificats	49
BURNDOWN-CHART	51

Accessos directes als Requeriments:

Requisit	Pàg.	Requisit	Pàg.
RF-01-00	8	RF-01-01	8
RF-02-00	9	RF-02-01	9
RF-02-02	10	RF-02-03	10
RF-02-04	11	RF-02-05	11
RF-02-06	12	RF-02-07	12
RF-03-00	13	RF-03-01	13
RF-03-02	14	RF-04-00	14
RF-04-01	15	RF-04-02	15
RF-04-03	16	RF-04-04	16
RF-05-00	17	RF-05-01	17
RF-06-00	18	RF-06-01	18
RF-06-02	19	RF-07-00	19
RF-07-01	20	RF-07-02	20
RF-07-03	21	RF-07-04	21
RNF-00-00	22	RNF-00-01	22
RNF-00-02	23	RNF-00-03	23
RNF-00-04	24	RNF-00-05	24
RNF-00-06	25	RNF-00-07	25
RNF-01-00	26	RNF-01-02	26
RNF-02-00	27	RNF-03-00	27
RNF-03-01	28	RNF-04-00	28
RNF-04-01	29	RNF-05-00	29
RNF-06-00	30	RNF-07-00	30
RNF-08-00	31	RNF-09-00	31
RNF-09-01	32	RNF-10-00	32
RNF-10-01	33	—	—

Sobre aquest document

Aquest document conté la llista dels integrants de l'equip de desenvolupament del projecte, a més del supervisor.

També hi conté enllaços del projecte a l'eina de gestió àgil utilitzada, és a dir, **Trello**, així com a l'eina de control de versions **GitHub**.

Adicionalment, disposarà d'una llista formal amb tots els requisits extrets del projecte i organitzats per categories. Aquesta llista contindrà tota la informació de cada requisit copiada dels arxius **markdown**, i l'enllaç directe a l'arxiu original.

A més, inclourà una secció amb tots els diagrames realitzats per a la resolució del treball encarregat. Entre ells, el **Diagrama de casos d'ús**.

Finalment disposarà d'un **burndown chart** i d'un **cronograma per a la planificació** i seguiment dels sprints realitzats al llarg del projecte.

Aquest document s'anirà actualitzant progressivament i de manera successiva en diferents versions segons convingui afegir més informació. Podeu conèixer la versió actual a la capçalera de cada pàgina o a la pròpia portada. Disposeu, a més, d'un Historial de versions a la segona pàgina del present document.

Integrants de l'equip

L'equip està format per quatre integrants, a continuació es mostren els NIUs, Noms, correus electrònics i enllaços als perfils de GitHub:

1. **Enric Alvarez**
 - ❖ **NIU:** 1713284
 - ❖ **Correu electrònic:** 1713284@uab.cat
 - ❖ **GitHub:** <https://github.com/enriclv03>
2. **Maria Figueras**
 - ❖ **NIU:** 1747300
 - ❖ **Correu electrònic:** 1747300@uab.cat
 - ❖ **GitHub:** <https://github.com/NIU1747300>
3. **Neus Roig**
 - ❖ **NIU:** 1747967
 - ❖ **Correu electrònic:** 1747967@uab.cat
 - ❖ **GitHub:** <https://github.com/1747967>
4. **Blay Clotas**
 - ❖ **NIU:** 1709719
 - ❖ **Correu electrònic:** 1709719@uab.cat
 - ❖ **GitHub:** <https://github.com/pacman-boy>

Dades del coordinador del treball:

Dades del Grup de Treball:

- ❖ **Grup:** 411
- ❖ **Subgrup:** 08

Enllaços als projectes

A continuació es mostren els enllaços als diferents espais de treball / eines del projecte. *(Nota: Per poder accedir al projecte haureu de ser convidats prèviament)*

1. GitHub:

- ❖ Nom del repositori: ES23UAB-411-08
- ❖ URL: <https://github.com/enricalv03/ES23UAB-411-08/tree/main>
- ❖ Creador: Enricalv03

2. Trello:

- ❖ URL: <https://trello.com/b/W2jQz9zh/es23uab-411-08>
- ❖ Creador: Enricalv03

Requeriments

(NOTA: Els títols son URL's d'enllaç a github)

RF-01-00

Requirement RF-01-00

ID:

RF-01-00

Type/Category:

Funcional — Accés i consulta (usuaris no registrats)

Version:

1.0

Title:

Accés públic a menús i plats.

Description:

Conjunt de requisits que permeten als usuaris no registrats consultar els menús i plats disponibles sense iniciar sessió.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-01-01

RF-01-01

Requirement RF-01-01

ID:

RF-01-01

Type/Category:

Funcional — Accés i consulta (usuaris no registrats)

Version:

1.0

Title:

Consulta de menús i plats sense iniciar sessió.

Description:

El sistema ha de permetre als usuaris no registrats consultar els menús i plats disponibles sense necessitat d'iniciar sessió.

Relations:

- RF-01-00

Comments:

Cap comentari

RF-02-00

Requirement RF-02-00

ID:

RF-02-00

Type/Category:

Funcional — Registre, autenticació i gestió del compte

Version:

1.0

Title:

Registre, autenticació i gestió del compte d'usuari.

Description:

Conjunt de requisits que cobreixen el registre d'usuaris nous, l'autenticació (incloent accés ràpid i tipus de compte), la validació de dades, la gestió de rols múltiples i la baixa voluntària.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-02-01, RF-02-02, RF-02-03, RF-02-04

RF-02-01

Requirement RF-02-01

ID:

RF-02-01

Type/Category:

Funcional — Registre i autenticació

Version:

1.0

Title:

Registre d'usuaris nous amb correu/contrasenya o accés ràpid (Gmail, Outlook).

Description:

El sistema ha de permetre el registre d'usuaris nous mitjançant un compte de correu electrònic i contrasenya o mitjançant comptes de Gmail i Outlook (accés ràpid). Durant el registre s'ha d'establir el tipus de compte (client, cuiner, repartidor, etc.).

Relations:

- RF-02-00

Comments:

Cap comentari

[RF-02-02](#)

Requirement RF-02-02

ID:

RF-02-02

Type/Category:

Funcional — Vistes de Consulta

Version:

1.0

Title:

Vistes de Consulta

Description:

El sistema ha d'oferir dues vistes de consulta: (1) llistat de plats i menús individuals, i (2) llistat de cuiners que ofereixen servei en aquest moment.

Relations:

- RF-02-03
- RF-02-04

Comments:

Cap comentari

[RF-02-03](#)

Requirement RF-02-03

ID:

RF-02-03

Type/Category:

Funcional — Vistes de Consulta

Version:

1.0

Title:

Llistat complert

Description:

Des de la vista de cuiners, el client ha de poder accedir al llistat complet de plats que ofereix un cuiner concret.

Relations:

- RF-02-02
- RF-02-04

Comments:

Cap comentari

[RF-02-04](#)

Requirement RF-02-04

ID:

RF-02-04

Type/Category:

Funcional — Vistes de Consulta

Version:

1.0

Title:

Llista d'opcions ordenades

Description:

Independentment de la vista triada, les opcions mostrades han d'estar ordenades per distància física entre el client i el cuiner, de menor a major.

Relations:

- RF-02-02
- RF-02-03

Comments:

Cap comentari

[RF-02-05](#)

Requirement RF-02-05

ID:

RF-02-05

Type/Category:

Funcional — Disponibilitat cuiner

Version:

1.0

Title:

Disponibilitat dels cuiners

Description:

Els cuiners poden aparèixer com a no disponibles al llistat, indicant l'hora a partir de la qual podrien acceptar comandes. El client ha de poder realitzar una reserva de comanda per a una hora futura en la qual el cuiner estigui disponible.

Relations:**Comments:**

Cap comentari

RF-02-06

Requirement RF-02-06

ID:

RF-02-06

Type/Category:

Funcional — Gestió de comandes

Version:

1.0

Title:

Màxim n° comandes

Description:

El sistema ha d'impedir que un mateix client tingui més de tres comandes actives simultàniament.

Relations:**Comments:**

Cap comentari

RF-02-07

Requirement RF-02-07

ID:

RF-02-07

Type/Category:

Funcional — Historial

Version:

1.0

Title:

Historial de comandes

Description:

El client ha de poder consultar el llistat de totes les comandes realitzades anteriorment (historial de comandes). Des de l'historial, el client ha de poder repetir una comanda prèvia sempre que el plat estigui disponible en el moment de la repetició. El sistema ha de permetre al client consultar les seves valoracions prèvies.

Relations:**Comments:**

Cap comentari

RF-03-00

Requirement RF-03-00

ID:

RF-03-00

Type/Category:

Funcional — Opcions de recollida

Version:

1.0

Title:

3 opcions de recollida

Description:

Hi han de haver 3 opcions de recollida: Un repartidor, el cuiner o recollida del client al establiment. (El cuiner pot decidir quines opcions tenir disponibles) On el client escollirà la opció disponible desitjada.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-03-01

RF-03-01

Requirement RF-03-01

ID:

RF-03-01

Type/Category:

Funcional — Cost de l'enviament

Version:

1.0

Title:

Calcular cost de l'enviament

Description:

S'ha de calcular el cost del enviament segons la distància entre el cuiner y el lloc de recollida. On aquest serà gratuït en el cas que el client es desplaci al domicili del cuiner.

Relations:

RNF-03-00

Comments:

RF-03-02

Requirement RF-03-02

ID:

RF-03-02

Type/Category:

Funcional — Seguiment de l'enviament

Version:

1.0

Title:

Mapa interactiu

Description:

El client podrà seguir el progrés del enviament a través d'un mapa interactiu y veure la ubicació del repartidor/cuiner.

Relations:

—

Comments:

RF-04-00

Requirement RF-04-00

ID:

RF-04-00

Type / Category:

Funcional -- Pagament i gestió de transaccions

Versió:

1.0

Title:

Pagament de comandes

Descripció:

Conjunt de requisits que permeten als clients realitzar el pagament de les comandes i gestionar els mètodes de pagament.

Relations:

--

Comentaris:

Requisits fills: RF-04-01, RF-04-02, RF-04-03, RF-04-04, RNF-04-01, RF-04-02.

[RF-04-01](#)

Requirement RF-04-01

ID:

RF-04-01

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Pagament de la comanda

Descripció:

El sistema ha de permetre al client realitzar el pagament d'una comanda mitjançant targeta bancària o PayPal.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:Cap comentari

[RF-04-02](#)

Requirement RF-04-02

ID:

RF-04-02

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Pagament dins de l'aplicació

Descripció:

El procés de pagament s'ha de realitzar dins de la pròpia aplicació, sense redirigir a l'usuari a pàgines externes.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:Cap comentari

[RF-04-03](#)

Requirement RF-04-03**ID:**

RF-04-03

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Associació de mètodes de pagament

Descripció:

El sistema ha de permetre al client associar un compte bancari o PayPal al seu perfil per facilitar pagaments futurs.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:Cap comentari

[RF-04-04](#)

Requirement RF-04-04**ID:**

RF-04-04

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Confirmació del pagament

Descripció:

Un cop confirmat el pagament d'una comanda, el sistema ha d'iniciar el procés d'enviament i ingressar automàticament l'import corresponent al compte bancari del cuiner i, si escau, al del repartidor.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:Cap comentari

RF-05-00

Requirement RF-05-00

ID:

RF-05-00

Type / Category:

Funcional - Valoració de comandes

Versió:

1.0

Title:

Sistema de valoracions

Descripció:

Conjunt de requisits que permeten als clients valorar les comandes rebudes i utilitzar aquestes valoracions per determinar el posicionament dels cuiners al rànquing del sistema.

Relations:

--

Comentaris:

Requisits fills: RF-05-01, RNF-05-01

RF-05-01

Requirement RF-05-01

ID:

RNF-05-01

Type / Category:

Funcional -- Valoració de comandes

Versió:

1.0

Title:

Valoració de comandes

Descripció:

El sistema ha de permetre als clients valorar una comanda rebuda indicant aspectes com la puntualitat del servei o l'estat del menjar. Només els clients que hagin rebut la comanda podran realitzar aquesta valoració. Aquestes valoracions s'utilitzen per posicionar als cuiners al rànquing.

Relations:

RF-05-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-06-00

Requirement RF-06-00

ID:

RF-06-00

Type/Category:

Funcional - Subscripció i programa de punts

Version:

1.0

Title:

Subscripció i programa de punts per usuaris subscrits

Description:

Conjunt de requisits que cobreixen la opció de subscripció a un pla mensual i un programa de punts per usuaris subscrits que permet aplicar descomptes

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-06-01, RF-06-02

RF-06-01

Requirement RF-06-01

ID:

RF-06-01

Type / Category:

Funcional - Subscripció a un pla

Versió:

1.0

Title:

Subscripció a un pla mensual

Description:

El sistema ha de permetre als usuaris subscriure's opcionalment a un pla mensual amb tarifa plana d'enviaments

Relations:

- RNF-09-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-06-02

Requirement RF-06-02**ID:**

RF-06-02

Type / Category:

Funcional - Programa de punts

Versió:

1.0

Title:

Programa de punts per usuaris subscrits

Description:

El sistema ha d'implementar un programa de punts per usuaris subscrits, en el qual el client guanyi punts al fer una comanda i tingui l'oportunitat d'aplicar descomptes segons la seva puntuació.

Relations:

- RNF-09-00

Comentaris:

S'haurà de considerar els punts que guanyarà l'usuari al fer una comanda i els descomptes que se li podran aplicar segons la seva puntuació.

RF-07-00

Requirement RF-07-00**ID:**

RF-07-00

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Personalització de plats

Descripció:

Conjunt de requisits que permeten als clients proposar plats personalitzats, gestionar aquestes propostes amb els cuiners i facilitar la comunicació entre cuiner i client durant la preparació de la comanda.

Relations:

--

Comentaris:

Requisits fills: RF-07-01, RF-07-02, RF-07-03, RF-07-04.

RF-07-01

Requirement RF-07-01

ID:

RF-07-01

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Propostes de plats

Descripció:

El sistema ha de permetre als clients proposar plats personalitzats que vulguin demanar, poden proposar un plat completament nou o modificar la recepta d'un plat eliminant únicament els ingredients marcats com a opcionals per l'autor de la recepta.

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-07-02

Requirement RF-07-02

ID:

RF-07-02

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Eliminació proposta de comanda

Descripció:

El sistema ha de permetre als clients eliminar una proposta de comanda sempre que aquesta no hagi estat acceptada per cap cuiner..

Relations:

RF-07-00

Comentaris:Cap comentari

RF-07-03

Requirement RF-07-03

ID:

RF-07-03

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Visualització de plats proposats

Descripció:

El sistema ha de permetre exclusivament als cuiners accedir a un menú específic on es mostren les propostes de plats realitzades pels clients.

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-07-04

Requirement RF-07-04

ID:

RF-07-04

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Xat privat entre cuiner i client

Descripció:

Quan un cuiner accepta una proposta de plat, el sistema ha de permetre la creació d'un xat privat entre el client i el cuiner per facilitar la comunicació sobre la comanda.

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RNF-00-00

Requirement RNF-00-00

ID:

RNF-00-00

Type/Category:

No funcional — Operativa / Usabilitat i interfície

Version:

1.0

Title:

Aspecte visual consistent i professional.

Description:

L'aplicació ha de tenir un aspecte visual consistent i professional, amb guia d'estil definida (tipografia, paleta de colors, iconografia) aplicada a totes les pantalles.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-00-01

Requirement RNF-00-01

ID:

RNF-00-01

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Interfície

Description:

Conjunt de requisits defineixen la interfície d'usuari de l'aplicació, incloent aspectes d'idioma, tipografia, colors, presència del logotip i adaptabilitat a diferents dispositius.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RNF-00-02, RNF-00-03, RNF-00-04, RNF-00-05, RNF-00-06

RNF-00-02

Requirement RNF-00-02

ID:

RNF-00-02

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Idiomes de la interfície

Description:

La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

RNF-00-03

Requirement RNF-00-03

ID:

RNF-00-03

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Tipografia aplicació

Description:

En l'aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalats com per a la resta dels continguts.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:Cap comentari

RNF-00-04

Requirement RNF-00-04

ID:

RNF-00-04

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Color corporatiu

Description:

El color corporatiu de l'aplicació serà el taronja.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:Cap comentari

RNF-00-05

Requirement RNF-00-05

ID:

RNF-00-05

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Visibilitat del logo de l'aplicació

Description:

El logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles de l'aplicació.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:Cap comentari

RNF-00-06

Requirement RNF-00-06

ID:

RNF-00-06

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Disseny responsive de la interfície

Description:

La interfície haurà de ser responsive, és a dir, haurà d'adaptar-se correctament a qualsevol dispositiu i mida de pantalla des del qual es visiti l'aplicació.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

Cap comentari

RNF-00-07

Requirement RNF-00-07

ID:

RNF-00-07

Type/Category:

No Funcional / Objectius de disseny

Version:

1.0

Title:

Interfície amigable i intuïtiva

Description:

La interfície de l'aplicació haurà de ser amigable (user friendly), intuïtiva i fàcil d'utilitzar per a usuaris amb qualsevol nivell d'experiència tecnològica.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-01-00

Requirement RNF-01-00

ID:

RNF-01-00

Type/Category:

No funcional — Disseny / Arquitectura

Version:

1.0

Title:

Escalabilitat de l'arquitectura del sistema.

Description:

L'arquitectura del sistema ha de ser escalable per permetre el creixement del nombre d'usuaris i plats sense redissenyar el nucli de l'aplicació.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-01-02

Requirement RNF-01-02

ID:

RNF-01-02

Type/Category:

No funcional — Disseny / Seguretat

Version:

1.0

Title:

Seguretat i confidencialitat de les dades dels usuaris.

Description:

El sistema ha de garantir la seguretat i confidencialitat de tota la informació dels usuaris: les contrasenyes s'emmagatzemin sempre xifrades i mai en text pla; les dades sensibles (adreces, restriccions alimentàries) es transmetin exclusivament per canals segurs (HTTPS/TLS); i les dades bancàries dels cuiners i repartidors es guardin de forma encriptada dins del sistema.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-02-00

Requirement RNF-02-00

ID:

RNF-02-00

Type/Category:

No funcional — Restricció de Disseny

Version:

1.0

Title:

Modificació de la recepta

Description:

La modificació d'una recepta (eliminació d'ingredients opcionals) s'ha de registrar per a cada comanda, sense alterar la recepta original del cuiner.

Relations:**Comments:**Cap comentari

RNF-03-00

Requirement RNF-03-00

ID:

RNF-03-00

Type/Category:

No funcional — Cost de l'enviament

Version:

1.0

Title:

Algorisme de distancia

Description:

Es calcularà la distancia entre el cuiner i el lloc de recollida utilitzant la distancia Manhattan.

Relations:

—

Comments:

RNF-03-01

Requirement RNF-03-01

ID:

RNF-03-01

Type/Category:

No funcional — Seguiment de l'enviament

Version:

1.0

Title:

API del mapa

Description:

La interfície utilitzada per mostrar la posició del repartidor en el mapa, haurà de utilitzar la API de Google Maps. El càlcul de la distància física entre client i cuiner ha de basar-se en les coordenades geogràfiques emmagatzemades als perfils. No es pot mostrar el llistat sense dades de localització del client.

Relations:

RF-03-02

Comments:

RNF-04-00

Requirement RNF-04-00

ID:

RNF-04-00

Type / Category:

No Funcional - Interfície Externa -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Connexió de pagament

Descripció:

El sistema haurà de connectar amb la passarel·la de pagament corresponent (banc o PayPal) per autenticar i confirmar les transaccions.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:Cap comentari

RNF-04-01

Requirement RNF-04-01

ID:

RNF-04-01

Type / Category:

No Funcional - Rendiment -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Temps màxim del pagament

Descripció:

El procés de pagament haurà de completar-se en un temps màxim de 7 minuts des de l'inici de la transacció.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap comentari

RNF-05-00

Requirement RNF-05-00

ID:

RNF-05-00

Type / Category:

No Funcional - Dades -- Valoració de comandes

Versió:

1.0

Title:

Una sola valoració per comanda

Descripció:

El sistema ha de garantir que cada comanda només pugui tenir una única valoració associada al client que l'ha realitzat.

Relations:

RF-05-00

Comentaris:

Cap comentari

RNF-06-00

Requirement RNF-06-00

ID:

RNF-06-00

Type/Category:

No funcional — Operativa / Qualitat i mantenibilitat

Version:

1.0

Title:

Mantenibilitat i cobertura de tests.

Description:

El sistema ha de ser mantenible, amb una cobertura de tests automatitzats mínima del 80% del codi de negoci.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-07-00

Requirement RNF-07-00

ID:

RNF-07-00

Type/Category:

No funcional — Operativa / Autenticació i recuperació

Version:

1.0

Title:

Recuperació de contrasenya via correu electrònic.

Description:

El sistema ha d'implementar un mecanisme de recuperació de contrasenya via correu electrònic, de manera que l'usuari pugui recuperar l'accés de forma autònoma.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-08-00

Requirement RNF-08-00

ID:

RNF-08-00

Type/Category:

No funcional / Restricció de disseny

Version:

1.0

Title:

Durada de la subscripció mensual

Description:

La subscripció té una durada fixa de 30 dies des del moment d'activació. Al finalitzar aquest període la subscripció es cancel·larà junt amb els beneficis associats: tarifa plana d'enviaments i programa de punts.

Relations:

- RF-06-01
- RF-06-02

Comments:

Caldrà considerar si pot existir una opció de restablir la subscripció mensual automàticament.

RNF-09-00

Requirement RNF-09-00

ID:

RNF-09-00

Type/Category:

No Funcional / Requisits de rendiment (estàtic)

Version:

1.0

Title:

Capacitat màxima d'usuaris simultanis

Description:

En una fase inicial, l'aplicació hauria de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats simultàniament.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

[RNF-09-01](#)

Requirement RNF-09-01

ID:

RNF-09-01

Type/Category:

No Funcional / Requisits de rendiment (dinàmic)

Version:

1.0

Title:

Temps de resposta de l'aplicació

Description:

Un cop realitzada la petició el sistema tindrà un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

[RNF-10-00](#)

Requirement RNF-10-00

ID:

RNF-10-00

Type/Category:

No Funcional / Restriccions de disseny

Version:

1.0

Title:

Sistemes operatius acceptat per a l'aplicació mòbil

Description:

L'aplicació haurà de funcionar tant en mòbils Android com en aquells amb sistema operatiu iOS.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

[RNF-10-01](#)

Requirement RNF-10-01

ID:

RNF-10-01

Type/Category:

No Funcional / Restriccions de disseny

Version:

1.0

Title:

Protocol d'encryptació de dades

Description:

Es farà servir el protocol OpenVPN per a l'encryptació de dades de l'aplicació.


Relations:

—


Comments:

Cap comentari


Diagrames Cas d'Ús:




Repartidor




Cuiner



Usuari no registrat

Cas d'ús – Usuari no registrat

Cas d'ús — QueMenges



Especificacions CASOS D'ÚS

Usuari No Registrat:

CAS D'ÚS: Iniciar sessió			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus		
Descripció	Permet a un usuari registrat introduir les seves credencials per accedir a totes les funcionalitats i dades segons el seu perfil.		
Actors	Usuari No registrat		
Precondició	L'usuari ja ha de tenir un compte creat prèviament.		
Flux principal	1. L'usuari prem el botó Iniciar sessió. 2. El sistema mostra la pantalla de login demanant correu electrònic i contrasenya. 3. L'usuari introdueix les seves credencials i prem el botó d'accés. 4. El sistema valida la informació contra la base de dades. 5. El sistema inicia la sessió i redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici corresponent al seu rol (Client, Cuiner o Repartidor).		
Subfluxos	---		
Fluxos alternatius	<u>Nom d'usuari / password incorrectes</u> Si la identificació d'usuari és incorrecta, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. En aquest últim cas, el cas d'ús acaba.		
Postcondició	L'usuari queda correctament autenticat dins l'aplicació amb el seu rol actiu.		
Requeriments no funcionals	RNF-09-01: Temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons. RNF-01-02: Garantir la seguretat i confidencialitat de tota la informació dels usuaris.		
Prioritat	Alta		
Comentaris	Necessari per poder utilitzar totes les funcionalitats de la aplicació		

CAS D'ÚS: Registrar-se			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus		
Descripció	El sistema ha de permetre el registre d'usuaris nous mitjançant un compte de correu electrònic i contrasenya o mitjançant comptes de Gmail i Outlook (accés ràpid).		
Actors	Usuari No registrat		
Precondició	L'usuari no ha d'estar autenticat.		
Flux principal	1. L'usuari prem el botó de registre. 2. L'usuari introdueix un compte de correu electrònic i contrasenya o utilitza un compte de Gmail o Outlook (accés ràpid). 3. Durant el registre s'especifica obligatòriament el tipus de compte (client/cuiner/repartidor). 4. El sistema valida l'usuari i el mail i crea el compte d'usuari nou.		
Subfluxos	---		
Fluxos alternatius	<u>Nom d'usuari/mail amb un compte ja associada.</u> Si l'usuari ja existeix, s'haurà de notificar que ja hi ha un compte/usuari existent.		
Postcondició	Creació del nou compte amb el rol especificat (client/cuiner/repartidor).		
Requeriments no funcionals	RNF-01-02: Les contrasenyes s'emmagatzemen sempre xifrades i mai en text pla. RNF-09-01: Temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons.		
Prioritat	Alta		
Comentaris	Necessari per poder utilitzar totes les funcionalitats de la aplicació		

CAS D'US: Consultar menús i plats		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El sistema ha de permetre als usuaris no registrats consultar els menús i plats disponibles sense necessitat d'iniciar sessió.	
Actors	Usuari No registrat	
Precondició	---	
Flux principal	1. L'usuari sol·licita la consulta de menús i plats. 2. El sistema ofereix els següents apartats: llistat de plats i menús individuals, i llistat de cuiners que ofereixen servei. 3. Les opcions mostrades s'ordenen per distància física entre el client i el cuiner, de menor a major.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	---	
Postcondició	Mostra les opcions disponibles ordenades.	
Requeriments no funcionals	RNF-09-01: Temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons. RNF-00-02: Interfície accessible en català, castellà i anglès. RNF-00-06: Disseny responsive adaptat a qualsevol dispositiu.	
Prioritat	Alta	
Comentaris	Accés a un número limitat de funcionalitats	

Repartidor:

CAS D'US:	Visualitzar comandes d'enviament	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El sistema permet al repartidor visualitzar les comandes de menjar disponibles que requereixen servei d'enviament a domicili.	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'estar autenticat al sistema amb el seu rol actiu.	
Flux principal	1. El repartidor sol·licita la visualització de les comandes d'enviament disponibles. 2. El sistema filtra i mostra la llista de comandes segons la distància entre el repartidor i el lloc de recollida.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	---	
Postcondició	Mostra les comandes d'enviament disponibles del sistema.	
Requeriments no funcionals	RNF-09-01: Temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons. RNF-10-00: Funcionament en dispositius mòbils Android i iOS.	
Prioritat	Alta	
Comentaris	---	
CAS D'US:	Realitzar lliurament de comanda	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El repartidor duu a terme el lliurament de la comanda assignada al destí indicat pel client.	
Actors	Repartidor	
Precondició	La comanda ha d'haver estat recollida prèviament pel repartidor.	
Flux principal	1. El repartidor transporta la comanda fins a la destinació. 2. El repartidor confirma el lliurament de la comanda desde l'aplicació per finalitzar el procés d'enviament.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	---	
Postcondició	La comanda es confirma com a lliurada correctament dins del sistema.	
Requeriments no funcionals	RNF-09-01: Temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons. RNF-10-00: Funcionament en dispositius mòbils Android i iOS.	
Prioritat	Alta	
Comentaris	Necessari tenir finalitzada la comanda perquè el repartidor pugui cobrar l'enviament.	
CAS D'US:	Proporcionar ubicació GPS	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El sistema transmet la ubicació geogràfica del repartidor en temps real perquè pugui ser visualitzada pel client.	
Actors	Repartidor, Mapa.	
Precondició	L'enviament de la comanda ha d'estar actiu i en progrés.	
Flux principal	1. El dispositiu mòbil del repartidor envia les coordenades de gps. 2. El sistema vincula les dades amb el mapa interactiu perquè el client pugui visualitzar la ubicació del repartidor en temps real.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	---	
Postcondició	Ubicació del repartidor actualitzada i visible al mapa interactiu dins de l'aplicació.	
Requeriments no funcionals	RNF-09-01: Temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons. RNF-03-00: El càlcul de distància es realitza mitjançant la distància Manhattan.	
Prioritat	Mitjana	
Comentaris	Utilitzarem la API de Google Maps	
CAS D'US:	Rebre ingrés per enviament	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El sistema gestiona l'ingrés automàtic de l'import de l'enviament al compte del repartidor un cop es confirma el pagament i el procés.	
Actors	Repartidor, Passarel·la de pagament.	
Precondició	El pagament de la comanda ha d'estar realitzat i el lliurament de la comanda confirmada.	
Flux principal	1. El sistema valida la finalització correcta de la comanda. 2. El sistema ingressa automàticament l'import corresponent de l'enviament al compte bancari del repartidor mitjançant la passarel·la.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	---	
Postcondició	L'import de l'enviament queda transferit correctament al compte del repartidor.	
Requeriments no funcionals	RNF-04-00: Connexió obligatòria amb la passarel·la de pagament externa (banc o PayPal). RNF-09-01: Temps de resposta de la petició mòbil de 5 mil·lisegons.	
Prioritat	Alta	
Comentaris	---	

Cuiner:

CAS D'US: Indicar disponibilitat del servei	
Versió	2.0
Data	10/04/2025
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	El cuiner indica si està disponible per acceptar comandes ara o, si no ho està, a partir de quina hora ho estarà. Aquesta informació es reflecteix al llistat de cuiners visibles pels clients i permet reserves futures.
Actors	Primari: Cuiner. Secundari: Client (consulta indirecta del llistat).
Precondició	El cuiner té compte registrat amb rol cuiner i sessió iniciada
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la configuració de disponibilitat. 2. Indica si està disponible o no. 3. Si no està disponible, introdueix l'hora a partir de la qual acceptarà comandes. 4. El sistema desa l'estat i l'hora. 5. El sistema actualitza la visibilitat del cuiner al llistat (disponible / no disponible amb hora prevista).
Subfluxos	SF-01 – Marcar-se com a disponible: el cuiner canvia l'estat a disponible; el sistema el mostra al llistat de cuiners actius (RF-02-02). SF-02 – Reserva futura (perspectiva client): un client pot reservar comanda per a l'hora en què el cuiner haurà de tornar a estar disponible (RF-02-05).
Fluxos alternatius	
Postcondició	L'estat de disponibilitat del cuiner queda actualitzat al sistema i és consultable pels clients.
Requeriments no funcionals	RNF-00-00 (interfície consistent), RNF-01-02 (dades en trànsit per HTTPS).
Prioritat	Alta
Comentaris	

CAS D'US: Definir opcions disponibles de recollida	
Versió	2.0
Data	10/04/2025
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	El cuiner consulta un menú exclusiu amb les propostes de plats personalitzats que els clients han enviat (plat nou o recepta existent amb ingredients opcionals eliminats).
Actors	Primari: Cuiner. Secundari: Client (autor de la proposta).
Precondició	Cuiner autènticat. Existeix almenys una proposta pendent dirigida a cuiners (o visible al llistat global de propostes).
Flux principal	1. El cuiner accedeix al menú de propostes de plats (RF-07-03). 2. El sistema mostra el llistat de propostes amb detall (descripció, modificacions, client, estat). 3. El cuiner selecciona una proposta per veure'n el detall. 4. El sistema mostra la informació completa de la proposta.
Subfluxos	SF-01 – Proposta amb recepta modificada: es mostren només ingredients opcionals eliminats, sense alterar la recepta original del cuiner (RF-07-01, RNF-02-00).
Fluxos alternatius	FA-01 – Llistat buit: el sistema informa que no hi ha propostes pendents. FA-02 – Accés no autoritzat: un usuari que no és cuiner no pot accedir a aquest menú (RF-07-03).
Postcondició	El cuiner ha consultat les propostes; cap canvi d'estat obligatori.
Requeriments no funcionals	RNF-02-00 (registre de modificacions per comanda), RNF-01-02 (dades sensibles del client).
Prioritat	Mitjana
Comentaris	

CAS D'US: Veure propostes de plats dels clients	
Versió	2.0
Data	10/04/2025
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	El cuiner consulta un menú exclusiu amb les propostes de plats personalitzats que els clients han enviat (plat nou o recepta existent amb ingredients opcionals eliminats).
Actors	Primari: Cuiner. Secundari: Client (autor de la proposta).
Precondició	Cuiner autènticat. Existeix almenys una proposta pendent dirigida a cuiners (o visible al llistat global de propostes).
Flux principal	1. El cuiner accedeix al menú de propostes de plats (RF-07-03). 2. El sistema mostra el llistat de propostes amb detall (descripció, modificacions, client, estat). 3. El cuiner selecciona una proposta per veure'n el detall. 4. El sistema mostra la informació completa de la proposta.
Subfluxos	SF-01 – Proposta amb recepta modificada: es mostren només ingredients opcionals eliminats, sense alterar la recepta original del cuiner (RF-07-01, RNF-02-00).
Fluxos alternatius	FA-01 – Llistat buit: el sistema informa que no hi ha propostes pendents. FA-02 – Accés no autoritzat: un usuari que no és cuiner no pot accedir a aquest menú (RF-07-03).
Postcondició	El cuiner ha consultat les propostes; cap canvi d'estat obligatori.
Requeriments no funcionals	RNF-02-00 (registre de modificacions per comanda), RNF-01-02 (dades sensibles del client).
Prioritat	Mitjana
Comentaris	

CAS D'US:	Acceptar una proposta de plat	
Versió	2.0	Data 10/04/2025
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El cuiner accepta una proposta de plat d'un client, vinculant-la al seu servei i habilitant els passos posteriors (xat, comanda, pagament).	
Actors	Primari: Cuiner. Secundari: Client.	
Precondició	Cuiner autènticat. Proposta en estat pendent (no acceptada ni eliminada pel client, RF-07-02). El cuiner ha visualitzat la proposta.	
Flux principal	1. Des del menú de propostes, el cuiner selecciona una proposta. 2. El cuiner confirma l'acceptació. 3. El sistema marca la proposta com a acceptada per aquell cuiner. 4. El sistema impedeix que el client elimini la proposta (RF-07-02). 5. El sistema habilita la creació del xat privat (RF-07-04) i el flux de comanda associat.	
Subfluxos	SF-01 – Inici de xat.	
Fluxos alternatius	FA-01 – Proposta ja acceptada: el sistema informa que la proposta ja no està disponible. FA-02 – Cuiner no disponible: si el cuiner està marcat com a no disponible fora de la finestra horària, el sistema pot avisar abans d'acceptar (coherència amb RF-02-05). FA-03 – Cancel·lar acceptació: el cuiner desisteix; la proposta roman pendent.	
Postcondició	La proposta queda acceptada pel cuiner. Es pot obrir xat amb el client. El client ja no pot eliminar la proposta.	
Requeriments no funcionals	RNF-01-02, RNF-02-00.	
Prioritat	Alta	
Comentaris		
CAS D'US:	Parlar amb el client per xat	
Versió	2.0	Data 10/04/2025
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Després d'acceptar una proposta, cuiner i client intercanvien missatges en un xat privat per concretar la comanda (ingredients, al·lèrgies, hora, etc.).	
Actors	Primari: Cuiner, Client.	
Precondició	El cuiner ha acceptat la proposta. El xat s'ha creat automàticament (RF-07-04).	
Flux principal	1. El cuiner (o el client) obre el xat associat a la proposta/comanda. 2. El cuiner redacta i envia un missatge. 3. El sistema lliura el missatge al client en temps real o quasi real. 4. El client respon; el cuiner rep la notificació. 5. La conversa continua fins que la comanda queda clara.	
Subfluxos	SF-01 – Client inicia conversa: el client envia el primer missatge després de l'acceptació (mateix flux, actor invertit).	
Fluxos alternatius	FA-01 – Xat sense acceptació prèvia: el sistema no permet obrir xat si la proposta no està acceptada (RF-07-04). FA-02 – Error de xarxa: el missatge no s'envia; el sistema ofereix reintentar.	
Postcondició	Els missatges queden registrats al xat de la comanda. Cuiner i client han pogut coordinar-se.	
Requeriments no funcionals	RNF-01-02 (canal segur), RNF-00-00 (UI coherent).	
Prioritat	Mitjana	
Comentaris		
CAS D'US:	Rebre diners al compte quan es paga una comanda	
Versió	2.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Quan el client confirma el pagament d'una comanda mitjançant la passarel·la, el sistema ingressa automàticament l'import corresponent al compte bancari del cuiner (i la part del repartidor si escau).	
Actors	Primari: Cuiner (beneficiari). Secundari: Passarel·la de pagament, Client (paga), Sistema QueMenges.	
Precondició	Comanda associada al cuiner en estat pendent de pagament. El cuiner té dades bancàries registrades i xifrades (RNF-01-02). El client inicia el pagament (RF-04-01).	
Flux principal	1. El client paga la comanda dins de l'aplicació (RF-04-02) amb targeta o PayPal (RF-04-01). 2. El sistema connecta amb la passarel·la de pagament (RNF-04-00). 3. La passarel·la confirma la transacció. 4. El sistema rep la confirmació de pagament (RF-04-04). 5. El sistema inicia el procés d'enviament/liurament. 6. El sistema ingressa l'import al compte bancari del cuiner (i al del repartidor si aplica). 7. El cuiner pot consultar l'ingrés al seu historial de moviments (si existeix aquesta pantalla).	
Subfluxos	SF-01 – Comanda amb repartidor: es reparteix l'import entre cuiner i repartidor segons regles de negoci (RF-04-04).	
Fluxos alternatius	FA-01 – Pagament rebutjat: la passarel·la denega la transacció; no hi ha ingrés; el cuiner rep notificació d'intent fallit (opcional). FA-02 – Temps excedit: si el pagament supera 7 minuts des de l'inici, es cancel·la (RNF-04-01). FA-03 – Dades bancàries incompletes: el sistema no pot fer l'ingrés i demana al cuiner completar el perfil.	
Postcondició	Pagament confirmat. Import ingressat al compte del cuiner. Comanda en curs d'enviament/liurament.	
Requeriments no funcionals	RNF-04-00, RNF-04-01, RNF-01-02 (dades bancàries xifrades).	
Prioritat	Alta	
Comentaris		

Client:

CAS D'ÚS: Veure plats/menús o cuiners actius	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els usuaris registrats o no registrats poden consultar el llistat de plats/menús disponibles o el llistat de cuiners actius. Els resultats s'ordenen per distància física (menor a major) respecte el client.
Actors	Client, Mapa/ubicació
Precondició	El sistema disposa de la localització del client.
Flux principal	1. El client accedeix a la pantalla de consulta. 2. El sistema mostra dues opcions de vista: llistat de plats/menús o llistat de cuiners actius. 3. El client selecciona una vista. 4. El sistema recupera les dades i les ordena per distància client-cuiner (menor a major). 5. El sistema mostra el llistat ordenat.
Subfluxos	Des de la vista de cuiners, el client pot accedir al llistat complet de plats que ofereix un cuiner concret (RF-02-03).
Fluxos alternatius	1a. El sistema no pot obtenir la localització del client: es mostra un missatge d'error i no es mostra el llistat (RNF-03-01).
Postcondició	
Requeriments no funcionals	RNF-03-01 (API Google Maps per coordenades), RNF-00-06 (disseny responsive), RNF-00-07 (interfície intuïtiva)
Prioritat	Alta
Comentaris	
CAS D'ÚS: Reservar comanda per quan el cuiner estigui disponible	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden reservar una comanda per a una hora futura en la qual el cuiner estarà disponible (quan el cuiner apareix com a "no disponible" en el llistat).
Actors	Client
Precondició	El client vol seleccionar un cuiner que actualment no està disponible però ha indicat una hora prevista de disponibilitat.
Flux principal	1. El client visualitza el llistat de cuiners. 2. Selecciona un cuiner que apareix com a "no disponible" amb hora prevista de retorn. 3. El sistema mostra l'hora de disponibilitat indicada pel cuiner. 4. El client tria fer una reserva per aquella hora. 5. El sistema crea una comanda en estat "reservada".
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	La comanda queda registrada com a reserva per l'horari indicat. Quan arriba l'hora, passa a ser una comanda activa (si no supera el límit de 3 actives).
Requeriments no funcionals	RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat)
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquest cas d'ús és una extensió (<<extend>>) de "Fer una comanda".
CAS D'ÚS: Fer una comanda (màxim 3 actives)	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden realitzar una comanda seleccionant plats d'un cuiner. El sistema impedeix a un mateix client tenir més de 3 comandes actives simultàniament.
Actors	Client
Precondició	El client està registrat i té menys de 3 comandes actives.
Flux principal	1. El client selecciona un cuiner i afageix plats/meus a la comanda. 2. El sistema verifica que el client no superi el límit de 3 comandes actives. 3. El sistema calcula el cost d'enviament. 4. El client confirma la comanda. 5. El sistema registra la comanda amb estat "activa".
Subfluxos	Si el cuiner no està disponible es pot "Reservar comanda per quan el cuiner està disponible".
Fluxos alternatius	2a. El client ja té 3 comandes actives: el sistema mostra un missatge d'error i no permet la nova comanda (RF-02-06).
Postcondició	La comanda queda registrada com a activa i s'actualitza el límit disponible.
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Alta
Comentaris	Inclou (<<include>>) el càlcul del cost d'enviament.

CAS D'ÚS:	Repetir una comanda anterior	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients des de l'historial poden repetir una comanda prèvia sempre que tots els plats que la componen estiguin disponibles en el moment de la repetició.	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat i visualitza l'historial de comandes.	
Flux principal	1. El client selecciona una comanda de l'historial i clica a "Repetir". 2. El sistema verifica la disponibilitat actual de cada plat de la comanda original. 3. Si tots estan disponibles, el sistema crea una nova comanda amb les mateixos plats. 4. Es continua amb el flux de "Fer una comanda".	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	3a. Algún plat ja no està disponible: el sistema informa dels plats no disponibles i no permet repetir la comanda.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-09-01 (temps de resposta per verificar la disponibilitat)	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Extensio (<<extend>>) de "Veure historial de comandes".	

CAS D'ÚS:	Veure les meves valoracions	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden consultar les valoracions que han fet de comandes rebudes anteriorment.	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat i ha realitzat alguna valoració prèvia.	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció "Les meves valoracions". 2. El sistema recupera i mostra les valoracions fetes prèviament pel client.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	2a. No hi ha valoracions prèvies: el sistema mostra un missatge informatiu indicant que no hi ha valoracions.	
Postcondició	Es mostra el llistat de valoracions fetes pel client.	
Requeriments no funcionals	RNF-05-00 (només una única valoració per comanda), RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat).	
Prioritat	Baixa	
Comentaris	Extensio (<<extend>>) de "Valorar una comanda rebuda".	

CAS D'ÚS:	Veure cost d'enviament	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El sistema mostra al client el cost d'enviament d'una comanda abans de confirmar-la. El cost es calcula segons la distància entre el cuiner i el punt de recollida.	
Actors	Client, Mapa/ubicació	
Precondició	El client ha seleccionat un cuiner i els plats, però encara no ha confirmat la comanda.	
Flux principal	1. El sistema obté les coordenades del cuiner i del punt de recollida (domicili del cuiner, local del client o ubicació del repartidor segons l'opció triada). 2. Calcula la distància Manhattan. 3. Aplica la tarifa corresponent (gratuït si el client es desplaça al domicili del cuiner). 4. Mostra el cost d'enviament al resum de la comanda.	
Subfluxos	Si el client té subscripció mensual l'enviament pot ser gratuït (tarifa plana).	
Fluxos alternatius	No es pot obtenir la ubicació: el sistema mostra un missatge d'error i no es calcula el cost.	
Postcondició	El client pot veure el cost de la comanda abans de pagar.	
Requeriments no funcionals	RNF-03-00 (distància Manhattan), RNF-03-01 (API Google Maps).	
Prioritat	Alta	
Comentaris	Aquest cas d'ús és inclòs (<<include>>) obligatòriament dins de "Fer una comanda".	

CAS D'ÚS: Valorar una comanda rebuda		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un cop els clients han rebut una comanda, poder valorar-la indicant aspectes com la puntualitat del servei o l'estat del menjar. Aquesta valoració es fa servir per posicionar els cuiners al rànquing del sistema. Cada comanda només pot tenir una única valoració, feta pel client que la va realitzar.	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat. La comanda ha estat lliurada (estat "rebuda"). El client no ha valorat prèviament aquesta comanda.	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció "Historial de comandes". 2. Selecciona una comanda que estigui en estat "rebuda". 3. El sistema mostra un botó "Valorar comanda". 4. El client clica el botó i s'obre un formulari de valoració. 5. El client assigna una puntuació (per exemple de 1 a 5 estrelles). 6. El client confirma la valoració. 7. El sistema registra la valoració associada a la comanda i actualitza el rànquing del cuiner.	
Subfluxos	Des de la mateixa pantalla, el client pot veure valoracions prèvies seves.	
Fluxos alternatius	2a. La comanda encara no s'ha lliurat: el botó "Valorar" està deshabilitat o no apareix. 2b. La comanda ja té una valoració: el sistema mostra la valoració existent i no permet crear-ne una de nova.	
Postcondició	La comanda queda marcada com a valorada. La valoració s'emmagatzema i influeix en el rànquing de cuiners.	
Requeriments no funcionals	RNF-05-00 (només una única valoració per comanda), RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat).	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Veure historial de comandes		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden consultar el llistat de totes les comandes realitzades anteriorment (historial).	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat.	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció "Historial de comandes". 2. El sistema recupera i mostra totes les comandes fetes anteriorment.	
Subfluxos	Des de l'historial, el client pot repetir una comanda.	
Fluxos alternatius	2a. No hi ha comandes prèvies: el sistema mostra un missatge indicant que l'historial està buit.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat), RNF-09-01 (temps de resposta)	
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'ÚS: Seguir l'enviament al mapa		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el client pot seguir el progrés de l'enviament motjançant un mapa interactiu i veure la ubicació del repartidor o cuiner	
Actors	Client, Mapa/Ubicació	
Precondició	El client té una comanda en procés d'enviament	
Flux principal	1.El client obre el detall de la comanda 2.El sistema mostra el mapa interactiu. 3.El sistema mostra la ubicació del repartidor o cuiner 4.El client pot consultar l'estat de l'enviament	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	No es pot obtenir la ubicació; el sistema mostra un missatge indicant que la ubicació no està disponible	
Postcondició	El client veu el progrés de l'enviament	
Requeriments no funcionals	RNF-03-01	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Usar punts i descomptes (si està subscrit)	
Versió 1.0	Data 16/05/2026
Autors Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El client subscrit pot guanyar punts per comanda i aplicar descomptes segons la seva puntuació.
Actors	Client
Precondició	El client està subscrit al pla mensual i té punts disponibles
Flux principal	1.El client inicia el procés de compra. 2.El sistema mostra els punts disponibles. 3.El client decideix aplicar un descompte. 4.El sistema recalcula l'import final. 5.El client continua amb el pagament.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	El client no té punts suficients; el sistema informa que no es pot aplicar el descompte.
Postcondició	El descompte queda aplicatiu a la comanda.
Requeriments no funcionals	RNF-08-00
Prioritat	Normal
Comentaris	Es extend de pagar una comanda.
CAS D'US: Xat amb el cuiner	
Versió 1.0	Data 16/05/2026
Autors Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Quan el cuiner accepta una proposta de plat, el sistema permet crear un xat privatitzat entre el client i el cuiner.
Actors	Client, Cuiner
Precondició	El cuiner ha acceptat una proposta de plat personalitzat.
Flux principal	1.El cuiner accepta la proposta del client. 2.El sistema crea un xat privatitzat entre client i cuiner. 3.El client accedeix al xat. 4.El client i el cuiner poden comunicar-se sobre la comanda.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	La proposta no ha estat acceptada; el sistema no permet obrir el xat.
Postcondició	El client i el cuiner poden comunicar-se pel xat privat.
Requeriments no funcionals	RNF-00-07
Prioritat	Normal
Comentaris	Es extend de proposar un plat personalitzat.
CAS D'US: Pagar una comanda	
Versió 1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	El client pot pagar una comanda mitjançant targeta bancària, PayPal o pagament dins de l'aplicació.
Actors	Client, Passarel·la de pagament.
Precondició	El client té una comanda pendent de pagament.
Flux principal	1.El client confirma la comanda. 2.El sistema mostra les opcions de pagament disponibles. 3.El client selecciona un mètode de pagament. 4.El sistema confirma que el pagament s'ha realitzat correctament.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	El pagament falla; el sistema mostra un missatge d'error i permet crear una nova comanda.
Postcondició	La comanda queda pagada.
Requeriments no funcionals	RNF-04-00, RNF-04-01
Prioritat	Alta
Comentaris	Té com a extensió usar punts i descomptes.

CAS D'ÚS: Subscriure's a un pla mensual	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	El client pot subscriure's a un pla mensual per obtenir avantatges com enviaments gratuïts o descomptes.
Actors	Client
Precondició	Al client està registrat.
Flux principal	1.El client accedeix a l'opció de subscripció. 2.El sistema mostra el pla mensual disponible. 3.El client confirma la subscripció. 4.El sistema registra la subscripció del client.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	La subscripció no es pot completar; el sistema mostra un missatge d'error.
Postcondició	El client queda suscrit al pla mensual.
Requeriments no funcionals	RNF-08-00
Prioritat	Normal
Comentaris	Té com a extensió la gestió de perfil.
CAS D'ÚS: Proposar un plat personalitzat	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	El client pot proposar un plat personalitzat indicant ingredients o canvis respecte a una recepta existent
Actors	Client
Precondició	El client està registrat.
Flux principal	1.El client accedeix a l'opció de proposta de plat. 2.El client indica el plat o els ingredients desitjats. 3.El sistema envia la proposta al cuiner. 4.El cuiner revisa la proposta. 5.El sistema mostra l'estat de la proposta al client.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	El client elimina una proposta no acceptada; el sistema elimina la proposta de comanda.
Postcondició	La proposta queda registrada o eliminada.
Requeriments no funcionals	RNF-02-00, RNF-00-07
Prioritat	Normal
Comentaris	Té com a extensió el xat amb el cuiner
CAS D'ÚS: Gestió de perfil	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el client pot gestionar les dades bàsiques del compte, com la informació personal i les dades necessàries per utilitzar l'aplicació.
Actors	Client
Precondició	El client està registrat i ha iniciat sessió.
Flux principal	1.El client accedeix a la secció de perfil. 2.El sistema mostra les dades del compte del client. 3.El client modifica les dades que vol actualitzar. 4.El client guarda els canvis. 5.El sistema valida les dades introduïdes. 6.El sistema actualitza la informació del perfil.
Subfluxos	El client pot modificar informació relacionada amb el seu compte, com dades personals o dades de contacte.
Fluxos alternatius	Les dades introduïdes no són vàlides; el sistema mostra un missatge d'error i demana corregir les dades.
Postcondició	Les dades del perfil del client queden actualitzades.
Requeriments no funcionals	RNF-00-07, RNF-01-02
Prioritat	Alta
Comentaris	Relacionat amb la gestió del compte d'usuari.

Diagrama de Classes

Diagrama de classes – QueMenges (visió general)



Perfils d'Usuari Identificats

Usuari: Jordi	Perfil: • 25 anys • Espanyol • Estudiant • No treballa
Necessitats: • Ha de poder fer encàrrecs pel mòbil • Vol una interfície fàcil d'utilitzar • Repartidor i Cuiner a temps parcial	

Usuari: Harry	Perfil: • 30 anys • Britànic • Enginyer
Necessitats: • Al·lèrgic a l'ou i fruits secs • Només parla anglès • Client i repartidor	

Usuari: Alex	Perfil: • 27 anys • Espanyol • Repartidor • Treballa en varies companyies de missatgeria / entregues
Necessitats: • Vol veure rutes optimitzades amb GPS per fer entregues més eficients • Vol rebre notificacions de nous encàrrecs	

Usuari: Joana	Perfil: • 32 anys • Russa • Mecànica • Subscripció al pla mensual
Necessitats: • És celíaca • Vol rebre descomptes del pla mensual • Vol poder guardar restaurants i plats favorits • Vol poder repetir comandes fetes anteriorment	

Usuari: Tanaka	Perfil: • 55 anys • Japonès • Cuiner en un local
Necessitats: • No entén el català/espanyol • S'ha de registrar sense tenir DNI espanyol • Ha d'usar la web de forma fàcil i intuïtiva.	


Usuari: Pedro	Perfil: • 40 anys • Espanyol • Client
Necessitats: • Intolerant a la lactosa • Vegetarià • Necessita coberts d'un sol ús	

Usuari: Mercè	Perfil: • 81 anys • Espanyol • Jubilada • Client
Necessitats: • Té mobilitat reduïda, necessita repartiment a domicili • Vol una interfície super intuïtiva amb icones clares • Necessita sentir-se segura a l'hora de fer un pagament	

Usuari: Sofia	Perfil • 25 anys • Peruana • Cuinera en un local • Cuinera
Necessitats • No pot fer ella les entregues • Vol oferir menjar tradicional peruà • Necessita un sistema de repartidors de confiança • Els seus plats necessiten lliurament ràpid	

BURNDOWN-CHART

BURNDOWN



URL d'accés:

<https://github.com/enricalv03/ES23UAB-411-08/blob/main/others/BURNDOWN-CHART.xlsx>