Enginyeria del Software

Enginyera Informàtica

Escola d'Enginyeria

Curs 2025-26

Universitat Autònoma de Barcelona

UAB

Document:

Document d'Especificacions

(versió 1.0)

(Data: 2026-03-15)

Historial de Versions

Data	Versió	Descripció	Autor
05/03/2026	0.1	Proposta inicial de l'enunciat de la pràctica	Professorat ES
16/03/2026	0.2	Afegir requeriments i dades del Supervisor	Enric Alvarez Maria Figueras Neus Roig Blay Clotas

Índex

Historial de Versions 2
Índex 3
Sobre aquest document 4
Integrants de l'equip 5
Enllaços als projectes 6
Requeriments 7
Perfils d'Usuari Identificats 33

Sobre aquest document

Aquest document conté la llista dels integrants de l'equip de desenvolupament del projecte, a més del supervisor.

També hi conté enllaços del projecte a l'eina de gestió àgil utilitzada, és a dir, **Trello**, així com a l'eina de control de versions **GitHub**.

Addicionalment, disposarà d'una llista formal amb tots els requisits extrets del projecte i organitzats per categories. Aquesta llista contindrà tota la informació de cada requisit copiada dels arxius **markdown**, i l'enllaç directe a l'arxiu original.

A més, inclourà una secció amb tots els diagrames realitzats per a la resolució del treball encarregat. Entre ells, el **Diagrama de casos d'ús**.

Finalment disposarà d'un **burndown chart** i d'un **cronograma per a la planificació** i seguiment dels sprints realitzats al llarg del projecte.

Aquest document s'anirà actualitzant progressivament i de manera successiva en diferents versions segons convingui afegir més informació. Podeu conèixer la versió actual a la capçalera de cada pàgina o a la pròpia portada. Disposeu, a més, d'un Historial de versions a la segona pàgina del present document.

Integrants de l'equip

L'equip està format per quatre integrants, a continuació es mostren els NIUs, Noms, correus electrònics i enllaços als perfils de GitHub:

1. **Enric Alvarez**
   - **NIU**: 1713284
   - **Correu electrònic**: 1713284@uab.cat
   - **GitHub**: https://github.com/enricalv03
2. **Maria Figueras**
   - **NIU**: 1747300
   - **Correu electrònic**: 1747300@uab.cat
   - **GitHub**: https://github.com/NIU1747300
3. **Neus Roig**
   - **NIU**: 1747967
   - **Correu electrònic**: 1747967@uab.cat
   - **GitHub**: https://github.com/1747967
4. **Blay Clotas**
   - **NIU**: 1709719
   - **Correu electrònic**: 1709719@uab.cat
   - **GitHub**: https://github.com/pacman-boy

Dades del coordinador del treball:

Dades del Grup de Treball:

- **Grup**: 411
- **Subgrup**: 08

Enllaços als projectes

A continuació es mostren els enllaços als diferents espais de treball / eines del projecte. *(Nota: Per poder accedir al projecte haureu de ser convidats prèviament)*

1. **GitHub:**
   - Nom del repositori: ES23UAB-411-08
   - URL: https://github.com/enricalv03/ES23UAB-411-08/tree/main
   - Creador: Enricalv03

2. **Trello:**
   - URL: https://trello.com/b/W2jQz9zh/es23uab-411-08
   - Creador: Enricalv03

Requeriments

(*NOTA: Els titols son URL's d'enllaç a github)*

RF-01-00

Requirement RF-01-00

ID:

RF-01-00

Type/Category:

Funcional — Accés i consulta (usuaris no registrats)

Version:

1.0

Title:

Accés públic a menús i plats.

Description:

Conjunt de requisits que permeten als usuaris no registrats consultar els menús i plats disponibles sense iniciar sessió.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-01-01

RF-01-01

Requirement RF-01-01

ID:

RF-01-01

Type/Category:

Funcional — Accés i consulta (usuaris no registrats)

Version:

1.0

Title:

Consulta de menús i plats sense iniciar sessió.

Description:

El sistema ha de permetre als usuaris no registrats consultar els menús i plats disponibles sense necessitat d'iniciar sessió.

Relations:

- RF-01-00

Comments:

Cap comentari

RF-02-00

Requirement RF-02-00

ID:

RF-02-00

Type/Category:

Funcional — Registre, autenticació i gestió del compte

Version:

1.0

Title:

Registre, autenticació i gestió del compte d'usuari.

Description:

Conjunt de requisits que cobreixen el registre d'usuaris nous, l'autenticació (incloent accés ràpid i tipus de compte), la validació de dades, la gestió de rols múltiples i la baixa voluntària.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-02-01, RF-02-02, RF-02-03, RF-02-04

RF-02-01

Requirement RF-02-01

ID:

RF-02-01

Type/Category:

Funcional — Registre i autenticació

Version:

1.0

Title:

Registre d'usuaris nous amb correu/contrasenya o accés ràpid (Gmail, Outlook).

Description:

El sistema ha de permetre el registre d'usuaris nous mitjançant un compte de correu electrònic i contrasenya o mitjançant comptes de Gmail i Outlook (accés ràpid). Durant el registre s'ha d'establir el tipus de compte (client, cuiner, repartidor, etc.).

Relations:

- RF-02-00

Comments:

Cap comentari

RF-02-02

Requirement RF-02-02

ID:

RF-02-02

Type/Category:

Funcional — Vistes de Consulta

Version:

1.0

Title:

Vistes de Consulta

Description:

El sistema ha d'oferir dues vistes de consulta: (1) llistat de plats i menús individuals, i (2) llistat de cuiners que ofereixen servei en aquest moment.

Relations:

- RF-02-03
- RF-02-04

Comments:

Cap comentari

RF-02-03

Requirement RF-02-03

ID:

RF-02-03

Type/Category:

Funcional — Vistes de Consulta

Version:

1.0

Title:

Llistat complert

Description:

Des de la vista de cuiners, el client ha de poder accedir al llistat complet de plats que ofereix un cuiner concret.

Relations:

- RF-02-02
- RF-02-04

Comments:

Cap comentari

RF-02-04

Requirement RF-02-04

ID:

RF-02-04

Type/Category:

Funcional — Vistes de Consulta

Version:

1.0

Title:

Llista d'opcions ordenades

Description:

Independentment de la vista triada, les opcions mostrades han d'estar ordenades per distància física entre el client i el cuiner, de menor a major.

Relations:

- RF-02-02
- RF-02-03

Comments:

Cap comentari

RF-02-05

Requirement RF-02-05

ID:

RF-02-05

Type/Category:

Funcional — Disponibilitat cuiner

Version:

1.0

Title:

Disponibilitat dels cuiners

Description:

Els cuiners poden aparèixer com a no disponibles al llistat, indicant l'hora a partir de la qual podrien acceptar comandes. El client ha de poder realitzar una reserva de comanda per a una hora futura en la qual el cuiner estigui disponible.

Relations:

Comments:

Cap comentari

RF-02-06

Requirement RF-02-06

ID:

RF-02-06

Type/Category:

Funcional — Gestió de comandes

Version:

1.0

Title:

Màxim nº comandes

Description:

El sistema ha d'impedir que un mateix client tingui més de tres comandes actives simultàniament.

Relations:

Comments:

Cap comentari

RF-02-07

Requirement RF-02-07

ID:

RF-02-07

Type/Category:

Funcional — Historial

Version:

1.0

Title:

Historial de comandes

Description:

El client ha de poder consultar el llistat de totes les comandes realitzades anteriorment (historial de comandes).Des de l'historial, el client ha de poder repetir una comanda prèvia sempre que el plat estigui disponible en el moment de la repetició. El sistema ha de permetre al client consultar les seves valoracions prèvies.

Relations:

Comments:

Cap comentari

RF-03-00

Requirement RF-03-00

ID:

RF-03-00

Type/Category:

Funcional — Opcions de recollida

Version:

1.0

Title:

3 opcions de recollida

Description:

Hi han de haver 3 opcions de recollida: Un repartidor, el cuiner o recollida del client al establiment. (El cuiner pot decidir quines opcions tenir disponibles) On el client escollirà la opció disponible desitjada.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-03-01

RF-03-01

Requirement RF-03-01

ID:

RF-03-01

Type/Category:

Funcional — Cost de l'enviament

Version:

1.0

Title:

Calcular cost de l'enviament

Description:

S'ha de calcular el cost del enviament segons la distancia entre el cuiner y el lloc de recollida. On aquest serà gratuït en el cas que el client es desplaci al domicili del cuiner.

Relations:

RNF-03-00

Comments:

RF-03-02

Requirement RF-03-02

ID:

RF-03-02

Type/Category:

Funcional — Seguiment de l'enviament

Version:

1.0

Title:

Mapa interactiu

Description:

El client podrà seguir el progrés del enviament a través d’un mapa interactiu y veure la ubicació del repartidor/cuiner.

Relations:

—

Comments:

RF-04-00

Requirement RF-04-00

ID:

RF-04-00

Type / Category:

Funcional -- Pagament i gestió de transaccions

Versió:

1.0

Title:

Pagament de comandes

Descripció:

Conjunt de requisits que permeten als clients realitzar el pagament de les comandes i gestionar els mètodes de pagament.

Relations:

--

Comentaris:

Requisits fills: RF-04-01, RF-04-02, RF-04-03, RF-04-04, RNF-04-01, RF-04-02.

RF-04-01

Requirement RF-04-01

ID:

RF-04-01

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Pagament de la comanda

Descripció:

El sistema ha de permetre al client realitzar el pagamet d'una comande mitjançant targeta bancàtia o PayPal.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap commentari

RF-04-02

Requirement RF-04-02

ID:

RF-04-02

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Pagament dins de l'aplicació

Descripció:

El procés de pagament s'ha de realitzar dins de la pròpia aplicació, sense redirigir a l'usuari a pàgines externes.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap commentari

RF-04-03

Requirement RF-04-03

ID:

RF-04-03

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Associació de mètodes de pagament

Descripció:

El sistema ha de permetre al client associar un compte bancari o PayPal al seu perfil per facilitar pagaments futurs.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap commentari

RF-04-04

Requirement RF-04-04

ID:

RF-04-04

Type / Category:

Funcional -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Confirmació del pagament

Descripció:

Un cop confirmat el pagament d'una comanda, el sistema ha d'iiciar el procés d'enviament i ingressar automàticament l'import corresponent al compte bancari del cuiner i, si escau, al del repartidor.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap commentari

RF-05-00

Requirement RF-05-00

ID:

RF-05-00

Type / Category:

Funcional - Valoració de comandes

Versió:

1.0

Title:

Sistema de valoracions

Descripció:

Conjunt de requisits que permeten als clients valorar les comandes rebudes i utilitzar aquestes valoracions per determinar el posicionament dels cuiners al rànquing del sistema.

Relations:

--

Comentaris:

Requisits fills: RF-05-01, RNF-05-01

RF-05-01

Requirement RF-05-01

ID:

RNF-05-01

Type / Category:

Funcional -- Valoració de comandes

Versió:

1.0

Title:

Valoració de comandes

Descripció:

El sistema ha de permetre als clients valorar una comanda rebuda indicant aspectes com la puntualitat del servei o l'estat del menjar. Només els clients que hagin rebut la comanda podran realitzar aquesta valoració. Aquestes valoracions s'utilitzen per posicionar als cuiners al rànquing.

Relations:

RF-05-00

Comentaris:

Cap commentari

RF-06-00

Requirement RF-06-00

ID:

RF-06-00

Type/Category:

Funcional - Subscripció i programa de punts

Version:

1.0

Title:

Subscripció i programa de punts per usuaris subscrits

Description:

Conjunt de requisits que cobreixen la opció de subscripció a un pla mensual i un programa de punts per usuaris subscrits que permet aplicar descomptes

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RF-06-01, RF-06-02

RF-06-01

Requirement RF-06-01

ID:

RF-06-01

Type / Category:

Funcional - Subscripció a un pla

Versió:

1.0

Title:

Subscripció a un pla mensual

Description:

El sistema ha de permetre als usuaris subscriure's opcionalment a un pla mensual amb tarifa plana d'enviaments

Relations:

- RNF-09-00

Comentaris:

Cap commentari

RF-06-02

Requirement RF-06-02

ID:

RF-06-02

Type / Category:

Funcional - Programa de punts

Versió:

1.0

Title:

Programa de punts per usuaris subscrits

Description:

El sistema ha d'implementar un programa de punts per usuaris subscrits, en el qual el client guanyi punts al fer una comanda i tingui l'oportunitat d'aplicar descomptes segons la seva puntuació.

Relations:

- RNF-09-00

Comentaris:

S'haurà de considerar els punts que guanyarà l'usuari al fer una comanda i els descomptes que se li podràn aplicar segons la seva puntuació.

RF-07-00

Requirement RF-07-00

ID:

RF-07-00

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Personalització de plats

Descripció:

Conjunt de requisits que permeten als clients proposar plats personalitzats, gestionar aquestes propostes amb els cuiners i facilitar la comunicació entre cuiner i client durant la preparació de la comanda.

Relations:

--

Comentaris:

Requisits fills: RF-07-01, RF-07-02, RF-07-03, RF-07-04.

RF-07-01

Requirement RF-07-01

ID:

RF-07-01

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Propostes de plats

Descripció:

El sistema ha de permetre als clients proposar plats personalitzats que vulguin demanar, poden proposar un plat completament nou o modificar la recepta d'un plat eliminant únicament els ingredients marcats com a opcionals per l'autor de la recepta.

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-07-02

Requirement RF-07-02

ID:

RF-07-02

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Eliminació proposta de comanda

Descripció:

El sistema ha de permetre als clients eliminar una proposta de comanda sempre que aquesta no hagi estat acceptada per cap cuiner..

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-07-03

Requirement RF-07-03

ID:

RF-07-03

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Visualització de plats proposats

Descripció:

El sistema ha de permetre exclusivament als cuiners accedir a un menú específic on es mostren les propostes de plats realitzades pels clients.

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RF-07-04

Requirement RF-07-04

ID:

RF-07-04

Type / Category:

Funcional - Personalització de plats

Versió:

1.0

Title:

Xat privat entre cuiner i client

Descripció:

Quan un cuiner accepta una proposta de plat, el sistema ha de permetre la creació d'un xat privat entre el client i el cuiner per facilitar la comunicació sobre la comanda.

Relations:

RF-07-00

Comentaris:

Cap comentari

RNF-00-00

Requirement RNF-00-00

ID:

RNF-00-00

Type/Category:

No funcional — Operativa / Usabilitat i interfície

Version:

1.0

Title:

Aspecte visual consistent i professional.

Description:

L'aplicació ha de tenir un aspecte visual consistent i professional, amb guia d'estil definida (tipografia, paleta de colors, iconografia) aplicada a totes les pantalles.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-00-01

Requirement RNF-00-01

ID:

RNF-00-01

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Interfície

Description:

Conjunt de requisits defineixen la interfície d'usuari de l'aplicació, incloent aspectes d'idioma, tipografia, colors, presència del logotip i adaptabilitat a diferents dispositius.

Relations:

—

Comments:

Requisits fills: RNF-00-02, RNF-00-03, RNF-00-04, RNF-00-05, RNF-00-06

RNF-00-02

Requirement RNF-00-02

ID:

RNF-00-02

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Idiomes de la interfície

Description:

La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

RNF-00-03

Requirement RNF-00-03

ID:

RNF-00-03

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Tipografía aplicació

Description:

En l'aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalats com per a la resta dels continguts.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

Cap comentari

RNF-00-04

Requirement RNF-00-04

ID:

RNF-00-04

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Color corporatiu

Description:

El color corporatiu de l'aplicació serà el taronja.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

Cap comentari

RNF-00-05

Requirement RNF-00-05

ID:

RNF-00-05

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Visibilitat del logo de l'aplicació

Description:

El logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles de l'aplicació.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

Cap comentari

RNF-00-06

Requirement RNF-00-06

ID:

RNF-00-06

Type/Category:

No Funcional / Interfícies externes (RIE)

Version:

1.0

Title:

Disseny responsive de la interfície

Description:

La interfície haurà de ser responsive, és a dir, haurà d'adaptar-se correctament a qualsevol dispositiu i mida de pantalla des del qual es visiti l'aplicació.

Relations:

- RNF-00-01

Comments:

Cap comentari

RNF-00-07

Requirement RNF-00-07

ID:

RNF-00-07

Type/Category:

No Funcional / Objectius de disseny

Version:

1.0

Title:

Interfície amigable i intuïtiva

Description:

La interfície de l'aplicació haurà de ser amigable (user friendly), intuïtiva i fàcil d'utilitzar per a usuaris amb qualsevol nivell d'experiència tecnològica.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-01-00

Requirement RNF-01-00

ID:

RNF-01-00

Type/Category:

No funcional — Disseny / Arquitectura

Version:

1.0

Title:

Escalabilitat de l'arquitectura del sistema.

Description:

L'arquitectura del sistema ha de ser escalable per permetre el creixement del nombre d'usuaris i plats sense redissenyar el nucli de l'aplicació.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-01-02

Requirement RNF-01-02

ID:

RNF-01-02

Type/Category:

No funcional — Disseny / Seguretat

Version:

1.0

Title:

Seguretat i confidencialitat de les dades dels usuaris.

Description:

El sistema ha de garantir la seguretat i confidencialitat de tota la informació dels usuaris: les contrasenyes s'emmagatzemin sempre xifrades i mai en text pla; les dades sensibles (adreces, restriccions alimentàries) es transmetin exclusivament per canals segurs (HTTPS/TLS); i les dades bancàries dels cuiners i repartidors es guardin de forma encriptada dins del sistema.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-02-00

Requirement RNF-02-00

ID:

RNF-02-00

Type/Category:

No funcional — Restricció de Disseny

Version:

1.0

Title:

Modificació de la recepta

Description:

La modificació d'una recepta (eliminació d'ingredients opcionals) s'ha de registrar per a cada comanda, sense alterar la recepta original del cuiner.

Relations:

Comments:

Cap comentari

RNF-03-00

Requirement RNF-03-00

ID:

RNF-03-00

Type/Category:

No funcional — Cost de l'enviament

Version:

1.0

Title:

Algoritme de distancia

Description:

Es calcularà la distancia entre el cuiner i el lloc de recollida utilitzant la distancia Manhattan.

Relations:

—

Comments:

RNF-03-01

Requirement RNF-03-01

ID:

RNF-03-01

Type/Category:

No funcional — Seguiment de l'enviament

Version:

1.0

Title:

API del mapa

Description:

La interfície utilitzada per mostrar la posició del repartidor en el mapa, haurà de utilitzar la API de Google Maps. El càlcul de la distància física entre client i cuiner ha de basar-se en les coordenades geogràfiques emmagatzemades als perfils. No es pot mostrar el llistat sense dades de localització del client.

Relations:

RF-03-02

Comments:

RNF-04-00

Requirement RNF-04-00

ID:

RNF-04-00

Type / Category:

No Funcional - Interfície Externa -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Connexió de pagament

Descripció:

El sistema haurà de connectar amb la passarel·la de pagament corresponent (banc o PayPal) per autenticar i confirmar les transaccions.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap commentari

RNF-04-01

Requirement RNF-04-01

ID:

RNF-04-01

Type / Category:

No Funcional - Rendiment -- Mètodes de pagament

Versió:

1.0

Title:

Temps màxim del pagament

Descripció:

El procés de pagament haurà de completar-se en un temps màxim de 7 minuts des de l'inici de la transacció.

Relations:

RF-04-00

Comentaris:

Cap commentari

RNF-05-00

Requirement RNF-05-00

ID:

RNF-05-00

Type / Category:

No Funcional - Dades -- Valoració de comandes

Versió:

1.0

Title:

Una sola valoració per comanda

Descripció:

El sistema ha de garantir que cada comanda només pugui tenir una única valoració associada al client que l'ha realitzat.

Relations:

RF-05-00

Comentaris:

Cap commentari

RNF-06-00

Requirement RNF-06-00

ID:

RNF-06-00

Type/Category:

No funcional — Operativa / Qualitat i mantenibilitat

Version:

1.0

Title:

Mantenibilitat i cobertura de tests.

Description:

El sistema ha de ser mantenible, amb una cobertura de tests automatitzats mínima del 80% del codi de negoci.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-07-00

Requirement RNF-07-00

ID:

RNF-07-00

Type/Category:

No funcional — Operativa / Autenticació i recuperació

Version:

1.0

Title:

Recuperació de contrasenya via correu electrònic.

Description:

El sistema ha d'implementar un mecanisme de recuperació de contrasenya via correu electrònic, de manera que l'usuari pugui recuperar l'accés de forma autònoma.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-08-00

Requirement RNF-08-00

ID:

RNF-08-00

Type/Category:

No funcional / Restricció de disseny

Version:

1.0

Title:

Durada de la subscripció mensual

Description:

La subscripció té una durada fixa de 30 dies des del moment d'activació. Al finalitzar aquest període la subcripció es cancelarà junt amb els beneficis associats: tarifa plana d'enviaments i programa de punts.

Relations:

- RF-06-01
- RF-06-02

Comments:

Caldrà considerar si pot existir una opció de restablir la subscripció mensual automàticament.

RNF-09-00

Requirement RNF-09-00

ID:

RNF-09-00

Type/Category:

No Funcional / Requisits de rendiment (estàtic)

Version:

1.0

Title:

Capacitat màxima d'usuaris simultanis

Description:

En una fase inicial, l'aplicació hauria de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats simultàniament.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-09-01

Requirement RNF-09-01

ID:

RNF-09-01

Type/Category:

No Funcional / Requisits de rendiment (dinàmic)

Version:

1.0

Title:

Temps de resposta de l'aplicació

Description:

Un cop realitzada la petició el sistema tindrà un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-10-00

Requirement RNF-10-00

ID:

RNF-10-00

Type/Category:

No Funcional / Restriccions de disseny

Version:

1.0

Title:

Sistemes operatius acceptat per a l'aplicació mòbil

Description:

L'aplicació haurà de funcionar tant en mòbils Android com en aquells amb sistema operatiu iOS.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

RNF-10-01

Requirement RNF-10-01

ID:

RNF-10-01

Type/Category:

No Funcional / Restriccions de disseny

Version:

1.0

Title:

Protocol d'encriptació de dades

Description:

Es farà servir el protocol OpenVPN per a l'encriptació de dades de l'aplicació.

Relations:

—

Comments:

Cap comentari

Perfils d'Usuari Identificats

Usuari: **Jordi**	**Perfil:** • 25 anys • Espanyol • Estudiant • No treballa
Necessitats: • Ha de poder fer encàrrecs pel mòbil • Vol una interfície fàcil d'utilitzar • Repartidor i Cuiner a temps parcial	

Usuari: **Harry**	**Perfil:** • 30 anys • Britànic • Enginyer
Necessitats: • Al·lèrgic a l'ou i fruits secs • Només parla anglès • Client i repartidor	

Usuari: **Alex**	Perfil: • 27 anys • Espanyol • Repartidor • Treballa en varies companyies de missatgeria / entregues
Necessitats: • Vol veure rutes optimitzades amb GPS per fer entregues més eficients • Vol rebre notificacions de nous encàrrecs	

Usuari: Joana	Perfil • 32 anys • Russa • Mecànica • Subscripció al pla mensual
Necessitats • És elíaca • Vol rebre descomptes del mla mensual • Vol poder guardar restaurants i plats favorits • Vol poder repetir comandes fetes anteriorment	

Usuari: **Tanaka**	Perfil: • 55 anys • Japonès • Cuiner en un local
Necessitats: • No enten el català/espanyol • S'ha de registrar sense tenir DNI espanyol • Ha d'usar la web de forma fàcil i intuïtiva.	

Usuari: **Pedro**	Perfil • 40 anys • Espanyol • Client
Necessitats • Intolerant a la lactosa • Vegetarià • Necessita coberts d'un sol ús	

Usuari: **Mercè**	Perfil: • 81 anys • Espanyol • Jubilada • Client

Usuari: **Sofía**	Perfil • 25 anys • Peruana • Cuinera en un local • Cuinera

Necessitats: • Té mobilitat reduïda, necessita repartiment a domicili • Vol una interfície super intuïtiva amb icones clares • Necessita sentir-se segura a l'hora de fer un pagament	Necessitats • No pot fer ella les entregues • Vol oferir menjar tradicional peruà • Necessita un sistema de repartidors de confiança • Els seus plats necessiten lliurament ràpid