



Enginyeria del Software


Pràctiques: Grup 411-08

Diagrames de Seqüència Client (part 2)

Seguir l'enviament al mapa

CAS D'ÚS: Seguir l'enviament al mapa		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el client pot seguir el progrés de l'enviament mitjançant un mapa interactiu i veure la ubicació del repartidor cuiner.	
Actors	Client, mapa/ubicació	
Precondició	El client té una comanda en procés d'enviament	
Flux principal	1. El client obre el detall de la comanda 2. El sistema consulta l'estat de l'enviament 3. El sistema obté la ubicació del repartidor o cuiner 4. El sistema mostra el mapa interactiu amb la ubicació 5. El client pot consultar l'estat de l'enviament	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	No es pot obtenir la ubicació: el sistema mostra un missatge indicant que la ubicació no està disponible	
Postcondició	El client veu el progrés de l'enviament	
Requeriments no funcionals	RNF-03-01:	
Prioritat	Normal	
Comentaris	---	


Seguir l'enviament al mapa



Posar punts i descomptes (si s'està subscrit)

CAS D'ÚS: posar punts i descomptes (si s'està subscrit)		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El client subscrit pots guanyar punts per començar explicar descompte segons la seva puntuació	
Actors	client	
Precondició	el client està subscrit el pla mensual i ha iniciat el procés de compra	
Flux principal	1.El client inicia el procés de compra. 2.El sistema mostra els punts disponibles. 3.El client selecciona l'opció d'aplicar un descompte. 4.El sistema comprova que té punts suficients 5.El sistema recalcula i mostra l'import final 6.El client continua amb el pagament.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	El client no té punts suficients: el sistema informa que no es pot aplicar el descompte i manté l'import original.	
Postcondició	El descompte queda aplicat a la comanda	
Requeriments no funcionals	RNF-08-00	
Prioritat	Normal	
Comentaris	És extend de pagar una comanda	

Posar punts i descomptes (si s'està subscrit)




Xat amb el Cuiner

CAS D'ÚS:	Xat amb el cuiner		
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus		
Descripció	El sistema crea un xat privat entre el client i el cuiner quan aquest accepta una proposta de plat personalitzat		
Actors	Client, Cuiner		
Precondició	El client ha realitzat una proposta de plat personalitzat		
Flux principal	1.El cuiner accepta la proposta del client. 2.El sistema crear un xat privat entre client i cuiner. 3.El client accedeix al xat. 4.El client i el cuiner poden comunicar-se sobre la comanda.		
Subfluxos	---		
Fluxos alternatius	La proposta no ha estat acceptada; el sistema no deixa obrir el xat		
Postcondició	el client i el cuiner poden comunicar-se pel xat privat		
Requeriments no funcionals	RNF-00-07		
Prioritat	Normal		
Comentaris	És extens de proposar un plat personalitzat		

Xat amb el Cuiner


Diagrama de seqüència - Xat amb el cuiner



Pagar una comanda

CAS D'ÚS: Pagar una comanda		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El client pot pagar una comanda mitjançant targeta bancària o PayPal des de la mateixa aplicació	
Actors	Client, passarel·la de pagament	
Precondició	El client té una comanda pendent de pagament	
Flux principal	1.El client accedeix al pagament de la comanda 2.El sistema consulta l'import i l'estat de la comanda 3.El sistema mostra l'import i els mètodes de pagament disponibles 4.El client selecciona targeta bancària o PayPal 5.El sistema envia la petició a la passarel·la de pagament 6.La passarel·la confirma el pagament 7.El sistema actualitza l'estat de la comanda 8.El sistema mopstra la confirmació al client	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	El pagament no es pot completar: el sistema mostra un missatge d'error i la comanda continua pendent de pagament. El client pot tornar a intentar el pagament	
Postcondició	Si el pagament és correcte la comanda queda registrada com a pagada, sinó continua pendent de pagament	
Requeriments no funcionals	RNF-04-00, RNF-04-01	
Prioritat	Alta	
Comentaris	Posar punts i descomptes és un extend	

Pagar una comanda




Subscriure's a un pla mensual

CAS D'ÚS: Subscriure's a un pla mensual		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El client es pot subscriure opcionalment a un pla mensual amb tarifa plana d'enviaments	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat al sistema.	
Flux principal	1. El client accedeix a l'opció de subscripció. 2. El sistema mostra la informació del pla mensual. 3. El client confirma que vol subscriure's al pla. 4. El sistema registra la subscripció. 5. El sistema associa la subscripció al client. 6.El sistema mostra la confirmació de la subscripció.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	---	
Postcondició	El client queda subscrit al pla mensual.	
Requeriments no funcionals	RNF-08-00	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Té com a extend la gestió de perfil	

Subscriure's a un pla mensual

Diagrama de sequencia - Subscriure's a un pla mensual




Proposar un plat personalitzat

CAS D'ÚS: Proposar un plat personalitzat		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El client pot proposar un plat completament nou o modificar la recepta d'un plat existent eliminant els ingredients marcats com a opcionals.	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat al sistema.	
Flux principal	1. El client accedeix a l'opció de proposar un plat personalitzat. 2.El sistema mostra les opcions disponibles. 3.El client selecciona si vol proposar un plat nou o modificar un plat existent. 4.El client introdueix les dades de la proposta. 5.El client confirma la proposta. 6.El sistema registra la proposta i mostra una confirmació.	
Subfluxos	---	
Fluxos alternatius	- Si el client proposa un plat completament nou, introdueix la informació del plat. - Si el client modifica una recepta existent, només pot eliminar els ingredients marcats com a opcionals.	
Postcondició	La proposta de plat personalitzat queda registrada al sistema.	
Requeriments no funcionals	RNF-00-07 RNF-01-02	
Prioritat	Alta	
Comentaris		

Proposar un plat personalitzat


Diagrama de sequencia - Proposar un plat personalitzat



Gestió de perfil

CAS D'ÚS: Gestió de perfil			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el client pot consultar i modificar les dades bàsiques del seu perfil.		
Actors	Client		
Precondició	El client està registrat i ha iniciat sessió.		
Flux principal	1. El client accedeix a la secció del perfil. 2.El sistema mostra les dades del perfil del client. 3.El client modifica les dades que vol actualitzar. 4.El client guarda els canvis. 5.El sistema valida les dades introduïdes. 6.El sistema actualitza les dades del perfil. 7.El sistema mostra una confirmació al client.		
Subfluxos	---		
Fluxos alternatius	Les dades introduïdes no són vàlides: el sistema mostra un missatge d'error i demana al client que corregeixi les dades.		
Postcondició	Les dades del perfil del client queden actualitzades.		
Requeriments no funcionals	RNF-00-07 RNF-01-02		
Prioritat	Alta		
Comentaris			

Gestió de perfil





Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-08

Diagrames de Seqüència Client (part 2)