INFORME DE PRUEBAS FUNCIONALES

Examen práctico de aseguramiento de calidad

Jose Enrqiue Maita Guzman

20 de octubre de 2026

Resumen del trabajo

Se diseñaron y ejecutaron cinco casos de caja negra sobre SauceDemo. Los cinco finalizaron en PASS. El análisis de caja blanca documenta tres casos diseñados y el caso adicional que hace falta para completar cobertura de decisiones. No se observó un defecto reproducible.

Aplicación	URL de prueba	Fecha	Ambiente
SauceDemo	https://www.saucedemo.com/	20/10/2026	Navegador de escritorio

Convenciones de ejecución

Ejecutado por	Jose Enrqiue Maita Guzman	**Hora**	No registrada
Sistema operativo	Windows (versión no verificada)	**Versión de aplicación**	No aplica; sitio web de demostración

Cada caso conserva los campos de diseño de la plantilla y agrega el registro de ejecución con el resultado observado, comparación, estado y evidencia comprobable en la interfaz.

TC-01 - Inicio de sesión con credenciales válidas

ID DEL TC	TC-01	**PRIORIDAD**	Alta	**TIPO**	Funcional positiva
TÍTULO	Inicio de sesión con credenciales válidas	**MÓDULO**	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	QA - SauceDemo

1. Diseño del caso

OBJETIVO	Comprobar que un usuario de demostración válido accede al catálogo.
Estado inicial	Página de inicio de sesión disponible.
Usuario / permisos	standard_user, habilitado para la demostración.
Configuración	Navegador de escritorio; conexión a SauceDemo.

Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Usuario	standard_user	Usuario público indicado por la aplicación	Cuenta estándar
Contraseña	secret_sauce	Contraseña pública indicada por la aplicación	Compartida por usuarios de demostración

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ingresar standard_user en Username.	standard_user	El campo acepta el usuario.
2	Ingresar secret_sauce en Password.	secret_sauce	El campo acepta la contraseña.
3	Pulsar Login.	-	Se abre el catálogo en /inventory.html y aparece Products.

CRITERIO DE ÉXITO	Se muestra el catálogo y la URL termina en /inventory.html.

2. Ejecución del caso

EJECUTADO POR	Jose Enrqiue Maita Guzman	**FECHA**	20/10/2026	**HORA**	No registrada
AMBIENTE	Windows / navegador de escritorio	**VERSIÓN**	No aplica	**ESTADO**	**PASS**

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Se abrió /inventory.html y se mostró la lista de productos.
COMPARACIÓN	Coincide con el resultado esperado.

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado
1	Ingresar standard_user en Username.	El campo acepta el usuario.	PASS
2	Ingresar secret_sauce en Password.	El campo acepta la contraseña.	PASS
3	Pulsar Login.	Se abre el catálogo en /inventory.html y aparece Products.	PASS

Evidencia y cierre

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Estado visible de interfaz	TC-01 - SauceDemo	Estado de interfaz observado en /inventory.html; título Products y catálogo visibles.

Desviación encontrada	Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado.
Referencia del defecto	N/A - no se encontró defecto reproducible.
Observaciones	Inicio de sesión realizado con cuenta pública de prueba.

TC-02 - Rechazo de credenciales inválidas

ID DEL TC	TC-02	**PRIORIDAD**	Media	**TIPO**	Funcional negativa
TÍTULO	Rechazo de credenciales inválidas	**MÓDULO**	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	QA - SauceDemo

1. Diseño del caso

OBJETIVO	Verificar que el sistema impide el acceso con credenciales inválidas e informa el motivo.
Estado inicial	Página de inicio de sesión visible; sin sesión abierta.
Usuario / permisos	Sin autenticación.
Configuración	Navegador de escritorio; conexión a SauceDemo.

Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Usuario	invalid_user	Dato ficticio de prueba	No corresponde a usuario listado
Contraseña	wrong_password	Dato ficticio de prueba	No corresponde a la clave demo

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ingresar invalid_user en Username.	invalid_user	El campo acepta el texto.
2	Ingresar wrong_password en Password.	wrong_password	El campo acepta el texto.
3	Pulsar Login.	-	Permanece en login y aparece el mensaje de credenciales no coincidentes.

CRITERIO DE ÉXITO	No se inicia sesión y se informa el rechazo.

2. Ejecución del caso

EJECUTADO POR	Jose Enrqiue Maita Guzman	**FECHA**	20/10/2026	**HORA**	No registrada
AMBIENTE	Windows / navegador de escritorio	**VERSIÓN**	No aplica	**ESTADO**	**PASS**

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Permaneció en login. Mensaje: “Epic sadface: Username and password do not match any user in this service”.
COMPARACIÓN	Coincide con el resultado esperado; el rechazo es el comportamiento previsto.

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado
1	Ingresar invalid_user en Username.	El campo acepta el texto.	PASS
2	Ingresar wrong_password en Password.	El campo acepta el texto.	PASS
3	Pulsar Login.	Permanece en login y aparece el mensaje de credenciales no coincidentes.	PASS

Evidencia y cierre

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Estado visible de interfaz	TC-02 - SauceDemo	URL / y mensaje de error visible luego de pulsar Login.

Desviación encontrada	Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado.
Referencia del defecto	N/A - no se encontró defecto reproducible.
Observaciones	La contraseña se enmascaró en la interfaz.

TC-03 - Agregar producto al carrito

ID DEL TC	TC-03	**PRIORIDAD**	Alta	**TIPO**	Funcional positiva
TÍTULO	Agregar producto al carrito	**MÓDULO**	Catálogo y carrito	**AMBIENTE**	QA - SauceDemo

1. Diseño del caso

OBJETIVO	Comprobar que se puede agregar un producto y que aparece en el carrito con cantidad correcta.
Estado inicial	Sesión iniciada; catálogo disponible; carrito vacío.
Usuario / permisos	standard_user.
Configuración	Navegador de escritorio; producto de catálogo disponible.

Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Producto	Sauce Labs Backpack	Catálogo de SauceDemo	$29.99
Cantidad	1	Definida para la prueba	Un artículo

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Pulsar Add to cart en Sauce Labs Backpack.	Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Remove y el contador muestra 1.
2	Abrir el carrito.	-	Your Cart lista Sauce Labs Backpack con cantidad 1.

CRITERIO DE ÉXITO	El indicador marca un artículo y el carrito lista el producto y cantidad 1.

2. Ejecución del caso

EJECUTADO POR	Jose Enrqiue Maita Guzman	**FECHA**	20/10/2026	**HORA**	No registrada
AMBIENTE	Windows / navegador de escritorio	**VERSIÓN**	No aplica	**ESTADO**	**PASS**

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El indicador mostró 1 items; Your Cart listó Sauce Labs Backpack con cantidad 1.
COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado.

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado
1	Pulsar Add to cart en Sauce Labs Backpack.	El botón cambia a Remove y el contador muestra 1.	PASS
2	Abrir el carrito.	Your Cart lista Sauce Labs Backpack con cantidad 1.	PASS

Evidencia y cierre

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Estado visible de interfaz	TC-03 - SauceDemo	URL /cart.html; nombre y cantidad del producto visibles.

Desviación encontrada	Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado.
Referencia del defecto	N/A - no se encontró defecto reproducible.
Observaciones	Se usó el producto estándar del catálogo.

TC-04 - Quitar producto del carrito

ID DEL TC	TC-04	**PRIORIDAD**	Media	**TIPO**	Funcional positiva
TÍTULO	Quitar producto del carrito	**MÓDULO**	Catálogo y carrito	**AMBIENTE**	QA - SauceDemo

1. Diseño del caso

OBJETIVO	Comprobar que un producto agregado puede retirarse antes del checkout.
Estado inicial	Sesión iniciada; Sauce Labs Backpack agregado.
Usuario / permisos	standard_user.
Configuración	Navegador de escritorio.

Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Producto	Sauce Labs Backpack	Catálogo de SauceDemo	Cantidad inicial 1

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Pulsar Remove para Sauce Labs Backpack.	Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Add to cart y el contador queda vacío.

CRITERIO DE ÉXITO	El producto deja de formar parte del carrito.

2. Ejecución del caso

EJECUTADO POR	Jose Enrqiue Maita Guzman	**FECHA**	20/10/2026	**HORA**	No registrada
AMBIENTE	Windows / navegador de escritorio	**VERSIÓN**	No aplica	**ESTADO**	**PASS**

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El contador mostró Cart, empty; el botón del producto volvió a Add to cart.
COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado.

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado
1	Pulsar Remove para Sauce Labs Backpack.	El botón cambia a Add to cart y el contador queda vacío.	PASS

Evidencia y cierre

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Estado visible de interfaz	TC-04 - SauceDemo	URL /inventory.html; indicador Cart, empty; acción Add to cart visible.

Desviación encontrada	Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado.
Referencia del defecto	N/A - no se encontró defecto reproducible.
Observaciones	El producto pudo agregarse nuevamente después de la comprobación.

TC-05 - Completar checkout de demostración

ID DEL TC	TC-05	PRIORIDAD	Alta	TIPO	Flujo funcional
TÍTULO	Completar checkout de demostración	MÓDULO	Carrito y checkout	AMBIENTE	QA - SauceDemo

1. Diseño del caso

OBJETIVO	Validar el flujo de checkout desde un artículo en carrito hasta la confirmación.
Estado inicial	Sesión iniciada; Sauce Labs Backpack agregado.
Usuario / permisos	standard_user.
Configuración	Sitio de demostración SauceDemo; checkout simulado.

Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
Producto	Sauce Labs Backpack	Catálogo de SauceDemo	$29.99
First Name / Last Name	Jose / Tester	Datos ficticios de prueba	No identifican a un tercero
Zip/Postal Code	00000	Dato ficticio de prueba	
Total mostrado	$32.39	Resumen de checkout	Incluye impuesto mostrado por el sitio

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el carrito y pulsar Checkout.	-	Se muestra Checkout: Your Information.
2	Completar nombre, apellido y código postal; pulsar Continue.	Jose / Tester / 00000	Se muestra el resumen con producto, subtotal, impuesto y total.
3	Revisar resumen y pulsar Finish.	Backpack; total mostrado $32.39	Se muestra Checkout: Complete! y Thank you for your order!; el carrito queda vacío.

CRITERIO DE ÉXITO	Se alcanza la confirmación final y el carrito queda vacío.

2. Ejecución del caso

EJECUTADO POR	Jose Enrqiue Maita Guzman	**FECHA**	20/10/2026	**HORA**	No registrada
AMBIENTE	Windows / navegador de escritorio	**VERSIÓN**	No aplica	**ESTADO**	**PASS**

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Se mostró Checkout: Complete!, “Thank you for your order!” y el carrito vacío. Total mostrado: $32.39.
COMPARACIÓN	Coincide con el resultado esperado.

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado
1	Abrir el carrito y pulsar Checkout.	Se muestra Checkout: Your Information.	PASS
2	Completar nombre, apellido y código postal; pulsar Continue.	Se muestra el resumen con producto, subtotal, impuesto y total.	PASS
3	Revisar resumen y pulsar Finish.	Se muestra Checkout: Complete! y Thank you for your order!; el carrito queda vacío.	PASS

Evidencia y cierre

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Estado visible de interfaz	TC-05 - SauceDemo	URL /checkout-complete.html; confirmación visible y carrito vacío.

Desviación encontrada	Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado.
Referencia del defecto	N/A - no se encontró defecto reproducible.
Observaciones	Prueba hecha en flujo de demostración. No hubo compra ni transacción comercial.

Resultados consolidados

ID	Caso	Estado	Evidencia principal
TC-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	PASS	Estado de interfaz observado en /inventory.html; título Products y catálogo visibles.
TC-02	Rechazo de credenciales inválidas	PASS	URL / y mensaje de error visible luego de pulsar Login.
TC-03	Agregar producto al carrito	PASS	URL /cart.html; nombre y cantidad del producto visibles.
TC-04	Quitar producto del carrito	PASS	URL /inventory.html; indicador Cart, empty; acción Add to cart visible.
TC-05	Completar checkout de demostración	PASS	URL /checkout-complete.html; confirmación visible y carrito vacío.

Análisis de caja blanca

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
if edad < 18:
return "Compra no permitida: edad"
if not cuenta_activa:
return "Compra no permitida: cuenta"
if saldo >= monto and monto > 0:
return "Compra aprobada"
return "Compra rechazada"
```

Decisión	Condición	Resultado verdadero	Resultado falso
D1	edad < 18	Rechazo por edad	Continúa a D2
D2	not cuenta_activa	Rechazo por cuenta	Continúa a D3
D3	saldo >= monto and monto > 0	Compra aprobada	Compra rechazada

Criterio: cobertura de decisiones. El mínimo es cuatro ejecuciones para obtener los resultados verdadero y falso de D1, D2 y D3. Los tres casos requeridos cubren rechazo por edad, rechazo por cuenta y aprobación; se añade CB-04 para evaluar el resultado falso de D3. Para cubrir cada condición simple también se requiere un caso con monto igual a cero.

ID	Edad	Cuenta activa	Saldo	Monto	Salida esperada	Cobertura
CB-01	17	True	100	50	No permitida: edad	D1 verdadero
CB-02	25	False	100	50	No permitida: cuenta	D1 falso; D2 verdadero
CB-03	25	True	100	50	Compra aprobada	D1 falso; D2 falso; D3 verdadero
CB-04*	25	True	20	50	Compra rechazada	D1 falso; D2 falso; D3 falso

* Caso adicional recomendado para completar cobertura de decisiones. CB-01 a CB-03 son los tres casos diseñados que solicita la actividad.

Escenarios Gherkin

Escenario	Given	When	Then
Acceso exitoso	Estoy en la página de login de SauceDemo.	Ingreso standard_user y secret_sauce; pulso Login.	Se muestra el catálogo de productos.
Credenciales incorrectas	Estoy en la página de login de SauceDemo.	Ingreso credenciales no válidas y pulso Login.	Permanezco en login y se muestra mensaje de error.

Registro de defectos

RESULTADO	No se observó defecto reproducible en los cinco casos. No se creó reporte BUG ni se asignó severidad o prioridad.

Conclusiones y estado de entrega

Aspecto	Resultado	Acción o referencia
Pruebas funcionales	5 casos ejecutados; 5 PASS.	Inicio de sesión, carrito y checkout simulado.
Defectos	No se observó defecto reproducible.	No corresponde crear reporte BUG.
Caja blanca	3 casos diseñados; se recomienda CB-04 para completar cobertura de decisiones.	Para cubrir condiciones simples, probar también monto = 0.
GitHub	PDF y documentos del práctico subidos al repositorio.	Issues y Project Board quedan pendientes de registro.

Los flujos comprobados respondieron según lo esperado durante esta ejecución. La evidencia se basa en los estados visibles de SauceDemo y las URL registradas en cada caso.