# INFORME DE PRUEBAS FUNCIONALES

Examen práctico de aseguramiento de calidad

**Jose Enrqiue Maita Guzman**

20 de octubre de 2026

# Resumen del trabajo

Se diseñaron y ejecutaron cinco casos de caja negra sobre SauceDemo. Los cinco finalizaron en PASS. El análisis de caja blanca documenta tres casos diseñados y el caso adicional que hace falta para completar cobertura de decisiones. No se observó un defecto reproducible.

| Aplicación | URL de prueba | Fecha | Ambiente |
|---|---|---|---|
| SauceDemo | https://www.saucedemo.com/ | 20/10/2026 | Navegador de escritorio |

## Convenciones de ejecución

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ejecutado por** | Jose Enrqiue Maita Guzman | **Hora** | No registrada |
| **Sistema operativo** | Windows (versión no verificada) | **Versión de aplicación** | No aplica; sitio web de demostración |

Cada caso conserva los campos de diseño de la plantilla y agrega el registro de ejecución con el resultado observado, comparación, estado y evidencia comprobable en la interfaz.

# TC-01 - Inicio de sesión con credenciales válidas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID DEL TC** | TC-01 | **PRIORIDAD** | Alta | **TIPO** | Funcional positiva |
| **TÍTULO** | Inicio de sesión con credenciales válidas | **MÓDULO** | Inicio de sesión | **AMBIENTE** | QA - SauceDemo |

## 1. Diseño del caso

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Comprobar que un usuario de demostración válido accede al catálogo. |
| **Estado inicial** | Página de inicio de sesión disponible. |
| **Usuario / permisos** | standard_user, habilitado para la demostración. |
| **Configuración** | Navegador de escritorio; conexión a SauceDemo. |

### Datos de prueba

| Dato | Valor | Origen | Observación |
|---|---|---|---|
| Usuario | standard_user | Usuario público indicado por la aplicación | Cuenta estándar |
| Contraseña | secret_sauce | Contraseña pública indicada por la aplicación | Compartida por usuarios de demostración |

### Pasos y resultados esperados

| # | Paso / acción | Dato utilizado | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingresar standard_user en Username. | standard_user | El campo acepta el usuario. |
| 2 | Ingresar secret_sauce en Password. | secret_sauce | El campo acepta la contraseña. |
| 3 | Pulsar Login. | - | Se abre el catálogo en /inventory.html y aparece Products. |

| | |
|---|---|
| **CRITERIO DE ÉXITO** | Se muestra el catálogo y la URL termina en /inventory.html. |

## 2. Ejecución del caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUTADO POR** | Jose Enrqiue Maita Guzman | **FECHA** | 20/10/2026 | **HORA** | No registrada |
| **AMBIENTE** | Windows / navegador de escritorio | **VERSIÓN** | No aplica | **ESTADO** | **PASS** |

| | |
|---|---|
| **¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?** | Se abrió /inventory.html y se mostró la lista de productos. |
| **COMPARACIÓN** | Coincide con el resultado esperado. |

| # | Paso ejecutado | Resultado observado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingresar standard_user en Username. | El campo acepta el usuario. | PASS |
| 2 | Ingresar secret_sauce en Password. | El campo acepta la contraseña. | PASS |
| 3 | Pulsar Login. | Se abre el catálogo en /inventory.html y aparece Products. | PASS |

### Evidencia y cierre

| Tipo | Nombre o referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Estado visible de interfaz | TC-01 - SauceDemo | Estado de interfaz observado en /inventory.html; título Products y catálogo visibles. |

| | |
|---|---|
| **Desviación encontrada** | Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado. |
| **Referencia del defecto** | N/A - no se encontró defecto reproducible. |
| **Observaciones** | Inicio de sesión realizado con cuenta pública de prueba. |

# TC-02 - Rechazo de credenciales inválidas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID DEL TC** | TC-02 | **PRIORIDAD** | Media | **TIPO** | Funcional negativa |
| **TÍTULO** | Rechazo de credenciales inválidas | **MÓDULO** | Inicio de sesión | **AMBIENTE** | QA - SauceDemo |

## 1. Diseño del caso

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Verificar que el sistema impide el acceso con credenciales inválidas e informa el motivo. |
| **Estado inicial** | Página de inicio de sesión visible; sin sesión abierta. |
| **Usuario / permisos** | Sin autenticación. |
| **Configuración** | Navegador de escritorio; conexión a SauceDemo. |

### Datos de prueba

| Dato | Valor | Origen | Observación |
|---|---|---|---|
| Usuario | invalid_user | Dato ficticio de prueba | No corresponde a usuario listado |
| Contraseña | wrong_password | Dato ficticio de prueba | No corresponde a la clave demo |

### Pasos y resultados esperados

| # | Paso / acción | Dato utilizado | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingresar invalid_user en Username. | invalid_user | El campo acepta el texto. |
| 2 | Ingresar wrong_password en Password. | wrong_password | El campo acepta el texto. |
| 3 | Pulsar Login. | - | Permanece en login y aparece el mensaje de credenciales no coincidentes. |

| | |
|---|---|
| **CRITERIO DE ÉXITO** | No se inicia sesión y se informa el rechazo. |

## 2. Ejecución del caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUTADO POR** | Jose Enrqiue Maita Guzman | **FECHA** | 20/10/2026 | **HORA** | No registrada |
| **AMBIENTE** | Windows / navegador de escritorio | **VERSIÓN** | No aplica | **ESTADO** | **PASS** |

| | |
|---|---|
| **¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?** | Permaneció en login. Mensaje: “Epic sadface: Username and password do not match any user in this service”. |
| **COMPARACIÓN** | Coincide con el resultado esperado; el rechazo es el comportamiento previsto. |

| # | Paso ejecutado | Resultado observado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingresar invalid_user en Username. | El campo acepta el texto. | PASS |
| 2 | Ingresar wrong_password en Password. | El campo acepta el texto. | PASS |
| 3 | Pulsar Login. | Permanece en login y aparece el mensaje de credenciales no coincidentes. | PASS |

### Evidencia y cierre

| Tipo | Nombre o referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Estado visible de interfaz | TC-02 - SauceDemo | URL / y mensaje de error visible luego de pulsar Login. |

| | |
|---|---|
| **Desviación encontrada** | Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado. |
| **Referencia del defecto** | N/A - no se encontró defecto reproducible. |
| **Observaciones** | La contraseña se enmascaró en la interfaz. |

# TC-03 - Agregar producto al carrito

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID DEL TC** | TC-03 | **PRIORIDAD** | Alta | **TIPO** | Funcional positiva |
| **TÍTULO** | Agregar producto al carrito | **MÓDULO** | Catálogo y carrito | **AMBIENTE** | QA - SauceDemo |

## 1. Diseño del caso

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Comprobar que se puede agregar un producto y que aparece en el carrito con cantidad correcta. |
| **Estado inicial** | Sesión iniciada; catálogo disponible; carrito vacío. |
| **Usuario / permisos** | standard_user. |
| **Configuración** | Navegador de escritorio; producto de catálogo disponible. |

## Datos de prueba

| Dato | Valor | Origen | Observación |
|---|---|---|---|
| Producto | Sauce Labs Backpack | Catálogo de SauceDemo | $29.99 |
| Cantidad | 1 | Definida para la prueba | Un artículo |

## Pasos y resultados esperados

| # | Paso / acción | Dato utilizado | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsar Add to cart en Sauce Labs Backpack. | Sauce Labs Backpack | El botón cambia a Remove y el contador muestra 1. |
| 2 | Abrir el carrito. | - | Your Cart lista Sauce Labs Backpack con cantidad 1. |

| | |
|---|---|
| **CRITERIO DE ÉXITO** | El indicador marca un artículo y el carrito lista el producto y cantidad 1. |

## 2. Ejecución del caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUTADO POR** | Jose Enrqiue Maita Guzman | **FECHA** | 20/10/2026 | **HORA** | No registrada |
| **AMBIENTE** | Windows / navegador de escritorio | **VERSIÓN** | No aplica | **ESTADO** | **PASS** |

| | |
|---|---|
| **¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?** | El indicador mostró 1 items; Your Cart listó Sauce Labs Backpack con cantidad 1. |
| **COMPARACIÓN** | Coincide con lo esperado. |

| # | Paso ejecutado | Resultado observado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsar Add to cart en Sauce Labs Backpack. | El botón cambia a Remove y el contador muestra 1. | PASS |
| 2 | Abrir el carrito. | Your Cart lista Sauce Labs Backpack con cantidad 1. | PASS |

## Evidencia y cierre

| Tipo | Nombre o referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Estado visible de interfaz | TC-03 - SauceDemo | URL /cart.html; nombre y cantidad del producto visibles. |

| | |
|---|---|
| **Desviación encontrada** | Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado. |
| **Referencia del defecto** | N/A - no se encontró defecto reproducible. |
| **Observaciones** | Se usó el producto estándar del catálogo. |

# TC-04 - Quitar producto del carrito

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID DEL TC** | TC-04 | **PRIORIDAD** | Media | **TIPO** | Funcional positiva |
| **TÍTULO** | Quitar producto del carrito | **MÓDULO** | Catálogo y carrito | **AMBIENTE** | QA - SauceDemo |

## 1. Diseño del caso

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Comprobar que un producto agregado puede retirarse antes del checkout. |
| **Estado inicial** | Sesión iniciada; Sauce Labs Backpack agregado. |
| **Usuario / permisos** | standard_user. |
| **Configuración** | Navegador de escritorio. |

## Datos de prueba

| Dato | Valor | Origen | Observación |
|---|---|---|---|
| Producto | Sauce Labs Backpack | Catálogo de SauceDemo | Cantidad inicial 1 |

## Pasos y resultados esperados

| # | Paso / acción | Dato utilizado | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsar Remove para Sauce Labs Backpack. | Sauce Labs Backpack | El botón cambia a Add to cart y el contador queda vacío. |

| | |
|---|---|
| **CRITERIO DE ÉXITO** | El producto deja de formar parte del carrito. |

## 2. Ejecución del caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUTADO POR** | Jose Enrqiue Maita Guzman | **FECHA** | 20/10/2026 | **HORA** | No registrada |
| **AMBIENTE** | Windows / navegador de escritorio | **VERSIÓN** | No aplica | **ESTADO** | **PASS** |

| | |
|---|---|
| **¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?** | El contador mostró Cart, empty; el botón del producto volvió a Add to cart. |
| **COMPARACIÓN** | Coincide con lo esperado. |

| # | Paso ejecutado | Resultado observado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsar Remove para Sauce Labs Backpack. | El botón cambia a Add to cart y el contador queda vacío. | PASS |

## Evidencia y cierre

| Tipo | Nombre o referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Estado visible de interfaz | TC-04 - SauceDemo | URL /inventory.html; indicador Cart, empty; acción Add to cart visible. |

| | |
|---|---|
| **Desviación encontrada** | Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado. |
| **Referencia del defecto** | N/A - no se encontró defecto reproducible. |
| **Observaciones** | El producto pudo agregarse nuevamente después de la comprobación. |

# TC-05 - Completar checkout de demostración

| ID DEL TC | TC-05 | PRIORIDAD | Alta | TIPO | Flujo funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULO | Completar checkout de demostración | MÓDULO | Carrito y checkout | AMBIENTE | QA - SauceDemo |

## 1. Diseño del caso

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Validar el flujo de checkout desde un artículo en carrito hasta la confirmación. |
| **Estado inicial** | Sesión iniciada; Sauce Labs Backpack agregado. |
| **Usuario / permisos** | standard_user. |
| **Configuración** | Sitio de demostración SauceDemo; checkout simulado. |

### Datos de prueba

| Dato | Valor | Origen | Observación |
|---|---|---|---|
| Producto | Sauce Labs Backpack | Catálogo de SauceDemo | $29.99 |
| First Name / Last Name | Jose / Tester | Datos ficticios de prueba | No identifican a un tercero |
| Zip/Postal Code | 00000 | Dato ficticio de prueba | |
| Total mostrado | $32.39 | Resumen de checkout | Incluye impuesto mostrado por el sitio |

### Pasos y resultados esperados

| # | Paso / acción | Dato utilizado | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrir el carrito y pulsar Checkout. | - | Se muestra Checkout: Your Information. |
| 2 | Completar nombre, apellido y código postal; pulsar Continue. | Jose / Tester / 00000 | Se muestra el resumen con producto, subtotal, impuesto y total. |
| 3 | Revisar resumen y pulsar Finish. | Backpack; total mostrado $32.39 | Se muestra Checkout: Complete! y Thank you for your order!; el carrito queda vacío. |

| | |
|---|---|
| **CRITERIO DE ÉXITO** | Se alcanza la confirmación final y el carrito queda vacío. |

## 2. Ejecución del caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUTADO POR** | Jose Enrqiue Maita Guzman | **FECHA** | 20/10/2026 | **HORA** | No registrada |
| **AMBIENTE** | Windows / navegador de escritorio | **VERSIÓN** | No aplica | **ESTADO** | **PASS** |

| | |
|---|---|
| **¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?** | Se mostró Checkout: Complete!, “Thank you for your order!” y el carrito vacío. Total mostrado: $32.39. |
| **COMPARACIÓN** | Coincide con el resultado esperado. |

| # | Paso ejecutado | Resultado observado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrir el carrito y pulsar Checkout. | Se muestra Checkout: Your Information. | PASS |
| 2 | Completar nombre, apellido y código postal; pulsar Continue. | Se muestra el resumen con producto, subtotal, impuesto y total. | PASS |
| 3 | Revisar resumen y pulsar Finish. | Se muestra Checkout: Complete! y Thank you for your order!; el carrito queda vacío. | PASS |

## Evidencia y cierre

| Tipo | Nombre o referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Estado visible de interfaz | TC-05 - SauceDemo | URL /checkout-complete.html; confirmación visible y carrito vacío. |

| | |
|---|---|
| **Desviación encontrada** | Ninguna. Resultado observado coincide con el esperado. |
| **Referencia del defecto** | N/A - no se encontró defecto reproducible. |
| **Observaciones** | Prueba hecha en flujo de demostración. No hubo compra ni transacción comercial. |

## Resultados consolidados

| ID | Caso | Estado | Evidencia principal |
|---|---|---|---|
| TC-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas | PASS | Estado de interfaz observado en /inventory.html; título Products y catálogo visibles. |
| TC-02 | Rechazo de credenciales inválidas | PASS | URL / y mensaje de error visible luego de pulsar Login. |
| TC-03 | Agregar producto al carrito | PASS | URL /cart.html; nombre y cantidad del producto visibles. |
| TC-04 | Quitar producto del carrito | PASS | URL /inventory.html; indicador Cart, empty; acción Add to cart visible. |
| TC-05 | Completar checkout de demostración | PASS | URL /checkout-complete.html; confirmación visible y carrito vacío. |

## Análisis de caja blanca

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
if edad < 18:
return "Compra no permitida: edad"
if not cuenta_activa:
return "Compra no permitida: cuenta"
if saldo >= monto and monto > 0:
return "Compra aprobada"
return "Compra rechazada"
```

| Decisión | Condición | Resultado verdadero | Resultado falso |
|---|---|---|---|
| D1 | edad < 18 | Rechazo por edad | Continúa a D2 |
| D2 | not cuenta_activa | Rechazo por cuenta | Continúa a D3 |
| D3 | saldo >= monto and monto > 0 | Compra aprobada | Compra rechazada |

Criterio: cobertura de decisiones. El mínimo es cuatro ejecuciones para obtener los resultados verdadero y falso de D1, D2 y D3. Los tres casos requeridos cubren rechazo por edad, rechazo por cuenta y aprobación; se añade CB-04 para evaluar el resultado falso de D3. Para cubrir cada condición simple también se requiere un caso con monto igual a cero.

| ID | Edad | Cuenta activa | Saldo | Monto | Salida esperada | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-01 | 17 | True | 100 | 50 | No permitida: edad | D1 verdadero |
| CB-02 | 25 | False | 100 | 50 | No permitida: cuenta | D1 falso; D2 verdadero |
| CB-03 | 25 | True | 100 | 50 | Compra aprobada | D1 falso; D2 falso; D3 verdadero |
| CB-04* | 25 | True | 20 | 50 | Compra rechazada | D1 falso; D2 falso; D3 falso |

* Caso adicional recomendado para completar cobertura de decisiones. CB-01 a CB-03 son los tres casos diseñados que solicita la actividad.

## Escenarios Gherkin

| Escenario | Given | When | Then |
|---|---|---|---|
| Acceso exitoso | Estoy en la página de login de SauceDemo. | Ingreso standard_user y secret_sauce; pulso Login. | Se muestra el catálogo de productos. |
| Credenciales incorrectas | Estoy en la página de login de SauceDemo. | Ingreso credenciales no válidas y pulso Login. | Permanezco en login y se muestra mensaje de error. |

## Registro de defectos

| | |
|---|---|
| **RESULTADO** | No se observó defecto reproducible en los cinco casos. No se creó reporte BUG ni se asignó severidad o prioridad. |

## Conclusiones

Los flujos de autenticación, carrito y checkout revisados respondieron según lo esperado. No se registró un defecto reproducible en esta ejecución. Para completar la cobertura de decisiones del método, se recomienda ejecutar CB-04.

## Organización del trabajo

El repositorio contiene el informe PDF, README, casos de caja negra, análisis de caja blanca, escenarios Gherkin y registro de bugs. Los Issues y el Project Board deben registrarse en GitHub; no se afirma que estén creados en este informe.