Domande

- Cosa fa fork?
- Spazio di indirizzamento con fork?
- Bit setuserid a cosa serve quando entra in
- gioco?
- I tre userID di un processo
- Principio del minimo privilegio (in quale
- esercitazione stata usata questa cosa)
- Domande sul lab incapache
- Quante sono le porte speciali (per cui devi
- essere root per fare il bind)
- Cosa succede se ho un inode marcato come
- occupato ma nessuna Directory punta a
- quell'inode? si può sistemare? Va in
- lost+found

Cosa si dovrebbe fare se volessimo scrivere un
programma ci equivalente della scelta di un
comando tipo "./bin/Sort < Pippo"
Quale fra le seguenti system call potrebbe
modificare la bitmat sul file system?
Completely fair schedule:
Quando creo un processo nuovo che valore
metto?
Cosa è una Race Condition?
Cosa è una Race Condition? In che relazione sono gli inode (domanda quiz)
In che relazione sono gli inode (domanda quiz)
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock Cosa è la starvation?
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock Cosa è la starvation? Principio minimo privilegio
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock Cosa è la starvation? Principio minimo privilegio Quando ti logghi nel sistema cos'hai?
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock Cosa è la starvation? Principio minimo privilegio Quando ti logghi nel sistema cos'hai? Quando cambia UID?
In che relazione sono gli inode (domanda quiz) Implementazione Lock Cosa è la starvation? Principio minimo privilegio Quando ti logghi nel sistema cos'hai?

Come faccio a testare le variabili d'ambiente
(laboratorio)
Cosa succede quando creo un file system
Algoritmo di scheduling: CFS
Perché albero binario? Log n
Differenza tra thread e processo
Cos'è il PID?
Cos'è un file descriptor e cosa ci posso fare?
Redirezione input output:
A livello di system call come faccio a fare la
redirezione input output?
Per eseguire LS che system call userei?
Execve
Molto spesso si fa una fork, un exec e un
Perché non si fa solo la fork?

Come vedere il contenuto di Grep pass VD?
Cosa fa grep e cosa filtro con grep pass VD?
Algoritmo di scheduling: multi Level feedback
Queue
Come cambia la priorità dei processi?
Cosa vuol dire andare in round Robin?
Context Switch
Perché meno costoso contest switch?
Gli indirizzi che usa un processo sono virtuali o
fisici? Virtuali
Attraverso la paginazione ogni indirizzo usa le
pagine
Come fa il kernel a passare da(forse ad) una
stringa ed eseguirla?
Supponi che A punta a B e B punta A se faccio
un open, il kernel va in loop?

C	om	16	ve	n	90	no) (30	nt	rol	la	ti i	þ	er	me	29	si	?	R	.e	ad	
W	rite	2 (2X6	3C	di	ive	ers	ii	in	dir	60	eto	ru									
C	èı	ur	u	te	nto	e 0	liv	191	22	d	ac	ıli	al	tri	?	U	te	nt	e	ro	ot	
	if																					
E	the	2r	ne [.]																			
	M																					
	TF																					
	on		مال		di	00	h	^	oct	io	20											
	rot							ye	,31													
	rot					•																
				IIC) (C	P															
	H(
	i-l																					
C	on	tiı	NU	ar	6	dis	C	or	90	U	li-	Fi	C	or	ıtr	ol	lo	R	T	2		
C	on	tr	oll	0	CI	13																
V	ers	Sic	ni	U	Ji-	Fi																
R	ela	12	ior	16	tr	'a	ve	rs	SiO	ni												



