

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

SPRINT 1

TestCommerce

Testing de Aplicaciones

Equipo y Roles

Integrante	Rol
Escalante, Nahuel	Tester 1
Bustamante, Enrique	Project Manager
Silva, Maximo	Developer 2
Azcoaga, Christian	Developer 1
Franco, Tomas	Tester 2

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 fue comprender el sistema base TestCommerce, definir el alcance funcional del proyecto, organizar los roles del equipo y preparar la documentación inicial para comenzar con las actividades de testing.

El sistema elegido es una web de prueba tipo e-commerce, desarrollada para aplicar testing de aplicaciones sobre funcionalidades como login, catálogo de productos, carrito de compras, checkout, validación de stock, roles de usuario y endpoints.

Actividades Realizadas

Durante el Sprint 1 se revisó el proyecto base desarrollado en Python con Flask. Se analizó la estructura general del sistema y se identificaron las funcionalidades principales incluidas.

Se definió que el proyecto no busca ser un e-commerce real terminado, sino una aplicación base para ejecutar pruebas funcionales, pruebas de endpoints, automatización y pruebas no funcionales.

También se establecieron los roles del equipo, se refinó el alcance funcional del sistema, se definieron requerimientos iniciales, reglas de negocio, backlog inicial y un primer plan de pruebas.

Funcionalidades Relevadas

- Página de inicio
- Catálogo de productos
- Detalle de productos
- Carrito de compras
- Agregar productos al carrito
- Eliminar productos del carrito
- Modificación de cantidades en el carrito
- Cálculo de subtotal y total
- Login de usuario común
- Login de administrador

- Cierre de sesión
- Checkout
- Validación de stock
- Panel administrador
- Alta, edición y eliminación de productos
- Persistencia mediante archivo JSON
- Endpoints JSON para operaciones del carrito

Requerimientos Funcionales Iniciales

ID	Requerimiento
RF01	El sistema debe permitir visualizar un catálogo de productos.
RF02	El sistema debe permitir ver el detalle de un producto.
RF03	El sistema debe permitir agregar productos al carrito.
RF04	El sistema debe permitir eliminar productos del carrito.
RF05	El sistema debe permitir modificar la cantidad de productos en el carrito.
RF06	El sistema debe calcular el subtotal por producto y el total general del carrito.
RF07	El sistema debe permitir iniciar sesión como usuario común.
RF08	El sistema debe permitir iniciar sesión como administrador.
RF09	El sistema debe permitir cerrar sesión.
RF10	El sistema debe permitir finalizar una compra mediante checkout.
RF11	El sistema debe validar que el usuario esté logueado antes de finalizar una compra.
RF12	El sistema debe impedir agregar productos sin stock.
RF13	El sistema debe permitir al administrador crear productos.
RF14	El sistema debe permitir al administrador editar productos.
RF15	El sistema debe permitir al administrador eliminar productos.
RF16	El sistema debe guardar la información de productos mediante archivos JSON.
RF17	El sistema debe exponer endpoints para consultar y modificar el carrito.

Reglas de Negocio Iniciales

- Un usuario no logueado no puede finalizar una compra.
- Un producto sin stock no debe poder agregarse al carrito.
- El carrito debe mostrar correctamente la cantidad, el subtotal y el total general.
- El checkout no debe confirmarse si existen campos obligatorios vacíos.
- Solo un usuario administrador puede acceder al panel de administración.
- Los productos deben tener nombre, precio, categoría y stock.
- El stock no puede ser negativo.
- El precio de un producto no puede ser negativo.
- Las operaciones principales deben poder validarse mediante pruebas manuales y pruebas de endpoints.

Backlog Inicial

ID	Tarea	Prioridad	Responsable
B01	Revisar estructura del proyecto base	Alta	Developer
B02	Documentar funcionalidades existentes	Alta	Project Manager
B03	Definir requerimientos funcionales	Alta	Project Manager
B04	Definir reglas de negocio	Alta	Project Manager / Testers
B05	Identificar módulos a testear	Alta	Testers
B06	Diseñar plan de pruebas inicial	Alta	Testers
B07	Relevar endpoints existentes	Alta	Developer
B08	Definir endpoints faltantes o nuevos	Media	Developer / Testers
B09	Definir datos de prueba	Media	Testers
B10	Revisar posibles defectos o validaciones débiles	Media	Testers
B11	Preparar documentación inicial	Alta	Project Manager
B12	Organizar evidencias por sprint	Media	Todo el equipo

Primer Plan de Pruebas

Objetivo

Validar que las funcionalidades principales del sistema TestCommerce funcionen correctamente y permitan aplicar pruebas manuales, pruebas de endpoints, automatización con Selenium y pruebas no funcionales con JMeter.

Alcance inicial

Se probarán los siguientes módulos:

- Login
- Catálogo de productos
- Carrito de compras
- Checkout
- Validación de stock
- Panel administrador
- Endpoints del carrito

Tipos de prueba previstos

- Pruebas funcionales manuales
- Pruebas de validación
- Pruebas de endpoints

- Pruebas de regresión
- Automatización con Selenium
- Pruebas no funcionales con JMeter

Herramientas previstas

- Navegador web
- Postman o Thunder Client
- Selenium
- JMeter
- GitHub
- Capturas de pantalla como evidencia
- Planilla para casos de prueba y defectos

Datos de Prueba Iniciales

Caso	Detalle
Usuario común	Email: usuario@test.com · Contraseña: 1234
Usuario administrador	Email: admin@test.com · Contraseña: 1234
Producto con stock	iPhone 15 · Condición: stock mayor a 0
Producto sin stock	Notebook Lenovo · Condición: stock igual a 0
Datos válidos de checkout	Nombre: Usuario Prueba · Dirección: Av. Corrientes 1234 · Teléfono: 1123456789 · Pago: MercadoPago

Datos inválidos

- Email incorrecto
- Contraseña incorrecta
- Campos vacíos
- Cantidad mayor al stock
- Producto sin stock
- Usuario no logueado

Cronograma de Tareas

Sprint	Tarea	Responsable	Duración	Fechas	Entregable
S1	Setup ambiente	Dev 1 + Dev 2	2 días	22-23/05	App corriendo en http://127.0.0.1:5000
S1	Documentar estructura app.py	Dev 1 + Dev 2	2 días	22-23/05	Documento de arquitectura
S1	Diseñar 2 endpoints JSON	PM	2 días	23-24/05	Documento de especificación
S1	Implementar GET /api/productos	Dev 1 + Dev 2	3 días	24-26/05	Endpoint funcional
S1	Implementar POST /api/pedidos	Dev 1 + Dev 2	4 días	25-28/05	Endpoint funcional
S1	Tests unitarios endpoints	Dev 1 + Dev 2	2 días	27-28/05	Suite de tests unitarios
S1	Analizar funcionalidades existentes	Tester 1 + Tester 2	4 días	22-25/05	Documento de funcionalidades base
S1	Diseñar casos de prueba	Tester 1 + Tester 2	6 días	22-27/05	Plan de pruebas completo (+30 casos)
S1	Matriz de trazabilidad	Tester 1 + PM	2 días	28-29/05	Matriz de trazabilidad
S2	Ejecutar pruebas manuales	Tester 1 + Tester 2	6 días	05-10/06	Evidencia con screenshots
S2	Pruebas de API con Postman/curl	Tester 1 + Tester 2	4 días	05-08/06	Reportes de pruebas API
S2	Registrar defectos encontrados	Tester 1 + Tester 2	3 días	06-08/06	Registro de defectos
S2	Corregir defectos críticos	Dev 1 + Dev 2	3 días	09-11/06	Código corregido
S2	Pruebas de regresión	Tester 1 + Tester 2	4 días	09-12/06	Evidencia de regresión
S2	Agregar logging y mejoras	Dev 1 + Dev 2	2 días	10-11/06	Código con logging
S3	Diseñar escenarios Selenium	Tester 1 + Tester 2	2 días	19-20/06	Documento de escenarios
S3	Automatizar con Selenium	Tester 1 + Tester 2	5 días	20-24/06	Suite de tests Selenium
S3	Ejecutar tests Selenium	Tester 1 + Tester 2	2 días	24-25/06	Reporte de Selenium
S3	Diseñar escenarios JMeter	Tester 1 + Tester 2	2 días	19-20/06	Archivo .jmx configurado
S3	Ejecutar tests JMeter	Tester 1 + Tester 2	3 días	21-23/06	Reporte de JMeter

Sprint	Tarea	Responsable	Duración	Fechas	Entregable
S3	Optimizaciones finales	Dev 1 + Dev 2	2 días	24-25/06	Código optimizado
S3	Consolidar evidencias	Tester 1 + Tester 2	1 día	26/06	Carpeta con evidencias
S3	Preparar presentación	PM + Tester 1	1 día	26/06	Presentación completa
S3	Retrospectiva equipo	Todos	1 día	26/06	Documento retrospectiva
S3	Presentación final y demo	Todos	1 día	26/06	Presentación realizada