

INFORME DE ENSAYO**EVALUACIÓN DEL EFECTO DE PRODUCTOS COMERCIALES DE USO EN AGRICULTURA
EN EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y BACTERIAS ENDÓFITOS**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: ARVENSIS AGRO S.A.****Domicilio:** Carretera Castellón Km 226,9, Polígono Prydes, 50720, La Cartuja, Zaragoza.DATOS DEL INSUMO EVALUADO

Nombre comercial	FERTTYBYO
Composición	<i>Azospirillum brasilense</i> 10 ⁷ UFC/mL
Nº registro	F0004502/2030
Lote	304127
Ref. muestra	P25-17
Ref. ensayo	L25/02
Dosis ensayada	5L / ha
Fecha De entrada	25/11/2025
Fecha de inicio ensayo	10/01/26
Fecha fin de ensayo	9/02/26

ÍNDICE DE INOCUIDAD RELATIVA (ÍNDICE IN)

El índice In de inocuidad relativa constituye un valor comparativo entre el crecimiento de cada microorganismo con el insumo, respecto del crecimiento con el testigo inocuo, que es agua, quién tiene un valor de 1 en el In de cada microorganismo. Los valores de crecimiento se han evaluado mediante ensayo *in vitro*, y el In mediante fórmula, ambos según el procedimiento MBG-EHB-01.


Tabla de Ín – índice de inocuidad relativa

Microorganismo	FERTTYBYO
<i>Achromobacter</i>	1,00
<i>Peribacillus</i>	1,00
<i>Chaetomium sp,</i>	0,00
<i>Diaporthe</i>	0,61
<i>Fusarium oxysporum</i>	1,00
<i>Penicillium sp.</i>	1,00
<i>Pyrenophora gallaeciana</i>	1,00

<i>Talaromyces sp</i>	1,00
<i>Trichoderma hamatum</i>	1,00
<i>Metarhizium anisopliae</i>	0,43
<i>Beauveria bassiana</i>	0,67
P31.09	1,00
Sumatorio In*	8,09
Recuento de In $\geq 0,5^*$	8,33

*Sumatorio de In en base a 10.

Gráfico del In del insumo frente a cada microorganismo:



CLASIFICACIÓN DEL INSUMO SEGÚN SU EFECTO GLOBAL

Criterios de clasificación:

Sumatorio de In	Recuento In $\geq 0,5$	Clasificación	Autorización
Mayor o igual que 9	≥ 7	Inocuo	Sí
Entre 8 y 9	≥ 7	Afectación Leve	Sí
Entre 7 y 8	≥ 7	Afectación Moderada	No / Con restricciones
Menor de 7	< 7	Afectación Grave	No

Clasificación del insumo:

Insumo	Sumatorio de In	Recuento In $\geq 0,5$	Clasificación	Autorización	Logotipo
FERTTYBYO	8,09	8,33	Afectación Leve	Autorizado	

En base a los resultados obtenidos y a los criterios de clasificación, el insumo FERTTYBYO es un insumo autorizado para su uso bajo los estándares de Agricultura Regenerativa del Consorcio “Food for Sustainable Future”.

Dado que este insumo se aplica vía suelo/riego, su interacción se concentra principalmente en la rizosfera. Por lo tanto, sus posibles efectos sobre microorganismos asociados a la parte aérea de la planta disminuyen. Se deben tener en cuenta posibles efectos negativos sobre hongos saprófitos como *Chaetomium sp.* y *Diaporthe sp.*, vistos en el ensayo.