Svolgimento guidato: rigenerazione del quartiere Corea, Livorno

UNIFI, II sessione 2025, tema 2. Diagnosi, strategia, proposta di massima, governance. È un esempio di metodo: una soluzione possibile, da rifare a mano con le tue scelte.

La consegna della traccia

UNIFI, II sessione 2025, Pianificatore sez. A, tema 2.

Traccia, pagina 1: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/II_sessione_2025/2 TEMA PIANIFICATORE sez A_MODIFICATA.pdf` · Carta topografica, pagina 2: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/II_sessione_2025/2 TEMA PIANIFICATORE sez A_MODIFICATA.pdf` · Ortofoto, pagina 3: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/II_sessione_2025/2 TEMA PIANIFICATORE sez A_MODIFICATA.pdf`

Contesto. Il quartiere Corea di Livorno rappresenta una delle aree urbane più complesse della città, caratterizzata da una composizione socio-economica fragile, un'eredità insediativa segnata dalla ricostruzione postbellica e un patrimonio edilizio che manifesta oggi condizioni di obsolescenza fisica, energetica e tipologica. L'impianto urbano originario, concepito come insediamento residenziale popolare, si presenta oggi frammentato, con un tessuto disomogeneo e una carenza significativa di spazi pubblici attrezzati, servizi di prossimità e connessioni funzionali con il resto della città.

L'area mostra elevati livelli di vulnerabilità sociale: tassi significativi di disoccupazione e dispersione scolastica, limitata attrattività per nuovi insediamenti, scarsità di luoghi di aggregazione, fenomeni di marginalità e un debole presidio delle funzioni urbane collettive. A tali elementi si aggiungono criticità ambientali e infrastrutturali, tra cui la scarsa qualità dei percorsi pedonali e ciclabili, l'insufficiente accessibilità ai sistemi di trasporto pubblico e la debole integrazione con i corridoi ecologici e paesaggistici della città.

Nel quadro delle politiche nazionali ed europee di rigenerazione urbana e coesione territoriale, il quartiere Corea rappresenta un ambito prioritario per l'attivazione di strategie integrate capaci di migliorare la qualità dell'abitare, rafforzare la coesione sociale, potenziare la resilienza urbana e creare nuove opportunità di sviluppo.

Obiettivo della prova. A partire dai materiali forniti, si richiede al candidato di:

1. Redigere un inquadramento generale del contesto urbano, individuando possibili criticità strutturali, opportunità di valorizzazione e nodi strategici su cui intervenire.
2. Definire un quadro di interventi coerente con le politiche e gli strumenti di pianificazione vigenti, specificando relazioni con il Piano Strutturale, il Piano Operativo, i programmi di edilizia residenziale pubblica e i piani di settore (mobilità, verde urbano, housing sociale, servizi).
3. Costruire un serie di obiettivi di rigenerazione urbana, definendo:
   - ambiti prioritari di intervento;
   - funzioni da riqualificare o introdurre;
   - principi progettuali per migliorare accessibilità, vivibilità, qualità dello spazio pubblico e sicurezza urbana;
   - modalità per favorire coesione sociale, inclusione e partecipazione degli abitanti.
4. Progetto urbanistico di trasformazione, individuando:
   - sistemi di spazi pubblici e del verde per il miglioramento del microclima del paesaggio urbano e il rafforzamento dei caratteri ambientali resistenti;
   - soluzioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio dal punto di vista energetico e di modalità innovative di uso degli spazi comuni;
   - dispositivi per la mobilità sostenibile e la connessione con la città, in particolare attraverso la strutturazione della mobilità lenta e di zona 30;

- nuove centralità urbane e servizi per la città di prossimità e per il rafforzamento della vitalità del quartiere.

5. Proporre un modello di gestione comunitaria per la governance del quartiere, a partire dalle realtà esistenti: amministrazione comunale, attori territoriali, istituti scolastici, servizi socio-educativi, associazioni, cittadini e operatori economici.

Elaborati richiesti. Il candidato dovrà presentare i seguenti elaborati:

A. Relazione di inquadramento e diagnosi urbana. Una relazione scritta (massimo 2 pagine) che evidenzi la: analisi del tessuto urbano ed edilizio; lettura dei sistemi funzionali e degli spazi pubblici; criticità in termini di accessibilità, sicurezza, servizi e connessioni; individuazione degli assetti territoriali e dei potenziali di rigenerazione.

B. Schema ideogrammatico/scritto di strategia integrata di rigenerazione urbana che evidenzi: visione strategica complessiva per il quartiere; obiettivi generali e specifici; assi strategici (es. coesione sociale, qualità dello spazio pubblico, mobilità sostenibile, riqualificazione edilizia, transizione ecologica ed energetica, resilienza ambientale, greening); funzioni da inserire o potenziare (servizi educativi, culturali, sportivi, sociali, commerciali di prossimità); principi progettuali per la trasformazione fisica e sociale.

C. Proposta progettuale di massima. Questa sezione dovrà includere: articolazione degli ambiti di intervento; schema delle connessioni ciclo-pedonali; sistema degli spazi pubblici qualificati e delle nuove centralità urbane; criteri per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; possibili interventi di rigenerazione a scala di vicinato.

D. Modello di governance, attuazione e strumenti di partecipazione. Il candidato dovrà descrivere: attori coinvolti e ruoli; strumenti collaborativi e partenariali; modalità di coinvolgimento della comunità locale; priorità temporali e fasi di attuazione; ipotesi di strumenti e fonti di finanziamento.

E. Elaborati grafici. Il candidato deve produrre almeno una tavola (o più, se ritenuto necessario) contenente: schema interpretativo del quartiere (criticità, risorse, connessioni); proposta progettuale schematica su base cartografica; rappresentazione degli assi strategici e dei nodi principali; eventuali scenari di trasformazione di massima.

La scala delle tavole può essere indicativa (1:5.000 / ~~1:2.000~~ **2.500**, correzione a mano sul PDF) o basata su elaborazione grafica libera, purché coerente e leggibile.

ALLEGATI. Carta topografica 1:2500; Ortofoto 1:5000.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

> **Prima di leggere.** Gli allegati sono solo **una carta e un'ortofoto**: nessun estratto di PS o PO, nessun dato sociale, nessuna indicazione su proprietà e servizi. La traccia chiede però i rapporti con quei piani. Qui ci sono alcune notizie cercate fuori, tutte indicate: in aula non le avresti, quindi devi saper dichiarare il metodo. Fermati dopo la sezione 2 e fai da te lo schema interpretativo: è la parte in cui sei più forte.

1. Cosa chiede davvero la traccia

La traccia è lunga, ma la relazione è di **2 pagine**. Il tempo va ai disegni e agli schemi. Non è il caso di riscrivere il contesto: la commissione lo conosce, l'ha scritto lei.

La parola chiave è **«integrata»**. Le tracce di rigenerazione non chiedono più solo uno schema, ma diagnosi, progetto, governance e fondi. Il rischio è fare tutto a metà. La via d'uscita è una: **trovare il tipo edilizio che si ripete** e dargli una regola, poi i nodi.

Il secondo punto: qui si abita già. Non è un'area dismessa. **Non puoi trattare Corea come Novoli:** il problema non è «aprire un recinto», ma evitare che chi sta lì debba andarsene. Lo devi dire. Terzo punto: la

prova corregge a mano la scala, da 1:2.000 a 1:2.500, e gli allegati sono su scale diverse. Tienilo presente quando riporti.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
A. Relazione di diagnosi, max 2 pagine	Quattro paragrafi, nell'ordine della traccia	Sforare, o riscrivere il contesto
B. Schema della strategia	Schema su una pagina: visione, assi, funzioni, principi	Elenco di parole. Serve anche il legame tra i pezzi
C. Proposta di massima: ambiti, reti, centralità	Tavola su ortofoto	Disegnare un progetto di dettaglio su tutto il quartiere
C. Criteri per l'edilizia e vicinato	Scheda per tipo e una corte disegnata	Criteri generici, senza tipi
D. Governance, fasi, fondi	Tabelle attori, fasi e fonti	Citare fondi scaduti o inesistenti
Obiettivo 2: PS, PO, ERP, piani di settore	Tabella di relazione, con ciò che manca	Inventare i contenuti dei piani. Non li hai
Obiettivo 4: microclima	Griglia del verde e corridoi	Dire «più alberi» senza luogo
E. Tavole: 1:5.000 / 1:2.500	Tavola interpretativa, proposta, vicinato	Scala incoerente con la base
Scenari (facoltativi)	Due piccoli schemi	Sacrificare il resto

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Cosa, quanto, in che ordine?	Lista dei 5 elaborati
2	Leggi carta e foto	50 min	Quali barriere? Quali tipi? Dove è il vuoto?	Lucido con tipi e barriere
3	Griglia del verde	20 min	Dove manca davvero?	Quadretti a occhio
4	Dichiara i dati mancanti	10 min	Cosa non ho?	Lista per la relazione
5	Strategia	35 min	Una frase, cinque assi	Schema B
6	Ambiti, nodi, reti	110 min	Dove prima? Cosa lega i nodi?	Tavole E
7	Corte tipo	40 min	Si capisce il retrofit?	Pianta e sezione
8	Governance e fasi	35 min	Chi fa, chi paga, quando?	Tabelle e barre
9	Relazione	50 min	Diagnosi in 2 pagine	Testo
10	Rilettura	15 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 6 ore e 20, con oltre un'ora e mezza di margine sulle 8 ore: serve per ripassare le tavole.

3. Cosa dicono gli allegati e cosa no

Allegato	Si legge	Non si legge
Carta 1:2.500	Strade e nomi, sagome, quote da circa 5 a 13 m, Fosso della Cigna, campi. La linea rossa è il perimetro	Numero di piani, usi, proprietà. Copre solo la parte centrale del perimetro
Ortofoto 1:5.000	Tutto il perimetro, tetti, verde, parcheggi	Destinazioni e proprietà; data non scritta

Controllo delle scale. Il campo sportivo in comune tra le due carte misura circa 119 m sulla carta e circa 112 m sulla foto con le scale dichiarate: le scale reggono. Dalle linee rosse ricavo il riporto tra le due basi, con

errore di circa 10 m. La carta è **più vecchia** della foto: a sud l'area ribassata di via Gobetti è oggi un grande edificio, e l'area del parco è cambiata. Non usare la carta per lo stato di fatto senza guardare la foto.


Notizie esterne, per capire (non sono negli allegati)

- Il parco Baden Powell è in riqualificazione e ampliamento verso via Firenze, 2,2 milioni, 2,0 dal PNRR, con il progetto fatto approvare nel 2023. Fonte: Relazione del Comune sul PNRR al 31/12/2025. Lo stato reale dei lavori non l'ho riscontrato.
- Un articolo del gennaio 2022 (Livorno24) parla di scuola Volano «volano per una nuova centralità», 42 lecci, area dell'incendio del 2020. Stampa locale: da citare con prudenza.
- Il Comune cita un precedente Contratto di Quartiere per Corea. Ho trovato solo il rimando in un risultato di ricerca, il documento non si apre più. Se lo citi, dillo come notizia da controllare.
- PO approvato con delibera n. 146 del 28/07/2025: fonte, avviso del Comune del gennaio 2026.

4. La diagnosi

Tavola: schema interpretativo

Base: ortofoto del PDF della traccia, 1:5.000 in stampa. Griglia di 100 m.



1 **Scalo e capannoni**
Grande barriera a nord. Binari e tetti metallici. Non so se è dismesso: la foto mostra binari ancora in sede. Da verificare con la proprietà.

2 **Via Provinciale Pisana**
Unica strada che attraversa tutto il quartiere, con fronte continuo e lotti minuti. È il corso potenziale, oggi strada di passaggio.

3 **Stecche est**
Barre parallele con corti interne chiuse. Tipo edilizio ripetuto: una regola vale per tutte.

4 **Tessuto minuto**
Lotti stretti, cortili piccoli, pochissimo verde: le celle più rosse.

5 **Fosso della Cigna**
Nome sulla carta. Corridoio ecologico potenziale, oggi alle spalle dei lotti.

6 **Parco e nuova scuola**
Il parco è il Baden Powell (fonte esterna, vedi sezione 3). L'edificio chiaro al suo margine potrebbe essere la scuola: riconosciuto, non provato.

7 **Grande recinto con croci**
Sulla carta ci sono croci: sembra un cimitero. Nessuna scritta lo conferma. Barriera a ovest.

8 **Grande copertura**
La carta mostra qui un'area ribassata (quota 5,6 contro 9,4); la foto un grande edificio con parcheggi. La carta è più vecchia della foto: attenzione.

9 **Varco nord**
Passaggio sotto o sopra la ferrovia: la carta non permette di dire quale. Unica connessione verso nord-ovest in questa parte.

10 **Campi sportivi**
Risorsa grande, recintata, usata da pochi? Da verificare.

Celle rosse: meno del 5% di verde. Arancio: meno del 10%. Rosa: meno del 25%. Solo le celle della parte abitata e dello scalo. Linea rossa tratteggiata: perimetro dato. Non è una mappa della temperatura.

I tipi e le misure

Indice calcolato sui pixel della foto (2G – R – B, con soglia) e quota di tetti in cotto. Niente infrarosso: chiome in ombra e prati secchi sfuggono, e d'estate il verde è sottostimato. Il perimetro degli ambiti è mio.

Ambito	Superficie (ha)	Verde	Tetti in cotto	Lettura
A. Stecche est	3,6	7%	32%	Stecche con corti chiuse
B. Tessuto minuto a sud-est	10,8	10%	19%	Lotti stretti, cortili minimi
C. Comparti a corte, nord	6,9	10%	17%	Isolati a corte, qualche giardino
D. Comparti Gobetti	11,4	11%	9%	Case, grande copertura
E. Scalo, capannoni, campi	21,1	21%	6%	Barriera e riserva lontana
F. Case La Pira e Aspromonte	14,0	22%	10%	Case isolate, più giardini
G. Parco, scuola, Fosso	4,5	23%	2%	Parco in ampliamento, scuola
Resto: recinto a ovest, fasce ferroviarie	28,1	22%	6%	Non è ambito di progetto
Totale, pari al perimetro misurato	**100,4**			


Per la griglia sono 70 celle: 7 sotto il 5% e 28 sotto il 10%. Verde sulla parte abitata: 14%. Le percentuali sono indicatori da foto, non dati di progetto.

Stima sulle stecche. 7 barre lunghe circa 113 m e larghe 10,7 m, misurate sulla carta: 8.400 mq coperti. Con 4 piani (ipotesi, la carta non li dà) e 70 mq ad alloggio (ipotesi) sono circa 480 alloggi. Solo un ordine di grandezza.

> **Dati mancanti, da dichiarare.** Popolazione, età, redditi, scolarizzazione per sezione di censimento; alloggi ERP e condomini; stato di conservazione; linee e fermate del trasporto; servizi reali; dati di

> sicurezza. Metodo: censimento ISTAT 2021, anagrafe comunale, gestore ERP, azienda di trasporto, scuole. Non inventare percentuali: la traccia dà solo «significativi».

5. Strategia integrata (elaborato B)



«Corso, nodi, corridoi» sono scelte mie, una tra le possibili. La frase della visione va scritta in aula in parole tue.

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Dove	Indicatore
Migliorare la qualità dell'abitare	Retrofit di una corte prototipo, poi per serie	A	Consumo dichiarato, soddisfazione
Rafforzare la coesione	Casa di quartiere, scuole aperte oltre l'orario	N2, N6	Ore di apertura, chi partecipa
Potenziare la resilienza	Togliere suolo sigillato, corridoio del Fosso	B, A, G	Celle sotto il 10%
Migliorare accessibilità e sicurezza	Zona 30, porte, spine ciclabili	Tutto	Velocità, incidenti, percorsi casa-scuola
Creare opportunità	Piani terra per artigiani e cooperative	N3, Pisana	Vetrine attive

Relazione con piani e programmi


La traccia lo chiede, gli allegati non lo danno. Scrivi cosa dovresti leggere e perché. La colonna centrale riporta ciò che ho trovato fuori dagli allegati: non è un'analisi dei piani.

Strumento	Cosa so	Cosa devo controllare
PS e sua variante	Stato da verificare: una variante generale adottata col PO nel 2023 è citata dalla stampa di settore, l'approvazione non l'ho trovata	Obiettivi, invarianti, dimensionamento: la strategia non deve chiedere nuovo suolo
Piano Operativo	Approvato: delibera n. 146 del 28/07/2025, citata in un avviso del Comune del gennaio 2026. Non ho letto le norme	Le zone di degrado (LR 65, art. 95 c. 2 lett. f) e le schede di rigenerazione (art. 125 c. 3) vanno lette qui: oggi non so cosa prevede
Edilizia residenziale pubblica	Gestore: Casa Livorno e Provincia (Casalp). LR 2/2019, testo non letto	Prima domanda: quanti alloggi pubblici ci sono e dove. Non è in traccia
Mobilità	PUMS e Biciplan citati nei documenti del Comune; data di approvazione non trovata	La rete deve agganciarsi al Biciplan: confronto da fare sulle tavole del piano

Strumento	Cosa so	Cosa devo controllare
Verde urbano	Non ho trovato un piano del verde. Il parco è finanziato a parte	Fosso e via Firenze come continuità
Housing sociale	LR 65, art. 63: l'alloggio sociale è standard aggiuntivo	Se ci sono nuove edificazioni o ristrutturazione urbanistica
Paesaggio	PIT-PPR, invariante III, abaco dei morfotipi. Allegato 2 della Disciplina: linee guida per i tessuti urbanizzati	Lettura delle stecche come T.R.4, edilizia pianificata: da confermare

6. Proposta di massima (elaborati C ed E)

Tavola: ambiti, reti, centralità



A **Stecche est**
Prima priorità edilizia. Retrofit in serie e corti verdi. Vedi la tavola di vicinato.

B **Tessuto minuto**
Microinterventi: tasche verdi, cortili condivisi, depavimentazione. Niente grandi demolizioni.

C **Comparti a corte**
Corti aperte e collegate. Patti con i condomini.

D **Comparti Gobetti**
Spina est-ovest; la grande copertura si apre al quartiere con parcheggio alberato.

E **Scalo e campi**
Lungo periodo: dipende dalla proprietà. Subito solo i campi aperti alle scuole.

F **La Pira e Aspromonte**
Isole ambientali e verde condominiale; bordo sul Fosso.

G **Parco, scuola, Fosso**
Consolida ciò che è già finanziato: accesso da via Firenze, patto scuola-parco.

1 **Porta nord**
Ricuce il varco ferroviario. Primo nodo da rilevare sul posto.

2 **Piazza civica**
Dove oggi c'è un parcheggio interno con un edificio di servizi (lettura dalla foto): casa di quartiere e piazza.

3 **Nodo Pisana-Vigna**
Il punto dove le strade si incontrano: sede del mercato di quartiere e dei servizi di prossimità.

4 **Porta sud**
Ingresso al parco e alla scuola da via Firenze.

5 **Polo sportivo**
Campi aperti in orario extrascolastico, con le società.

6 **Corte civica**
Una corte delle stecche fa da prototipo: lavanderia, sala comune, portierato sociale.

Rosso: corso Pisana, da ridisegnare a 30. Verde: corridoi del Fosso e di via Firenze. Blu tratteggiato: spine ciclopedonali, sulle strade esistenti. Rombi: porte della zona 30, attraversamenti rialzati. Posizioni schematiche, da verificare sul posto. Non ho dati sul traffico: la zona 30 sulla Pisana può non reggere se è itinerario del trasporto o dei mezzi di soccorso.

Le connessioni, in numeri

Elemento	Lunghezza o misura	Nota
Spina nord-sud, via Mastacchi	550 m	Dalla porta sud ai campi
Spina est-ovest, via Gobetti	820 m	Dal parco a via delle Sorgenti
Corso Pisana	870 m	Unico asse continuo
Fosso e via Firenze	1.680 m	Corridoi verdi; da verificare la fascia di rispetto del Fosso
Copertura dei 6 nodi entro 300 m	94%	Del quartiere e dello scalo, in linea d'aria


Criteri per il patrimonio edilizio

Tipo	Criterio energetico	Spazi comuni	Attenzione
Stecche (A)	Cappotto e serramenti per serie, tetto fotovoltaico, impianto centralizzato	Corpo trasversale e piani terra: sala, lavanderia, depositi	Inquilini durante i lavori; proprietà miste
Comparti a corte (C)	Coperture, facciate esposte, ombra	Corti condivise con patti	Accordo tra condomini
Minuto (B, Pisana)	Interventi singoli, tetti e infissi	Vetrine per servizi	Lotti piccoli; possibile pregio: verifica
Isolati (F)	Rinverdimento e ombra	Giardini condominiali	Interventi puntuali

Il capo sulla rigenerazione esclude edifici non legittimi, tessuti di pregio riconosciuti e immobili vincolati (LR 65, art. 122 c. 3). Se dai nuovi usi ai piani terra, controlla la disciplina dei cambi d'uso e la C. Cost. 61/2026: vedi D7.

Tavola: vicinato, una corte delle stecche

Base: carta 1:2.500 del PDF della traccia.



1 **Le stecche**
Circa 113 m × 10,7 m, misurate sulla carta. Cappotto, serramenti, tetto fotovoltaico: una gara unica per serie.

2 **Corte verde**
Oggi 18 m di larghezza, con sagome che paiono parcheggi. Si tolgono auto e asfalto. La sosta va in strada.

3 **Giardino della pioggia**
Raccoglie l'acqua dei tetti e della corte.


4 **Gioco e sala aperta**
Spazio bambini e panchine, vicino all'ingresso. Sguardi dalle finestre: più sicurezza.

5 **Strada a 30**
Circa 23 m tra i muri, misurati. Parcheggi a filari alberati, attraversamenti rialzati.

6 **Corpo trasversale**
Il corpo basso che chiude la corte: sala comune, lavanderia, deposito bici. Destinazione da verificare.


7 **Piano terra verso strada**
Dove la pianta lo consente: portierato sociale, ludoteca, laboratori. Attenzione alla disciplina dei cambi d'uso.


Sezione tipo



Larghezze della stecca e della corte misurate sulla carta. La ripartizione della strada è una mia proposta entro circa 23 m. Le altezze sono ipotesi. Un cantiere a corte alla volta consente di non spostare tutti insieme.

Scenari di trasformazione





Lo scalo decide il futuro lontano, non quello vicino. La strategia regge anche se non si apre. La sua situazione non è nei materiali.

7. Governance, attuazione, partecipazione (elaborato D)

Attori

Attore	Ruolo	Strumento
Comune	Regia, atto di ricognizione o scheda di PO, spazi pubblici, garante	Cabina di regia con un responsabile unico
Regione	Programmazione e fondi	Accordo, bando
Ente gestore ERP (Casalp)	Patrimonio pubblico, cantieri, spazi comuni	Protocollo con il Comune; mobilità degli inquilini durante i lavori
Scuole	Cortili aperti, percorsi, dispersione scolastica	Patto educativo territoriale
Servizi socio-educativi	Presìdi, educativa di strada	Co-programmazione (D.Lgs. 117/2017, art. 55)
Associazioni, Terzo settore	Casa di quartiere, ludoteca, orti	Co-progettazione (art. 55); partenariato sociale (D.Lgs. 36/2023, art. 201)
Abitanti e condomini	Corti, retrofit, comunità energetica	Patti di collaborazione; assemblee di corte
Operatori economici	Negozi sulla Pisana, artigiani, società sportive	Associazione di via; concessione di spazi
Università	Dati, monitoraggio	Convenzione

Il modello: gestione comunitaria

- **Cabina di regia pubblica:** Comune, gestore ERP, scuole, servizi. Decide.
- **Tavolo di quartiere:** associazioni, comitati di corte, operatori. Propone e controlla.
- **Casa di quartiere:** sede del tavolo, gestita in co-progettazione. Portierato sociale nelle stecche.
- **Regola:** ogni spazio ha un gestore, un costo annuo, chi lo paga.


Il modello parte da chi già c'è, come chiede la traccia. Non sono un elenco di realtà note: quali sono le associazioni attive lo sai solo con la mappatura.

Coinvolgimento

Fase	Strumento	Con chi	Cosa cambia nel progetto
Ascolto	Mappa di comunità, passeggiate serali, punto al mercato	Abitanti, scuole, servizi	Priorità dei nodi, luoghi insicuri
Scelta	Laboratori per corte, tre schemi per la prima corte	Inquilini e proprietari	Uso del corpo trasversale, sosta
Prova	Urbanistica tattica sulle porte, strada scolastica, tasche verdi	Scuole, artigiani	Le 30 che funzionano restano
Atto formale	Garante, osservazioni (LR 65, artt. 36-38; DPGR 4/R/2017)	Tutti	Motivare cosa non è accolto
Gestione	Patti, bilancio annuale pubblico	Tavolo	Orari, regole, cambi

Chi di solito non partecipa, qui, è la maggioranza. Porta gli incontri dove la gente già sta, con mediatori quando servono. La partecipazione regionale ha anche la LR 46/2013 (non letta per intero).

Fasi



Anni dall'avvio, stime mie.

Strumenti di attuazione

- **Base:** individuazione di area nel PO, oppure ricognizione con variante semplificata (LR 65, art. 125 cc. 1-3), con scheda: degrado, obiettivi, prescrizioni PIT, parametri, opere pubbliche.
- **Rigenerazione:** proposta e piano di intervento (art. 126); gli obiettivi sono già scritti nell'art. 125 c. 4: li puoi usare come griglia.
- **Alternative:** programma complesso (art. 120), perché ammette pluralità di funzioni e di operatori; piano di recupero (art. 119).
- **Stralci:** art. 109 c. 3.

- **VAS:** verifica sul singolo atto (LR 10/2010, art. 5 bis, da riscontrare sul caso).

Fonti di finanziamento (ipotesi, da riscontrare)

Tipo	Fonte	Attenzione
Fondi in corso	PNRR M5C2 I2.1, parco Baden Powell: 2,2 milioni, di cui 2,0 PNRR (Relazione PNRR del Comune al 31/12/2025)	Già impegnato, fine lavori prevista al 31/03/2026, collaudo al 30/06/2026. Il PNRR non è una fonte per nuove opere: controlla le scadenze
Politiche di coesione	PR FESR Toscana 2021-2027	Non ho riscontrato bandi aperti. Da controllare
Retrofit pubblico	Conto Termico 3.0, GSE (DM 7/8/2025)	Le fonti secondarie non concordano sulle aliquote: leggi il decreto prima di citarlo
Edilizia pubblica	Fondi regionali e statali per l'ERP	Da riscontrare sul programma corrente
Energia	Comunità energetica (D.Lgs. 199/2021, a memoria)	Non riscontrato sul testo
Risorse locali	Oneri, opere a scomputo, perequazione (LR 65, artt. 100, 101)	Pochi: mercato debole. Non costruirci sopra il programma
Sociale	Fondazioni, co-progettazione	Spese di gestione, non opere

Indicatori

Indicatore	Oggi	Obiettivo	Come si misura
Celle sotto il 10% di verde	28 su 70	Dimezzarle in dieci anni (obiettivo mio)	Stessa griglia
Quota del quartiere entro 300 m da un nodo	Oggi non calcolata: servono i servizi reali	94% con i sei nodi	GIS
Strade a 30 / rete totale	Da rilevare	Tutte, tranne le perimetrali	Delibera e rilievo
Alloggi in classe energetica migliorata	Da censire	Prima serie: una corte	Attestati
Dispersione scolastica	Solo «significativa» in traccia	Dato di partenza con le scuole	Istituti
Partecipanti non abituali ai laboratori	Parte da zero	Almeno un terzo (obiettivo mio)	Registro di ogni incontro

8. Relazione modello (elaborato A)

Quattro paragrafi, nell'ordine della traccia. Circa 460 parole: dentro le 2 pagine.

> **Tessuto.** Corea è stretto tra la ferrovia a nord-ovest, via delle Sorgenti a est, via Firenze a sud e un grande recinto a ovest, che dai segni sulla carta sembra un cimitero. L'area nel perimetro dato misura circa 100 ha. La parte abitata non è un tessuto solo: *stecche* parallele e ripetute a est, con corti chiuse di circa 18 m; *comparti a corte* al centro-nord; *tessuto minuto* di lotti stretti lungo via Provinciale Pisana e a sud-est; *case isolate* tra La Pira e il Fosso. La «frammentazione» di cui parla la traccia è questa: ogni tipo ha un problema diverso, quindi una regola diversa.
>
> **Sistemi e spazi pubblici.** La Pisana è l'unico asse continuo e il principale fronte su strada: i negozi sono una mia lettura delle sagome, da verificare sul posto. Le risorse sono ai bordi: campi sportivi a nord, parco e scuola a sud-ovest, Fosso della Cigna a ovest. Il centro ha strade e parcheggi, non piazze: non c'è un luogo che tutti riconoscano come il centro del quartiere, ed è il primo vuoto da colmare. Un

> indice dalla foto dà circa il 14% di verde sulla parte abitata, con 28 celle da 100 m su 70 sotto il 10%: il tessuto minuto è il più povero. È un indicatore indiretto, non un rilievo.
>
> **Criticità.** Accessibilità: barriera ferroviaria con pochi varchi, recinti a ovest e a nord; manca una rete ciclopedonale leggibile. Sicurezza: fronti ciechi verso il Fosso e corti poco presidiate, da verificare di sera. Servizi: non ho dati su scuole, trasporto e sanità oltre quelli scritti in traccia, e li dichiaro come mancanti. Connessioni: il Fosso e via Firenze potrebbero essere corridoi, oggi sono retri e carreggiate. Le vulnerabilità sociali della traccia (disoccupazione, dispersione scolastica, poca aggregazione) vanno misurate per sezione di censimento e sovrapposte alla griglia: è lì che il dato diventa una priorità. Senza questi numeri le priorità qui proposte restano ipotesi e vanno riviste.
>
> **Assetti e potenziali.** Il quartiere ha già ciò che serve per reggersi: un corso, spazi aperti, tetti lunghi, una scuola nuova, un parco in ampliamento. Sei nodi coprono circa il 94% del quartiere entro 300 m. Le stecche sono il grande potenziale: tipo ripetuto, una stima di 480 alloggi, tetti lunghi e corti da liberare. Il tessuto minuto ha bisogno di interventi piccoli e diffusi, non di demolizioni. Il limite è conoscere la proprietà: quote ERP e condomini misti cambiano procedure e fondi, e la condizione di chi abita durante i lavori è parte del progetto. Il capo sulla rigenerazione si applica se il degrado è dimostrato (LR 65, artt. 122 e 123), con perimetro in scala 1:2000 e scheda per area (art. 125 c. 3).

9. Come disegnarlo a mano

- **Lucido sull'ortofoto:** perimetro, ferrovia, Pisana, Fosso. Poi i tipi, a tratteggio.
- **Griglia:** a 1:5.000 un quadretto di 20 mm vale 100 m. Colora a occhio.
- **Proposta:** un rosso (corso), un verde (corridoi), un blu tratteggiato (spine), sei cerchi numerati.
- **Corte tipo:** ricalca dalla carta a 1:2.500, ingrandisci a mano. Aggiungi omino, panchina, albero.
- **Schema B:** cinque colonne su un foglio. Le parole brevi si leggono meglio.

10. Cosa portare a memoria

- **Rigenerazione:** LR 65, artt. 122 (ambito ed esclusioni), 123 (degrado urbanistico e socio-economico), 125 (scheda, perimetro 1:2000, obiettivi al c. 4), 126.
- **Alternative:** art. 95 c. 2 lett. f, art. 119, art. 120.
- **Casa:** art. 63, alloggio sociale come standard aggiuntivo.
- **Gestione:** D.Lgs. 117/2017, art. 55; D.Lgs. 36/2023, art. 201; LR 71/2020.
- **Paesaggio:** PIT, invariante III, T.R.4, Allegato 2.
- **Il metodo:** tipi, griglia, nodi, una corte disegnata, dati mancanti dichiarati.

11. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2025 I T2, Novoli	Processo, gestione	Lì un'area vuota, un vincolo e un proprietario solo
2018 II T3, politica di rigenerazione	Art. 122 e seguenti, tabella dei piani	Scala comunale
2016 I T1, lettura morfotipologica	Lettura per tipi e griglia	Più analisi, meno gestione
2025 II T1, piano strategico metropolitano	Solo la forma: visione, assi, azioni	Scala diversa

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2025 I T3, clima	Griglia del verde, corridoi	Più indicatori climatici

12. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi:** LR 65, artt. 36-38, 63, 95 c. 2, 100, 101, 109, 119, 120, 122, 123, 125; PIT, Disciplina (elenco degli allegati) e abaco dei morfotipi (T.R.4). Dalle prove precedenti, senza rilettura: D.Lgs. 117/2017, art. 55; D.Lgs. 36/2023, art. 201; art. 126; LR 10/2010, art. 5 bis; DPGR 4/R/2017.
- **Fonti esterne, solo come notizie:** Relazione PNRR del Comune al 31/12/2025; avviso del Comune sul PO, gennaio 2026; Livorno24, 3/1/2022; risultati di ricerca su PUMS, Casalp, Conto Termico.
- **Non riscontrato:** norme di PS e PO, contenuti del PUMS e del Biciplan, LR 2/2019, LR 46/2013 e LR 71/2020 per intero, D.Lgs. 199/2021, bandi FESR, codice della strada sulle zone 30. Non li ho letti: non citare articoli.
- **Nord:** nessuna delle due basi lo indica. Lo presumo in alto: nomi delle vie e ombre sono coerenti.
- **Misurato nel codice:** perimetro e ambiti, indice di verde, tetti, griglia, copertura dei nodi, lunghezze, stecche. Riporto carta-foto con errore di circa 10 m. Tracciati a mano sulle basi.
- **Riconosciuto, non provato:** uso del recinto a ovest, edificio della scuola, tipi edilizi, stato dello scalo, varco nord.
- **Mancante:** tutti i dati sociali, proprietà, piani, servizi, traffico, trasporto. Non li ho inventati.
- **Mie ipotesi:** ambiti, nodi, tracciati, piani delle stecche, alloggi, tempi, obiettivi numerici. Sono una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione.