Svolgimento guidato: asse ovest Firenze-Empoli

UNIFI, I sessione 2025, tema 1. Due scenari a confronto, con griglia e relazione. È un esempio di metodo: i testi modello si scrivono a mano in aula con i dati che hai davvero.

La consegna della traccia

UNIFI, sessione estiva 2025, Pianificatore sez. A, tema 1.

Traccia e carte 1:100.000 in PDF: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/I_sessione_2025/PRIMA PROVA 8H/PIANIFICATORE sez A/1 RIC PIANIFICATORE.pdf` · Allegati: schemi del Piano Strategico Metropolitano: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/I_sessione_2025/PRIMA PROVA 8H/PIANIFICATORE sez A/1 RIC PIANIFICATORE - ALLEGATI .pdf`

Approfondimento strategico dell'asse ovest Firenze-Empoli

Descrizione del tema. Lungo l'asse metropolitano compreso tra Firenze e Empoli, che include i comuni di Firenze (area ovest), Signa, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino ed Empoli, si concentrano importanti pressioni di trasformazione urbana e territoriale, legate a:

- espansione residenziale e produttiva;
- infrastrutture sovracomunali (linea ferroviaria, SS67, FI-PI-LI);
- rischio idraulico lungo l'Arno e gli affluenti;
- consumo di suolo e frammentazione del paesaggio agrario.

Tale contesto richiede un approfondimento tematico intercomunale capace di orientare le trasformazioni future verso obiettivi di sostenibilità, accessibilità, coesione territoriale e qualità insediativa.

Obiettivo della prova. Schematizzare un documento strategico territoriale con valore di approfondimento tematico al Piano Strategico Metropolitano, che affronti le principali criticità e individui indirizzi condivisi di trasformazione urbana e ambientale dell'asse metropolitano ovest, con particolare riferimento a:

- assetti insediativi e infrastrutturali esistenti;
- sistemi ecologici e paesaggistici da tutelare e potenziare;
- polarità e nodi metropolitani da consolidare o rigenerare;
- strategie di contenimento del consumo di suolo e valorizzazione delle aree dismesse.

Richieste. Il candidato dovrà:

1. Descrivere il contesto territoriale di riferimento e le principali criticità rilevate e gli indirizzi ipotizzabili e desumibili dagli strumenti metropolitani;
2. Definire due scenari di evoluzione territoriale a confronto, fondati su principi di sostenibilità e resilienza territoriale;
3. Individuare per ciascuno scenario un quadro di indirizzi operativi, evidenziando le aree di trasformazione prioritarie e i criteri per una governance intercomunale efficace;

Elaborati richiesti.

- Tavola territoriale di sintesi contenente schemi in scala libera che illustrino: interpretazione del contesto territoriale attuale; schemi d'assetto territoriale degli scenari con nodi, direttrici, aree strategiche; comparazione tra i due scenari proposti;
- Griglia sintetica di confronto tra gli scenari, basata su indicatori quali, ad esempio: accessibilità ai servizi; qualità ambientale; densità edilizia e mix funzionale.

- Relazione tecnico-descrittiva (massimo 4 pagine), che illustri l'impostazione del lavoro, le scelte effettuate e le ipotesi proposte;

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

> **Prima di leggere.** Fermati dopo la sezione 2 e prova a trovare tu due scenari. Poi confronta: imparerai di più dalla differenza che dalla soluzione.

1. Cosa chiede davvero la traccia

La chiave è in una frase: un documento **con valore di approfondimento tematico al Piano Strategico Metropolitano**. Quindi non è un piano che dà regole alle proprietà, ma un atto che orienta. Il piano strategico è un atto di indirizzo (L. 56/2014, art. 1 c. 44 lett. a) e non compare tra gli strumenti della pianificazione territoriale della LR 65, art. 10. I suoi indirizzi diventano efficaci sul suolo quando passano nel PTCM, nei PS o PSI e nei PO.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Contesto, criticità, indirizzi dagli strumenti metropolitani	Schema 0 e relazione, parte 1	Descrivere senza interpretare
Due scenari fondati su sostenibilità e resilienza	Schemi A e B	Uno buono e uno cattivo: entrambi devono rispettare i principi
Per ciascuno: indirizzi, aree prioritarie, governance	Legende e relazione, parte 3	Indirizzi uguali nei due scenari
Nodi, direttrici, aree strategiche	Schemi A e B	Disegnare troppo: è uno schema, non una zonizzazione
Comparazione	Schema di confronto e griglia	Decidere senza dire con quale criterio
Griglia con indicatori	Griglia	Numeri inventati
Relazione, massimo 4 pagine	Relazione	Superare le pagine o ripetere la tavola

2. Il metodo in 9 passaggi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	20 min	Quali verbi, elaborati, limiti?	Lista di controllo
2	Leggi carta e allegati	60 min	Come è fatto l'asse? Cosa dice già il PSM?	Appunti e schizzo
3	Fissa ciò che non si tocca	30 min	Cosa vale in ogni scenario?	Elenco delle regole comuni
4	Trova il bivio	30 min	Qual è la scelta che divide davvero?	Due frasi, una per scenario
5	Disegna gli schemi	120 min	Nodi, direttrici, aree: cosa cambia?	Schemi 0, A, B, confronto
6	Griglia	40 min	Con quali misure li confronto?	Griglia motivata
7	Indirizzi e governance	30 min	Chi fa cosa, con quale strumento?	Tabella per scenario
8	Relazione	90 min	Perché queste scelte?	Massimo 4 pagine
9	Rilettura	20 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 7 ore e 20, con 40 minuti di margine. Regola utile: alla quarta ora gli schemi devono essere almeno a matita.

3. Passaggio per passaggio

Passaggio 2. Leggere la carta: due piane e una stretta

Le due basi 1:100.000 si sovrappongono: una volta affiancate, Firenze ed Empoli distano circa 27 km in linea d'aria. La carta mostra quello che le parole «asse metropolitano» nascondono: **l'asse non è una linea uniforme**. Ci sono due piane, quella fiorentina e quella di Empoli, unite dalla stretta della Gonfolina, dove il fiume attraversa i rilievi.

Da qui viene la tesi di lettura: **è un asse fatto di corpi distinti, e proprio la loro distinzione è il valore da difendere**.

Passaggio 2. Leggere gli allegati: il PSM è già un indice

Il quadro del PSM ha tre visioni e diverse strategie. Non serve citarle tutte. Scegli quelle che incidono sull'asse e dì cosa significano lì.

Visione	Strategia o azione nell'allegato	Cosa significa sull'asse
Accessibilità universale	Mobilità multimodale: uso metropolitano dei servizi ferroviari, biglietto integrato, superstrade ciclabili, nodi intermodali	La ferrovia come metropolitana di superficie, nodi di scambio, ciclovia lungo l'Arno
Accessibilità universale	Governance cooperativa	Tavolo intercomunale, ufficio unico, atlante condiviso
Opportunità diffuse	Riuso 100%: atlante spazi e opportunità, rigenerazione delle polarità urbane	Censimento delle aree dismesse prima di ogni nuova previsione
Opportunità diffuse	Manifattura innovativa	Riqualificare le aree produttive invece di espanderle
Terre del benessere	Paesaggio fruibile: parchi agricoli metropolitani, rete ecologica multifunzionale	Spazi aperti della piana e riva d'Arno
Terre del benessere	Ambiente sicuro: riqualificazione integrata dei contesti fluviali; contratti di fiume tra i progetti pilota	Arno e affluenti come progetto comune

Passaggio 3. Ciò che non si tocca

Questa è la mossa che fa differenza: separa le **regole comuni** da ciò che gli scenari possono cambiare. Così nessuno dei due è «il cattivo».

- **Suolo:** niente riduzioni irreversibili del patrimonio e nessuna nuova residenza fuori dal territorio urbanizzato (LR 65, art. 4 cc. 1-2). Se servono impegni esterni di altro tipo, conferenza di copianificazione (art. 25).
- **Barriera:** il corridoio FI-PI-LI, Tosco-Romagnola e ferrovia non deve accentuare l'effetto barriera (Ambito 6, indirizzo 27).
- **Fiume:** niente ulteriori urbanizzazioni e infrastrutturazioni nelle fasce fluviali, varchi e visuali salvi (Ambito 6, indirizzo 40).
- **Varchi:** mantenere quelli lungo la via Pisana (Ambito 6, Obiettivo 1, direttiva 1.1).
- **Rischio:** nessuna trasformazione senza verifica di pericolosità e magnitudo (LR 41/2018, da controllare sul caso).

Passaggio 4. Trovare il bivio

Due scenari veri rispondono in modo diverso alla stessa domanda. Qui la domanda è: **quale elemento organizza l'asse, la ferrovia o il fiume?**


	A. La città dei nodi	B. Il parco e i centri
Tesi	La sostenibilità nasce dall'accessibilità: si concentra dove c'è il ferro	La sostenibilità nasce dagli spazi aperti: l'Arno è l'infrastruttura principale
Spina	Ferrovia cadenzata	Fiume e sue fasce
Crescita	Rigenerazione densa e mista in pochi nodi	Rigenerazione minuta e diffusa in tutti i centri
Spazi aperti	Protetti come riserva tra i nodi	Sono il progetto, con parchi e filiere
Resilienza	Ridurre la dipendenza dall'auto; molte funzioni al riparo dal rischio	Lasciare spazio all'acqua; ridondanza di piccoli centri
Rischio dello scenario	Effetti sui valori immobiliari; dipende da scelte sul servizio ferroviario	Accessibilità più debole; alti costi di gestione degli spazi aperti

> **Tre prove per capire se gli scenari sono davvero diversi.** Si disegnano diversamente? In griglia cambiano di segno su almeno due indicatori? Un sindaco potrebbe preferire l'uno o l'altro per buone ragioni? Se una risposta è no, torna al bivio.

4. Gli elaborati

Tavola: schema 0, lettura del contesto

Tutte le infrastrutture e le aree sono schematiche: in aula le ricalchi dalla carta allegata.



1. **Corpi urbani**
   Quattro: Firenze ovest e Scandicci; Signa-Lastra; Montelupo; Empoli. Non una conurbazione unica.
2. **Nodo Signa-Lastra**
   Dove il fascio infrastrutturale incontra il fiume e si chiude la piana.
3. **La stretta della Gonfolina**
   Il fiume attraversa i rilievi: due piane unite da un collo, poco spazio per ferro e strada.
4. **Empoli**
   Polo con un proprio bacino: non è un sobborgo di Firenze.


5 **Agricolo Mantignano-Lastra**
Spazio aperto residuo in riva d'Arno (Ambito 6, indirizzo 38).

6 **Piana Montelupo-Empoli**
Ultimo spazio aperto tra i due centri, da tenere.

7 **Saldature**
Frecce rosse: lungo la via Pisana e tra Montelupo ed Empoli.

8 **Rischio idraulico**
Macchie azzurre: confluenze di Greve, Bisenzio, Ombrone e Pesa, indicative e da riscontrare sulle carte di pericolosità.

Tavola: scenario A, la città dei nodi



A1 **Firenze ovest**
Rigenerazione attorno alle fermate, interscambio con la tramvia.


A2 **Signa-Lastra**
Nuovo nodo intermedio: servizi d'area, parcheggio scambiatore, ponte ciclabile.

A3 **Montelupo**
Stazione come centro di un quartiere misto, recupero di aree produttive vicine.

A4 **Empoli**
Porta ovest: funzioni rare, formazione, sanità, interscambio.

Frecce ambra: linee di adduzione al nodo, trasporto pubblico e bici. Aree verdi tratteggiate: spazi aperti protetti.

Tavola: scenario B, il parco e i centri



B1 **Parco agricolo Mantignano-Lastra**
Agricoltura periurbana e fasce ripariali.

B2 **Renai e confluenze**
Ex cave e aree umide: ecologia, espansione delle piene, fruizione.


B3 **Gonfolina**
Collegamento paesaggistico e ciclabile tra le due piane.

B4 **Piana Montelupo-Empoli**
Margine fisso, filiere corte, riassetto dei bordi.

B5 **Varco della via Pisana**
Barre rosse: varco da mantenere tra Scandicci e Lastra, attraversato dalla connessione verde.

Frecce verdi: connessioni ecologiche trasversali tra rilievi e fiume. Punti ambra: centri in rete, con rigenerazione minuta.

Tavola: comparazione



Densità nei nodi, spazi aperti come riserva / densità bassa e diffusa, spazi aperti come struttura

Griglia di confronto

La traccia dice «ad esempio»: tieni i suoi tre indicatori e aggiungine pochi. Senza dati non inventare numeri: dai un giudizio, spiegalo in poche parole e dichiara come lo misureresti. La colonna «Tendenza» è l'evoluzione senza approfondimento: non è richiesta, ma fa vedere rispetto a cosa migliori.

Scala: –– molto peggio di oggi, – peggio, = come oggi, + meglio, ++ molto meglio. Sono giudizi esperti da verificare, non stime.

Indicatore	Come si misura	Tendenza	A	B	Perché
Accessibilità ai servizi	Residenti entro 800 m da una fermata frequente; entro 15 minuti da servizi d'area	–	+ +	+	A porta funzioni rare nei nodi; B distribuisce servizi di base ma con meno trasporto pubblico
Qualità ambientale	Ettari di spazi aperti connessi; km di fasce ripariali riqualificate	–	+	+ +	B ne fa il progetto; A protegge ma investe meno
Densità edilizia	Abitanti e addetti per ettaro nei raggi delle fermate	=	+ +	=	A concentra; B resta sulla densità attuale
Mix funzionale	Quota non residenziale nelle aree rigenerate	–	+ +	+	A crea quartieri misti; B lavora per piccoli innesti
Consumo di suolo	Ettari fuori dal territorio urbanizzato	–	+	+ +	Entrambi rispettano l'art. 4; B riduce di più la pressione ai margini
Rischio idraulico	Abitanti ed edifici esposti; superfici per l'espansione delle piene	–	+	+ +	B restituisce spazio al fiume; A deve verificare i nodi in fondovalle

Indicatore	Come si misura	Tendenza	A	B	Perché
Coesione tra comuni	Quota di comuni con vantaggi diretti; esistenza di un accordo	=	+	+ +	A premia i nodi e richiede perequazione; B coinvolge tutti
Attuabilità	Soggetti necessari; costi di avvio e di gestione	=	–	=	A dipende dal gestore della rete; B ha costi di gestione stabili

Come si legge. A vince su accessibilità, densità e mix. B vince su ambiente, suolo, rischio e coesione. Nessuno domina l'altro, ed è il segno che il bivio è reale. La scelta dipende dai pesi: se conta di più l'accessibilità prevale A, se conta di più la resilienza prevale B.

Conclusione proposta. Tieni la struttura di B come telaio stabile, perché protegge beni che non si recuperano. Sopra, attiva due soli nodi di A a Firenze ovest e a Empoli, dove domanda e servizio già esistono. È una preferenza motivata: dichiarala, non presentarla come risultato automatico.

Indirizzi operativi e governance

	A. La città dei nodi	B. Il parco e i centri
Indirizzi	Cadenzamento e nodi di scambio; rigenerazione entro 800 m dalle fermate; quote di servizi e di abitare sociale nei nodi; adduzione da colline e valli	Parco fluviale per tratti; margini urbani fissi; rete ciclabile lungo l'Arno; filiere agricole; censimento e piccoli recuperi nei centri
Aree prioritarie	A1 Firenze ovest, A2 Signa-Lastra, A3 Montelupo, A4 Empoli	B1 Mantignano-Lastra, B2 Renai e confluenze, B3 Gonfolina, B4 piana Montelupo-Empoli, B5 via Pisana
Strumenti	Accordo con Regione e gestore della rete; PSI o coordinamento dei PS per i contenuti d'area vasta (LR 65, art. 94 c. 2); rigenerazione (artt. 122-125)	Contratto di fiume; progetto di paesaggio o di territorio (LR 65, art. 89); PTCM per le regole sul rurale (art. 91)
Chi guadagna e chi cede	I comuni con i nodi guadagnano valore; gli altri devono averne parte	I comuni custodi degli spazi aperti sostengono costi senza nuovi oneri
Compensazione	Accordo di perequazione territoriale con fondo comune (art. 102)	Stesso accordo, con fondo per gestione e manutenzione

In comune: una cabina di regia della Città metropolitana con i cinque comuni e il coordinamento con l'Empolese, una base dati unica, un accordo di pianificazione se servono varianti contestuali (art. 41), monitoraggio annuale in linea con l'aggiornamento del PSM.

> **Attenzione alla perequazione.** La LR 65, art. 102 la collega espressamente alla conferenza di copianificazione nei casi dell'art. 25 c. 9, ma il c. 1 la definisce in generale e l'art. 94 c. 2 la prevede nel PSI. Usarla qui significa proporre un accordo volontario: dillo così.

Relazione modello (massimo 4 pagine)

> **1. Impostazione e contesto.** Il documento approfondisce il Piano Strategico Metropolitano sull'asse tra Firenze ovest ed Empoli. Ha valore di indirizzo: orienta PTCM, piani strutturali e operativi, che lo renderanno efficace sul suolo.
>
> La lettura della carta porta a una tesi: l'asse non è una linea continua, ma una sequenza di corpi urbani distinti (Firenze ovest e Scandicci, Signa-Lastra, Montelupo, Empoli), su due piane unite dalla stretta della Gonfolina. Lungo il fondovalle corrono fiume, ferrovia e Tosco-Romagnola, mentre la FI-PI-LI li accompagna a distanza.

Le criticità sono quattro: tendenza alla saldatura, lungo la via Pisana e tra Montelupo ed Empoli; frammentazione degli spazi agricoli residui; effetto barriera del corridoio; rischio idraulico lungo l'Arno e alle confluenze. Il PIT conferma questa lettura: l'Ambito 6 chiede di non accentuare la barriera, di mantenere i varchi e di riqualificare le fasce fluviali. Il PSM offre le leve: uso metropolitano del ferro, Riuso 100%, parchi agricoli, contesti fluviali.

2. Regole comuni. Entrambi gli scenari rispettano lo stesso limite: nessuna riduzione irreversibile del patrimonio, nessuna nuova residenza fuori dal territorio urbanizzato, nessuna nuova urbanizzazione nelle fasce fluviali, mantenimento dei varchi, verifica del rischio. Le aree dismesse vanno censite prima di ogni nuova previsione. Gli scenari si distinguono quindi per il modo di organizzare l'asse, non per il rispetto dei principi.

3. Due scenari. Scenario A, la città dei nodi. La ferrovia è la spina. Un servizio cadenzato, con interscambi, trasforma l'asse in una linea metropolitana. La rigenerazione si concentra entro 800 metri dalle fermate di Firenze ovest, Signa-Lastra, Montelupo ed Empoli, con densità e funzioni miste, servizi e abitare sociale. Empoli diventa la porta ovest della città metropolitana. La resilienza nasce dalla minore dipendenza dall'auto. I limiti sono la dipendenza da decisioni sul servizio ferroviario e la pressione sui valori immobiliari.

Scenario B, il parco e i centri. Il fiume è la spina. Le fasce dell'Arno, il parco agricolo tra Mantignano e Lastra, i Renai, la Gonfolina e la piana tra Montelupo ed Empoli formano un'infrastruttura ambientale continua, attraversata da connessioni tra i rilievi. I centri si rigenerano con piccoli interventi diffusi e margini fissi. La resilienza nasce dallo spazio lasciato all'acqua e dalla ridondanza dei centri. I limiti sono un'accessibilità più debole e i costi di gestione degli spazi aperti.

4. Governance. Propongo una cabina di regia guidata dalla Città metropolitana, con i cinque comuni e il coordinamento con l'Empolese. Scenario A: accordo con Regione e gestore della rete, contenuti d'area vasta nei piani intercomunali. Scenario B: contratto di fiume e progetto di paesaggio o di territorio. In entrambi: accordo volontario di perequazione territoriale con fondo comune, per condividere i vantaggi dei nodi o i costi di chi custodisce gli spazi aperti.

5. Confronto e proposta. La griglia mostra che nessuno scenario prevale in assoluto: A è migliore per accessibilità, densità e mix; B per qualità ambientale, suolo, rischio e coesione. I giudizi sono qualitativi e vanno verificati con i dati indicati, che restano un compito della fase successiva. Propongo di adottare B come telaio stabile, perché tutela beni che non si recuperano, e di attivare i nodi di A a Firenze ovest ed Empoli, dove domanda e servizio già esistono. Gli altri nodi seguiranno, se il monitoraggio lo giustificherà.

Monitoraggio. Propongo di misurare ogni anno pochi indicatori: residenti serviti, ettari di spazi aperti connessi, suolo consumato, popolazione esposta al rischio. Ogni indicatore ha valore iniziale, obiettivo e responsabile.

5. Come disegnarlo a mano

- **Formato:** foglio unico con quattro riquadri: schema 0 grande in alto, A e B affiancati, confronto e griglia in basso. La traccia ammette la scala libera: indica comunque il nord e una barra grafica.
- **Segni fissi:** la stessa base in tutti gli schemi (fiume, centri, ferrovia), ricalcata prima a matita e poi a penna. Così l'occhio vede solo ciò che cambia.

- **Un colore per idea:** rosso ferro, blu acqua, verde spazi aperti, ambra centri. La matita è ammessa solo per ombre, colori e informazioni aggiuntive: controlla l'avviso della sessione. Pieni pochi, tratteggi molti.
- **Etichette:** numeri sul disegno e legenda a lato, come qui, evitano scritte sovrapposte.

6. Cosa portare a memoria

- PSM: atto di indirizzo, triennale, aggiornato ogni anno (L. 56/2014, art. 1 c. 44 lett. a).
- PTCM: art. 91. PSI e contenuti d'area vasta: art. 94 c. 2. Perequazione territoriale: art. 102. Accordo di pianificazione: art. 41. Progetti di territorio: art. 89.
- Territorio urbanizzato e divieti: art. 4. Copianificazione: art. 25. Rigenerazione: artt. 122-125.
- La frase-metodo: regole comuni, un solo bivio, due scenari, griglia, preferenza dichiarata.

7. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2026 I T1, sistema di 4 comuni, scenari al 2045	Regole comuni, bivio, griglia	Orizzonte lungo: aggiungi una tendenza esplicita
2025 II T1, piano strategico metropolitano	Lettura del PSM, governance, monitoraggio	Non scenari ma visione, strategie, azioni. Tienila per una simulazione a freddo
2024 T3 e altre strutturali	Lettura a corpi e strati	Documento di avvio: niente scenari obbligatori

8. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi:** LR 65, artt. 4, 10, 25, 41, 89, 91, 94, 102; L. 56/2014, art. 1 c. 44 lett. a su Normattiva; Ambito 6, indirizzi 27, 38 e 40, Obiettivo 1; strategie del PSM dall'allegato alla traccia.
- **Misurato:** la distanza Firenze-Empoli sulla base unita con le coordinate delle carte.
- **Da riscontrare:** il tracciato esatto di ferrovia e FI-PI-LI, qui schematici; posizione e numero delle fermate; quali aree siano davvero dismesse. Empoli e Montelupo non sono nell'elenco dei comuni dell'Ambito 6, e la loro scheda non è in cartella: non ho potuto controllarla. Il rischio va letto sulle carte di pericolosità, che qui non ci sono.
- **Mie ipotesi:** i due scenari, i giudizi in griglia, la soglia di 800 m, la proposta finale e il ruolo di cabina di regia. Il rimando alla LR 41/2018 è da controllare sul caso.