Svolgimento guidato: rigenerazione partecipata a Novoli

UNIFI, sessione estiva 2025, tema 2. Proposta di trasformazione con processo partecipativo. È un esempio di metodo: una soluzione possibile, da rifare a mano con le tue scelte.

La consegna della traccia

UNIFI, sessione estiva 2025, Pianificatore sez. A, tema 2.

Traccia e carte in PDF: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/I_sessione_2025/PRIMA PROVA 8H/PIANIFICATORE sez A/2 RIC PIANIFICATORE.pdf` · Allegati: estratti di Piano Operativo e Piano Strutturale: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/I_sessione_2025/PRIMA PROVA 8H/PIANIFICATORE sez A/2 RIC PIANIFICATORE - ALLEGATI.pdf`

Rigenerazione partecipata dell'ex area logistica di Novoli a Firenze

Descrizione del tema. Il quartiere di Novoli, situato a nord-ovest del centro storico di Firenze, è da decenni al centro di trasformazioni urbane che hanno interessato l'area dell'ex Fiat, l'università e il polo della Regione Toscana. Rimangono tuttavia alcune aree in parte dismesse, tra cui un'area situata lungo via Torre degli Agli, prossima al tracciato tramviario T2. L'area di circa 20.000 m2 contiene la villa Carobbi e i suoi annessi, immobili di interesse storico architettonico originariamente appartenuti alla famiglia Agli, oggi di proprietà del Genio Militare.

Tale area, caratterizzata in parte da volumi obsoleti, pavimentazioni impermeabili e scarsa permeabilità sociale, rappresenta un'opportunità per ripensare la qualità dello spazio pubblico in un contesto fortemente denso e polarizzato.

Obiettivo della prova. Elaborare una proposta di trasformazione urbana a carattere partecipativo, in grado di integrare:

- spazi pubblici e servizi civici;
- nuove forme di abitare urbano e di produzione sociale (es. cohousing, coworking, orti condivisi);
- un processo di coinvolgimento attivo delle comunità locali, anche attraverso dispositivi di urbanistica tattica e progettazione collaborativa.

La proposta dovrà essere coerente con le indicazioni fornite negli estratti allegati del Piano Operativo e Piano Strutturale del Comune di Firenze, e porsi in continuità con le traiettorie condivise a livello internazionale sui progetti di rigenerazione urbana (mobilità sostenibile, spazi pubblici accessibili, implementazione delle infrastrutture versi [sic] e blu urbane, mix funzionale, etc.).

Richieste. Il candidato dovrà:

1. Analizzare il contesto urbano di riferimento (morfologia, accessibilità, spazi pubblici esistenti, dotazioni);
2. Formulare una strategia di rigenerazione centrata su funzioni socialmente utili e integrate, che valorizzi: la mixité d'uso; l'accessibilità universale; la sostenibilità ambientale e climatica; la flessibilità d'uso nel tempo;
3. Proporre strumenti e metodi partecipativi coerenti con il ruolo del pianificatore: laboratori di quartiere, mappature collettive, urban game, pratiche di autocostruzione o micro-urbanistica;
4. Individuare un impianto progettuale e gestionale, specificando: modalità di attuazione; soggetti coinvolti; forme di cooperazione pubblico-privato e auto-organizzazione civica.

Elaborati richiesti.

- Relazione sintetica (max 4 pagine), articolata in: analisi del contesto; obiettivi e linee guida progettuali; strumenti partecipativi adottati; principi di sostenibilità e gestione.
- Tavola progettuale unica in scala libera contenente: schema d'impianto dell'area; reti, percorsi, accessi, polarità urbane; scenari di utilizzo dinamico nel tempo (eventi, uso temporaneo, usi notturni).

- Schema operativo (facoltativo), con: tempi di attuazione; attori e competenze; modalità di coinvolgimento e gestione civica.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

Prima di leggere. Attenzione: gli estratti del Piano Operativo e del Piano Strutturale allegati alla traccia **non hanno legenda**. Ogni significato dato a colori e simboli qui è una mia deduzione. In aula devi dichiarare lo stesso limite. Fermati dopo la sezione 2 e schizza da te l'impianto: il confronto vale più della soluzione.

1. Cosa chiede davvero la traccia

La parola che pesa è **«partecipata»**. Se disegni un bel progetto e poi aggiungi un elenco di assemblee, hai sbagliato prova. Il processo deve poter cambiare il progetto. Il secondo punto è la **«flessibilità d'uso nel tempo»**: la tavola deve mostrare scenari, non un solo stato finale.

Il terzo è quello che molti saltano: **la villa e la proprietà militare**. Sono le due condizioni che decidono se e come si può partire. Mettile in testa.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Analisi: morfologia, accessibilità, spazi pubblici, dotazioni	Relazione, tavola di lettura, rete	Descrivere Novoli in generale, senza misure né allegati
Coerenza con PO e PS allegati	Relazione e tabella degli estratti	Inventare il significato dei simboli senza dirlo
Strategia: mixité, accessibilità, clima, flessibilità	Relazione e schema d'impianto	Elenco di parole, senza luogo
Strumenti partecipativi	Relazione e tabella per fase	Assemblee senza effetto sul progetto
Attuazione, soggetti, cooperazione	Relazione e schema operativo	Ignorare che il proprietario è lo Stato
Tavola unica: impianto, reti, scenari	Una sola tavola con tre riquadri	Fogli separati; scenari assenti
Relazione max 4 pagine	Quattro paragrafi, un quarto di spazio ciascuno	Sforare: la traccia dà anche l'articolazione
Schema operativo (facoltativo)	Se resta tempo: tempi, attori, gestione	Sacrificare la tavola per farlo

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Quali elaborati e quali limiti?	Lista di controllo
2	Leggi gli allegati	60 min	Dove sta l'area su ogni estratto? Cosa dicono?	Tabella estratto per estratto
3	Trova i vincoli di partenza	15 min	Bene culturale? Proprietà? Suolo?	Tre condizioni scritte
4	Strategia e macchie	45 min	Cosa resta, cosa si toglie, cosa entra?	Due schizzi, una scelta
5	Conti di controllo	20 min	Superfici, standard, parcheggi	Tabella breve
6	Tavola unica	130 min	Impianto, reti, 3 scenari	Tavola a penna e colori
7	Processo e schema operativo	30 min	Chi, quando, cosa cambia?	Tabella e barre dei tempi
8	Relazione	70 min	Perché queste scelte?	4 pagine

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
9	Rilettura	15 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 6 ore e 40, con 1 ora e 20 di margine sulle 8 ore.

3. Gli allegati: cosa si legge e cosa no

Ho riportato l'area su tutte le carte con le coordinate stampate sulle CTR e con il confronto dei tracciati. Le carte PS sono tutte allineate tra loro. I contenuti che seguono sono descrizioni di segni; i significati sono ipotesi.

Estratto	Sull'area si vede	Sull'intorno	Lettura mia, da confermare
PO, disciplina del suolo, 1:5.000	Campitura grigia a righe, sigla «C»; corpi neri a T a sud	Fascia arancione del tram; sigle P, E, V, C	La sigla «C» sembra un'attrezzatura; i corpi neri, il nucleo storico. Il grigio distingue l'area dal tessuto azzurro: è una disciplina speciale
PS 1, vincoli	Tutta l'area in rosso bruno	Stesso colore su altri isolati e sulle Cascine	Forse bene culturale esteso. Se è così, anche le demolizioni richiedono autorizzazione (D.Lgs. 42/2004, art. 21 c. 1 lett. a)
PS 2, invarianti	Nessun segno specifico	Campiture blu e grigie altrove	Nessuna invariante areale qui
PS 6, pericolosità da alluvioni	Tono azzurro più chiaro della carta	Toni più scuri poco a sud-ovest	Probabile classe più bassa tra quelle mappate: verifica
PS 7a, magnitudo	Nessun colore	Colori gialli e rossi poco a sud-ovest	Fuori dalle aree mappate per il reticolo principale
PS 8, sistema territoriale	Stesso colore del quartiere	Altri colori per le grandi aree	Nessuna distinzione
PS 9, dotazioni ecologiche	Nessun punto verde all'interno	Fascia verde chiara a est e lungo il tram; punti verdi diffusi	Fascia: probabile corridoio. Punti: alberi. L'area è un buco nella rete
PS 10, mobilità	Nessun segno	Tram, fermate, linea verde continua	Linea: probabile rete ciclabile
PS 11, attrezzature	Nessuna campitura colorata	Campi verdi e azzurri puntuali, linea verde	Dotazioni piccole e sparse: conferma il bisogno

> **Limite vero.** Senza legenda non posso dirti cosa prescrive il PO. Non ho le norme di attuazione. Per la prova: scrivi la tua lettura e dichiara che va riscontrata. Non attribuire al PO una regola che non hai letto.


Le tre condizioni di partenza

1. **Bene culturale.** Gli immobili dello Stato con più di settant'anni sono soggetti alla Parte II fino alla verifica (D.Lgs. 42/2004, artt. 10 c. 1 e 12 c. 1). La traccia parla di interesse storico: la verifica di interesse e il perimetro del vincolo vengono prima di tutto. Il capo sulla rigenerazione esclude gli edifici vincolati (LR 65, art. 122 c. 3 lett. e).
2. **Proprietà.** Il Genio Militare deve dismettere o concedere. Serve un accordo; se il bene è alienato, valgono le autorizzazioni del Codice (art. 55). Le procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa non le ho controllate.
3. **Suolo.** Area logistica militare: l'indagine ambientale precede gli orti e gli scavi (D.Lgs. 152/2006, parte IV, da riscontrare).

4. La lettura dell’area

Tavola: il luogo

Base: foto 1:2000 del PDF della traccia. Perimetro riportato dalla CTR 1:5000 con le coordinate.



1 **Villa e annessi**
Corpi scuri nel PO, con il giardino al centro. Li riconosco dal confronto tra PO e foto: è una lettura, non un dato.

2 **Giardino**
Unico suolo chiaramente verde dell’area.

3 **Grande capannone**
Tetto a falde, sano in apparenza. Candidato al riuso.

4 **Altri volumi e piazzali**
Capannoni, tettoie, asfalto: i «volumi obsoleti» della traccia.

5 **Tram T2 e fermata**
Fermata a meno di 100 m dal centro dell’area, posizione da PS 10.

6 **Strada a sud-est**
Accesso possibile. Traffico da verificare.

7 **Strada a nord-ovest**
Fronte con il tessuto denso: l'area oggi è un muro.

8 **Lato nord-est**
Lotti e parcheggi vicini. Aprire qui lega l'area al verde verso est.

9 **Tessuto denso**
Blocchi di 5 o più piani (stima dalle ombre), pochi spazi pubblici.

Viola: nucleo storico. Arancione: volumi da valutare. Il nome «via Torre degli Agli» non è scritto sulle carte allegate: non attribuisco un lato alla via, e tu fallo solo se lo sai.

I conti di controllo

La traccia non dà parametri. Questi numeri servono a capire l'ordine di grandezza. Misurati sulla foto: 0,254 m per pixel, dalle coordinate stampate.

Voce	Oggi	Progetto
Superficie dell'area, misurata (traccia: circa 20.000)	18.299	18.299
Superficie coperta, stima	7.892	4.844
Suolo sicuramente permeabile, stima	1.217	11.338
Permeabile su area	7%	62%

5. Le scelte, in ordine


1. **Prima aprire.** Dove il recinto è più inutile: davanti al tram, sul lato nord-est, a sud-est.
2. **La villa detta le regole.** Restauro e usi compatibili: servizi civici. È il cuore pubblico.
3. **Riusare il capannone migliore.** Tenere una struttura grande dà spazio economico per funzioni deboli.
4. **Togliere il resto, se il vincolo lo consente.** Da lì nasce il parco. Una tettoia resta aperta, come memoria e come riparo.
5. **Portare abitanti, poco e bene.** Il cohousing tiene vivo il luogo di sera e finanzia in parte. Sta a nord-est, lontano dal rumore del tram e dalla villa.
6. **Auto ai bordi.** Il tram è a due passi.

Alternativa scartata: densificare lungo il tram. Porterebbe più risorse, ma coprirebbe la villa dalla strada e chiuderebbe proprio il lato da aprire.

6. Gli elaborati

In aula tutto questo sta in **una sola tavola**, con tre riquadri: impianto, reti, scenari. Qui li separo per leggerli meglio.

Tavola: schema d’impianto



1 Casa di quartiere
Villa e annessi restaurati: sale civiche, biblioteca di quartiere, sportello, ambulatorio. Il restauro detta gli usi, non il contrario.

2 Officina sociale
Capannone riusato, 2.053 mq a terra e soppalchi. Coworking pubblico, laboratori, ciclofficina, spazio prove.

3 Tettoia
Struttura aperta di 474 mq, senza pareti. Mercato, eventi, riparo.

4 Cohousing
Due corpi di 3 piani, circa 32 alloggi. Sala comune a terra. Quota sociale da definire (LR 65, art. 63).

5 Piazza di ingresso
Dove oggi ci sono volumi e recinzioni, davanti al tram. È il segnale che l’area è aperta.

6 Giardino della pioggia
Raccoglie le acque del parco e dei tetti. Si allaga solo quando piove forte.

7 Orti condivisi
In cassoni fuori terra finché non si conosce il suolo.


8 **Giardino della villa**
Si apre al pubblico, con orari.

P **Parcheggio pubblico**
400 mq, su 348 minimi, vicino all'accesso sud-est.

R **Sosta di relazione**
202 mq per 200 mq di vendita ipotizzati, con uso pubblico negli orari di apertura.

Linee verdi tratteggiate: percorsi pubblici a raso. Frecce nere: varchi. Freccia tratteggiata a sud: varco solo se il vincolo e il disegno del muro lo ammettono.

Tavola: reti, percorsi, accessi, polarità



A **Verso nord-est e il parco**
Lungo la linea verde continua di PS 11 e 10: è la rete da agganciare. Il significato della linea è dedotto: l'estratto non ha legenda.

B **Verso il tram**
Fermata e asse T2, da PS 10 e PO.


C **Verso il parco di San Donato**
Lungo la fascia chiara di PS 9, il corridoio più vicino.

D **Verso viale Guidoni**
Grande viale a nord. Va raggiunto a piedi senza attraversare parcheggi.

E **Nuova polarità**
Oggi un vuoto impermeabile, domani un nodo tra tram, parco e isolati densi.

Tracciati riportati a mano dagli estratti PS 9, 10 e 11 sulla CTR: schema, non rilievo.

Tavola: scenari di uso nel tempo



Schemi di principio. Colori: ciò che è attivo in quello scenario. Grigio: ciò che resta in attesa. Attenzione ai vicini: gli usi serali vanno verificati con la classificazione acustica.

Le funzioni e i conti

Funzione	Dove	SE ipotizzata (mq)	Note
Casa di quartiere	Villa e annessi	2.834	SC 1.417 × 2 piani, tutti da verificare. È attrezzatura: non chiede standard, ne dà
Officina sociale	Capannone	2.464	SC 2.053 × 1,2. Coworking pubblico: è urbanizzazione secondaria (LR 65, art. 62 c. 5 lett. m)
Commercio di vicinato e bar	Parte dell'officina	300	Compresa nei 2.464. Vendita ipotizzata 200 mq
Cohousing	Lato nord-est	2.701	SC 900 × 3 piani. Nuova edificazione o sostituzione: da verificare col PO

Verifica	Calcolo	mq	Dove
Abitanti	2.701 ÷ 30	91 ab	DM 1444, art. 3
Standard residenza	91 × 18	1.638	Parco e attrezzature; parcheggi 227,5
Standard commercio	300 × 0,80	240	Art. 5 n. 2; parcheggi 120. In zona A o B si dimezza: non applico la riduzione
Parcheggi pubblici minimi	227,5 + 120	348	Progetto 400, 16 posti
Pertinenziali cohousing	8.102 mc ÷ 10	810	Interrato sotto la sagoma (900 mq) (art. 41-sexies; DPGR 39/R, artt. 24, 37)
Sosta di relazione	200 × 1	200	Progetto 202 (DPGR 23/R, artt. 8, 9). Il Comune può ridurla per interventi di rigenerazione (art. 9 c. 2 lett. e)

Se il coworking fosse privato, l'officina chiederebbe circa 1.971 mq di standard e 739 di pertinenziali: un altro progetto. Per il riuso dell'esistente la dotazione dipende dal tipo di intervento e dal regolamento comunale (DPGR 39/R, art. 37 c. 1): da verificare. Sui cambi d'uso vedi anche la C. Cost. 61/2026 in D7.

Bilancio delle superfici


Voce	mq	% area
Edifici storici, sagoma	1.417	7,7%
Officina sociale, sagoma	2.053	11,2%
Cohousing, sagoma	900	4,9%
Tettoia aperta	474	2,6%
Piazza di ingresso	1.514	8,3%
Parcheggi pubblici e di relazione	602	3,3%
Percorsi drenanti	1.111	6,1%
Orti condivisi	540	3,0%
Giardino della villa	1.217	6,7%
Parco, prati e giardino della pioggia	8.471	46,3%
Totale, pari all'area misurata	**18.299**	**100%**

Il processo partecipativo

Fase	Strumento	Con chi	Cosa cambia nel progetto
Ascolto, mesi 1-6	Mappatura collettiva, passeggiate, punto informativo al mercato e alla fermata	Residenti, scuole, università, associazioni, commercianti, militari che hanno lavorato lì	Priorità e funzioni mancanti; memoria dei luoghi
Scelta, mesi 6-12	Laboratori di quartiere su tre schemi; urban game con i mq	Gruppi misti, anche giovani e nuovi residenti	Peso di cohousing, officina, parco; posizione dei varchi
Prova, anni 2-3	Urbanistica tattica, autocostruzione nel piazzale, micro-urbanistica	Scuole, artigiani, cittadini	Usi che funzionano restano; gli altri si tolgono
Atto formale, anni 2-3	Programma di partecipazione, garante, osservazioni (LR 65, artt. 36-38; DPGR 4/R/2017)	Tutti	Le decisioni entrano nella scheda di piano; si motiva cosa non è accolto
Gestione, dall'anno 3	Tavolo di gestione, patti, bilancio pubblico annuale	Enti gestori, Comune, abitanti	Orari, regole, cambi d'uso degli spazi

Regola da scrivere: ogni fase si chiude con un rapporto pubblico, e c'è almeno una scelta davvero aperta. Altrimenti è consultazione di facciata.

Schema operativo: tempi, attori, gestione



Anni dall'avvio, stime. Le verifiche iniziali decidono tutto il resto.

Attore	Competenza	Forma
Ministero della Difesa e Agenzia competente (da riscontrare)	Proprietà, dismissione o concessione	Accordo con il Comune
Soprintendenza	Verifica di interesse, autorizzazioni (D.Lgs. 42/2004, artt. 12, 21)	Parere dal primo momento
Comune	Regia, piano, garante, patrimonio degli spazi pubblici	Piano operativo, convenzioni
Enti del Terzo settore	Casa di quartiere, officina	Co-progettazione (D.Lgs. 117/2017, art. 55)
Cittadini e gruppi informali	Orti, cura del verde e dei piazzali	Partenariato sociale (D.Lgs. 36/2023, art. 201). Regione: LR 71/2020, governo collaborativo dei beni comuni, testo non letto per intero
Soggetto attuatore e gruppo di abitanti	Cohousing, quota sociale	Convenzione (LR 65, artt. 63 e 109)
Università e scuole	Ricerca, monitoraggio, laboratori	Convenzioni

Modalità di attuazione

- **Subito:** usi temporanei, se il Comune li consente (DPR 380/2001, art. 23-quater). Solo su immobili legittimi e per interesse pubblico.
- **Poi:** scheda nel piano operativo (LR 65, art. 95 c. 3), piano attuativo con stralci (art. 107; art. 109 c. 3), o variante contestuale (art. 107 c. 3). Parti non vincolate: eventuale intervento di rigenerazione (artt. 123, 125, 126), con scheda e parametri.
- **VAS:** verifica o esclusione (LR 10/2010, art. 5 bis c. 2).

7. Relazione modello

Quattro paragrafi, come chiede la traccia. Circa 600 parole: stanno dentro le 4 pagine, con spazio per aggiungere dati e schizzi.

Analisi del contesto. L'area, circa 20.000 mq, ha a sud-ovest la via del tram T2 e tessuti densi sugli altri lati. La fermata è a meno di 100 m. Dentro: villa Carobbi con annessi e giardino, capannoni, tettoie, piazzali. La superficie coperta è di circa 7.900 mq e quasi tutto il resto è impermeabile: il solo suolo verde chiaro è il giardino, circa 1.200 mq. Dalla foto appare un recinto: lati di 110-180 m senza varchi evidenti, in un quartiere con pochi spazi pubblici. PS 11 e PS 9 mostrano una linea verde e una fascia alberata a pochi metri dal lato est: la rete c'è, l'area non ci entra. Gli estratti non hanno legenda: la lettura di colori e simboli è mia e va confermata. PS 1 marca tutta l'area con lo stesso colore del parco delle Cascine: la tratto come possibile vincolo esteso. La proprietà militare significa che niente si avvia senza un accordo con lo Stato.

Obiettivi e linee guida. Prima aprire, poi costruire. Quattro linee. *Permeabilità sociale:* due attraversamenti pubblici, dal tram al parco e da viale Guidoni a sud-est. *Mixité:* casa di quartiere nella villa, officina sociale e coworking nel capannone, cohousing di circa 32 alloggi, orti, mercato sotto una tettoia conservata. *Accessibilità universale:* percorsi a raso senza gradini, dal marciapiede del tram fino agli edifici; niente auto all'interno, parcheggi all'ingresso sud-est. *Flessibilità:* gli spazi aperti sono disegnati per tre usi nel tempo, anche notturni, e il programma resta aperto ai risultati del processo. La superficie coperta scende a circa 4.800 mq e quella permeabile sale a circa 11.300 mq, su una base di stime dalla foto. La villa guida tutto: il restauro precede ogni scelta d'uso.

Strumenti partecipativi. Il processo parte prima del disegno e cambia il disegno. Mappatura collettiva con passeggiate di quartiere, per sapere chi manca e cosa manca. Laboratori di quartiere per scegliere tra tre schemi alternativi, compresa l'opzione senza cohousing. Urban game sul bilancio degli spazi: ogni gruppo ha lo stesso numero di mq da assegnare e ne vede i costi. Micro-urbanistica e autocostruzione nel piazzale: panche, cassoni, ombre, per provare gli usi prima di decidere. Ogni fase termina con un rapporto pubblico: cosa si è sentito, cosa è stato accolto, cosa no e perché. Il garante dell'informazione e della partecipazione presidia gli atti formali (LR 65, artt. 36-38; DPGR 4/R/2017). Attenzione a chi di solito non viene: studenti, anziani, famiglie straniere; per loro servono incontri nelle scuole e al mercato.

Sostenibilità e gestione. Si tolgono pavimenti, si raccoglie la pioggia dei tetti nel giardino della pioggia, si alberano piazza e percorsi, si riusano le strutture e gli inerti. Il suolo va indagato prima di tutto (ex area logistica): orti in cassoni fino a quel momento. Gestione: il Comune tiene la titolarità degli spazi pubblici; casa di quartiere e officina in co-progettazione con il Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, art. 55); cura di spazi e verde con partenariato sociale (D.Lgs. 36/2023, art. 201); cohousing con un soggetto attuatore e un gruppo di abitanti, con quota sociale. Attuazione in due tempi: usi temporanei subito (DPR 380/2001, art. 23-quater), poi scheda nel piano operativo e piano attuativo per stralci (LR 65, artt. 95, 107, 109). Il capo sulla rigenerazione non copre gli edifici vincolati (art. 122 c. 3 lett. e): se usato, vale solo per la parte non vincolata. Un cruscotto pubblico segue visite, ore di apertura, suolo liberato, spese. Se dopo tre anni un uso non funziona, si cambia.

8. Come disegnarlo a mano

- **Tavola unica in tre riquadri:** a sinistra l'impianto, grande. A destra sopra le reti, piccole. Sotto una striscia con 3 o 4 scenari.
- **Base veloce:** ricalca la CTR con il lucido, solo perimetro, edifici tenuti, strade.
- **Scenari:** stessa pianta, fotocopiata a mano in piccolo: cambia solo il colore di ciò che è attivo.
- **Omino e freccia:** due o tre persone e una freccia per ogni varco spiegano più di una legenda.

9. Cosa portare a memoria

- **Rigenerazione:** LR 65, artt. 122, 123, 125, 126. Esclusi gli edifici vincolati (art. 122 c. 3).

- **Partecipazione:** artt. 36-38; DPGR 4/R/2017; art. 122 c. 1 lett. e.
- **Beni dello Stato:** D.Lgs. 42/2004, artt. 10, 12, 21, 55.
- **Usi temporanei:** DPR 380/2001, art. 23-quater.
- **Coworking** come urbanizzazione secondaria: art. 62 c. 5 lett. m.
- **Terzo settore e cittadini:** D.Lgs. 117/2017, art. 55; D.Lgs. 36/2023, art. 201.
- **Il metodo:** leggi gli allegati, scrivi le condizioni, apri, poi costruisci.

10. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2025 II T2, quartiere Corea	Processo, gestione, usi nel tempo	Patrimonio pubblico abitato, non area dismessa
2018 II T3, politica di rigenerazione	Art. 122 e seguenti, strumenti	Scala comunale, meno disegno
2016 I T1, lettura morfotipologica	Lettura del tessuto	Più analisi, meno gestione
2025 I T3, adattamento a Novoli	Stessi allegati, giardino della pioggia	Scala di quartiere, indicatori

11. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi:** LR 65, artt. 36, 38, 62, 63, 95, 107, 109, 122, 123, 125, 126; DM 1444/68, artt. 3, 4, 5; DPGR 39/R/2018, artt. 24, 37; DPGR 23/R/2020, artt. 8, 9; LR 10, art. 5 bis; D.Lgs. 42/2004, artt. 10, 12, 21, 55; DPR 380/2001, art. 23-quater. Su Normattiva: D.Lgs. 117/2017, art. 55; D.Lgs. 36/2023, art. 201. Per la LR 71/2020 ho letto solo titolo e indice.
- **Misurato:** perimetro dalla CTR, con le coordinate stampate: 18.299 mq contro i circa 20.000 della traccia. Edifici ricalcati sulla foto, a mano: stime.
- **Riconosciuto, non provato:** posizione sulle carte PS e PO, per confronto di forme. Corpi della villa, per confronto tra PO e foto. Fermata, riportata da PS 10. Altezze del tessuto, dalle ombre.
- **Mancante: legende di tutti gli estratti**, norme del PO e del PS, stato del vincolo, dati sul suolo, popolazione e dotazioni in numeri, nomi delle vie sull'area. Non invento nulla di tutto questo.
- **Mie ipotesi:** programma, piani, superfici, vendita, 85 mq per alloggio, tempi, soggetti. Sono una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione.