Svolgimento guidato: piano attuativo a margine e parco agrourbano

UNIFI, I sessione 2026, traccia 2. Assetto, planivolumetrico, standard, mobilità, asse verde e parco. È un esempio di metodo su un caso inventato: una soluzione possibile, da rifare a mano con le tue scelte.

La consegna della traccia

UNIFI, I sessione 2026, prova pratica, Pianificatore territoriale sez. A, traccia 2: solo sintesi ufficiale.

Sintesi delle tracce, pagina 3: `03_TRACCE/UNIFI_avvisi_e_altre/26_1_architettura_tracce_prova_pratica_primo_scritto.pdf`

2. Piano attuativo di un ambito di trasformazione residenziale a margine urbano

Definizione dell'assetto dell'ambito AT, dell'impianto planivolumetrico, degli standard, della mobilità, dell'asse verde e del parco agrourbano in continuità con il Parco P.

Allegati di riferimento, comuni alle tracce 2 e 3:

Il testo disponibile si ferma qui, dopo i due punti: l'elenco degli allegati non c'è. Non esistono altri dati: il testo integrale della traccia non è disponibile.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

> **Prima di leggere.** La traccia è nota **solo in sintesi e senza allegati**. Della prova esistono due righe: nessuna carta, nessun dato di SE o ST, nessun elenco di elaborati. La sintesi nomina l'ambito AT e il Parco P; le strade S1, S2 e S3 compaiono solo nella riga sugli allegati della traccia 3. **Tutto il resto è un caso-tipo inventato:** forma, misure, funzioni, posizione di strade e parco. Non è il luogo della prova e non descrive gli allegati. Conta il metodo. Fermati dopo la sezione 4 e fai da te conti e macchie.

1. Cosa chiede davvero la traccia

La parola che decide è **«a margine»**. Non stai disegnando un quartiere con accanto un parco. Stai disegnando il passaggio dalla città alla campagna. La LR 65 chiede al piano attuativo proprio questo: elementi utili all'inserimento nel contesto, «con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale» (art. 109 c. 1 lett. g).

Il secondo nodo è il **parco agrourbano**. Il termine non compare nella LR 65 né nella Disciplina del PIT in cartella (ricerca nel testo). Quindi devi dire tu che cosa intendi, con le parole della norma: «aree agricole periurbane a valenza multifunzionale» (LR 65, art. 62 c. 7); ambiti periurbani, con orti sociali e agricoltura multifunzionale (artt. 64 c. 3 lett. b e 67); «agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani» (PIT, Disciplina, art. 9 c. 2 lett. c). Gli Abachi del PIT, al tessuto T.R.7, parlano di una «cintura verde» con orti, frutteti, giardini, percorsi e parchi agricoli.

Il terzo nodo è un tranello: **un campo coltivato non è uno standard.** Il DM 1444 conta spazi pubblici «attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili» (art. 3 lett. c). Se copri i 9 mq per abitante con il parco agrourbano, il conto non regge. Tieni separati i due bilanci.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Assetto dell'ambito AT	Tavola, bilancio che somma alla ST	Disegnare prima di sapere dove passa il perimetro del territorio urbanizzato
Impianto planivolumetrico	Tavola con piani, sagome, allineamenti (art. 109 c. 1 lett. b)	Edifici senza piani; stesse altezze verso città e verso campi

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Standard	Tabelle con norme	Contare i campi o le fasce lungo strada come verde
Mobilità	Tavola delle reti, due sezioni	Portare auto su S3; dimenticare gli attraversamenti
Asse verde	Sezione, tavola, ruolo dichiarato	Un'aiuola lunga, senza capi: deve legare due luoghi
Parco agrourbano, in continuità con P	Tavola, tabella dei regimi	Un parco senza gestore; un confine chiuso verso P

La sintesi non elenca gli elaborati. La lista viene dalle parole della riga e dall'art. 109. Se in aula il testo integrale chiede altro, vale quello.

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Quali elaborati, quali dati?	Lista
2	Leggi le carte	40 min	Dove stanno S1-S3, P, il perimetro?	Lucido
3	**Regole del luogo**	20 min	Cosa si può fare e dove?	Tabella per casi
4	Conti	40 min	Abitanti, standard, sosta?	Tabelle
5	Macchie	40 min	Dove stanno i fronti e l'asse?	Due alternative, una scelta
6	Bilancio	20 min	Le superfici tornano?	Tabella alla ST
7	Planivolumetrico	130 min	Strade, lotti, edifici, parco	Tavola a penna
8	Sezioni e reti	35 min	Si capisce il margine?	Tre sezioni, uno schema
9	Regimi e convenzione	20 min	Chi tiene il parco?	Tabella
10	Relazione	50 min	Perché queste scelte?	Testo
11	Rilettura	20 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 7 ore e 10, sulle 8 ore delle altre prove pratiche in cartella: la sintesi non indica la durata. Metodo completo nella scheda sul piano attuativo.


3. Il caso-tipo, tutto inventato

Serve per avere numeri su cui ragionare. I nomi AT, S1, S2, S3 e P vengono dalla sintesi: il ruolo che do loro è una mia ipotesi. In aula sostituisci ogni riga di questa tabella con i dati veri.

Dato	Valore inventato	Perché lo fisso
Ambito AT	ST 60.000 mq, 300 × 200 m, piano	Una forma semplice: i conti si seguono
SE residenziale libera	7.000 mq	Programma tipico di un ambito residenziale
SE di edilizia residenziale sociale	1.500 mq	Quota da fissare nel piano operativo (LR 65, art. 63 c. 3)
SE di commercio di vicinato	500 mq, di cui 300 di vendita	Per avere un minimo di servizi di prossimità
Indice territoriale	0,15 mq/mq	Conseguenza: non è un dato
Altezze ammesse	Fino a 3 piani	Come le case esistenti a nord (inventate)
Perimetro del territorio urbanizzato	A 125 m da S1	Il caso più istruttivo: il parco sta fuori

Tavola: il caso-tipo

Schema di principio, disegnato in scala sul caso inventato. Non è una carta della traccia.



1 **S1, strada di quartiere**
Ipotesi: larga 10 m, porta in città, ha i servizi di rete. Le case a nord stanno a 8 m dal ciglio e hanno 3 piani.

2 **S2, strada locale**
Ipotesi: larga 10 m. Sale lungo il lato ovest e prosegue verso la campagna.

3 **S3, strada poderale**
Ipotesi: bianca, 8 m tra cigli, senza traffico. Finisce contro il Parco P.

4 **Parco P**
Ipotesi: parco pubblico esistente, lungo tutto il lato est. Il parco agrourbano deve stare in continuità: è il solo vincolo che la traccia dichiara.

5 **Perimetro del territorio urbanizzato**
Ipotesi: corre a 125 m da S1. Sopra la linea si può costruire residenza, sotto no.

6 **Fosso campestre**
Ipotesi: corre parallelo a S3 e scola verso est. Trattato per prudenza come reticolo: fascia di 10 m.

7 **Tessuto a nord**
Ipotesi: case in linea e villette. A sud dell'ambito, solo campi.

Prima dei conti: le regole del luogo

Dove passa il perimetro cambia il progetto. In aula è la prima cosa da cercare sugli allegati. Se non c'è, scrivi quale caso assumi.

Se…	Regola	Conseguenza
Tutto l'ambito è nel territorio urbanizzato	LR 65, art. 4 c. 3: ne fanno parte anche i parchi urbani. Attenzione al c. 5 lett. a: non lo sono le aree rurali intercluse in continuità con le aree rurali periurbane	Il parco può essere progettato come dotazione urbana. Devi però difendere il perimetro dato
Residenza dentro, parco fuori (il mio caso)	Art. 4 c. 2: niente nuova residenza fuori. Art. 64 cc. 1-3 e art. 67: ambito periurbano	Il parco resta territorio rurale, senza nuova edificazione residenziale. Da leggere nel piano operativo se ne è ammessa l'inclusione nell'ambito
Parco fuori, con opere	Art. 25 c. 1: conferenza di copianificazione per previsioni del piano operativo con impegno di suolo fuori dal perimetro. Esenti, tra le altre, difesa idraulica e opere pubbliche (c. 2 lett. b e d)	Percorsi permeabili e colture non sembrano impegno di suolo: è una mia lettura. La sala civica nel parco, invece, sì: non metterla
Residenza fuori dal perimetro	Art. 4 c. 2	Non si fa. Se la carta lo disegna così, dichiaralo in testa alla relazione
Fosso del reticolo	LR 41/2018, art. 3 c. 1: fasce di 10 m senza costruzioni, manufatti e trasformazioni morfologiche. Ammessi fruibilità pubblica e itinerari ciclopedonali (c. 2 lett. e, f), alle condizioni del c. 5	Il percorso può stare in fascia; orti con capanni no
Rischio idraulico o geologico	LR 65, art. 95 c. 5 lett. c; art. 104; DPGR 5/R/2020	La fattibilità viene prima del disegno. Sul caso-tipo non ho dati

Anche dentro il perimetro, un nuovo impegno di suolo è ammesso solo se non ci sono alternative di riuso e deve concorrere alla riqualificazione (art. 4 c. 8). Le dotazioni e le reti sono condizione (art. 4 c. 10). Scrivilo: è la giustificazione dell'intervento.

4. I conti

Abitanti e standard

Abitanti: 8.500 ÷ 30 = 283,3, arrotondato a **284**. Il 30 nasce dai 25 + 5 mq per abitante del DM 1444, art. 3. Se il Comune ha un altro indice insediativo, usa quello (DPGR 39/R, art. 2). Alloggi, a 85 mq l'uno: circa 100, di cui 18 ERS. Ipotesi mia.

Funzione	Calcolo	mq	Di cui
Residenza ed ERS (DM 1444, art. 3)	284 × 18	**5.112**	Istruzione 1.278 · interesse comune 568 · verde 2.556 · parcheggi 710
Commercio (art. 5 n. 2)	500 × 0,80	**400**	Almeno 200 a parcheggio
Totale minimo		**5.512**	Parcheggi pubblici minimi: **910** mq, circa 36 posti

Tre note. Uso 18 mq, con zona C integrale (art. 4 n. 3). Nei comuni fino a 10 mila abitanti previsti scendono a 12 mq, con 3.408 mq invece di 5.112: controlla il comune. Lo stesso comma alza il verde a 15 mq se la zona C è contigua a connotati naturali particolari: un parco urbano non sembra rientrarci, ma se il fosso fosse un corso d'acqua importante rileggilo. L'alloggio sociale è standard aggiuntivo (LR 65, art. 63 c. 3): non sostituisce i minimi. I 5 mq dell'art. 3 includono già negozi di prima necessità: sommare anche l'art. 5 è una scelta prudente.

Parcheggi privati

Un metro quadrato ogni 10 mc, sul volume virtuale (DPGR 39/R, artt. 24 c. 3 e 37), con spazi di manovra compresi. L'art. 37 rinvia alla L. 1150/42, art. 41-sexies, e consente misure superiori con norma comunale.

Funzione	SE × altezza	Volume (mc)	Stanziale (mq)	Posti a 25 mq
Residenza ed ERS	8.500 × 3,00	25.500	2.550	102
Commercio	500 × 3,50	1.750	175	7
Totale		**27.250**	**2.725**	**109**

Sosta di relazione: 300 mq di vendita ipotizzati, tutti di vicinato, quindi **300 mq**, 1 per 1 (DPGR 23/R, art. 9 c. 1). Su area privata, o altrove con uso pubblico garantito nelle ore di apertura (art. 8 c. 3). Il 10% al personale (art. 8 c. 4). Sosta privata complessiva: **3.025 mq**.

Ci sta nei lotti?

Su questo caso sì, e a raso. La densità è bassa: 0,58 mq/mq sulla SF. Non servono interrati, che tra l'altro non sono permeabili (DPGR 39/R, art. 25 c. 1). Se il testo vero desse più SE, rifai questa tabella per prima.

Lotto	SF	SC	SE	Stanziale	Relazione	Sosta disegnata	Libero	Minimo 25%	Esito
A1	4.700	1.050	3.150	945	0	960	2.690	1.175,0	Sì
A2	4.794	1.050	3.150	970	300	1.280	2.464	1.198,5	Sì
B1	4.100	900	1.800	540	0	550	2.650	1.025,0	Sì
B2	1.968	450	900	270	0	270	1.248	492,0	Sì
Totale	**15.562**	**3.450**	**9.000**	**2.725**	**300**	**3.060**	**9.052**	**3.890,5**	Sì

Per prudenza non conto la sosta drenante come permeabile, anche se l'art. 25 c. 2 lo consentirebbe a certe condizioni. Indice di copertura 22% (art. 16). La SC è SE ÷ piani: semplificazione d'esame, senza muri né androni. La ST è la stessa in tutto il testo.

Bilancio delle superfici

Voce	mq	% di ST
Strade interne	3.276	5,5%
Lotti, superficie fondiaria	15.562	25,9%
Parcheggio pubblico	1.092	1,8%
Area per attrezzature	1.968	3,3%
Passaggi pedonali verdi	1.302	2,2%
Verde pubblico attrezzato	6.800	11,3%
Asse verde	7.500	12,5%
Parco agrourbano: orti sociali	4.000	6,7%
Parco agrourbano: frutteto e prato comune	3.500	5,8%
Parco agrourbano: area per la laminazione	2.800	4,7%
Parco agrourbano: campi in produzione	9.200	15,3%
Parco agrourbano: fascia del fosso	3.000	5,0%
Totale, pari alla ST	**60.000**	**100%**

Calcolato nel codice dai rettangoli della tavola, con un controllo a maglia di 1 m: ogni metro quadrato sta in una sola voce. I percorsi, circa 853 m a 3 m di larghezza, corrono dentro le altre voci e non vanno sommati.


Verifica

Voce	Minimo	Progetto	Esito
Parcheggi pubblici (DM 1444, artt. 3 e 5; DPGR 39/R, art. 39)	910	1.092, circa 43 posti	Sì
Istruzione e interesse comune (art. 3 lett. a, b)	1.846	1.968	Sì, come area riservata
Verde per la residenza (art. 3 lett. c)	2.556	6.800, solo verde attrezzato	Sì
Quota restante del commercio (art. 5 n. 2)	200	Nello stesso verde	Sì: ne avanzano 4.044
Asse verde	Nessun minimo	7.500	In più: non conteggiato
Parco agrourbano	Nessun minimo	22.500	In più: non conteggiato
Sosta stanziale (DPGR 39/R, art. 37)	2.725	2.760	Sì
Sosta di relazione (DPGR 23/R, art. 9)	300	Nel lotto A2	Sì, sulla vendita ipotizzata
Permeabilità fondiaria 25% (DPGR 39/R, art. 26 c. 2)	Per ogni lotto	Vedi tabella	Sì


5. Le macchie e la scelta

Con questi conti provi due impianti. Sono le stesse due macchie che la traccia 3 confronta con una griglia.

Macchia 1: tutto su S1, 4 piani



Macchia 2: due fronti e asse, 3 e 2 piani



Beige: lotti. Nero: edifici. Grigio: strade. Verde: spazi pubblici. Giallo chiaro: parco agrourbano. Azzurro: attrezzature. Stessa SE nelle due macchie.


1. **Prima il perimetro.** Tutti i lotti stanno sopra la linea dei 125 m. Niente di abitato oltre.
2. **Poi le due connessioni.** Est-ovest, S2 - Parco P. Nord-sud, S1 - campagna. Dove si incrociano c'è il cuore dello spazio pubblico.
3. **Due fronti.** Su S1 tre piani, come le case di fronte. Sull'asse due. Il fronte scende verso i campi.
4. **Niente auto sul bordo.** La strada interna sta a nord dei lotti B: verso il parco si esce a piedi.
5. **Attrezzature all'incrocio.** Stanno sull'asse e sulla strada, raggiungibili a piedi da tutto il quartiere.
6. **Il parco a strati.** Più pubblico vicino alle case, più agricolo lontano. Il punto basso si tiene libero per l'acqua.

Macchia scartata: tutto su S1. Impermeabilizza meno e costa meno opere, ed è un risultato serio: lo vedi nei numeri della traccia 3. La scarto perché lascia il parco senza fronte e senza percorsi, e alza tutto a 4 piani contro case di 3. Scelta mia.

6. Gli elaborati

Tavola: planivolumetrico

Schema in scala sul caso inventato. A 1:1000 lo riporti sugli allegati veri.



A **Lotti A, su S1**
9.494 mq. Quattro corpi in linea di 3 piani, 42 × 12,5 m. Ricuciono il fronte verso la città. Sul lotto est, in viola, i negozi al piano terra; in rosso l'ERS.

B **Lotti B, sull'asse**
6.068 mq. Tre corpi di 2 piani, 36 × 12,5 m. Guardano l'asse verde e abbassano il fronte verso i campi.

S **Attrezzature**
1.968 mq riservati a istruzione e interesse comune. Nessuna SE nel conteggio: è un'area, non un edificio.

P **Parcheggio pubblico**
1.092 mq, circa 43 posti. Serve anche da porta del Parco P.

V **Verde pubblico attrezzato**
6.800 mq. Gioco, sport leggero, alberi. È ciò che conta come standard.

AV **Asse verde**
7.500 mq, 25 m di larghezza, da S2 al Parco P. Doppio filare, ciclopedonale, fossetto vegetato.

p **Passaggi pedonali**
1.302 mq. Da S1 all'asse, e dall'asse dentro il parco. Tratteggio verde: percorsi ciclopedonali.

O **Orti sociali**
4.000 mq, subito sotto il perimetro. Siepe e filare fanno il bordo.

F **Frutteto e prato comune**
3.500 mq. Il tratto più pubblico del parco: raccordo tra le case e i campi.

L **Area per la laminazione**
2.800 mq, prato con un invaso al punto basso (ipotizzato a est). Volume da studio idraulico: qui non è calcolato.

C **Campi in produzione**
9.200 mq. Restano agricoli e privati, con passaggio pubblico sul bordo.


D **Fascia del fosso**
3.000 mq. Dieci metri liberi, con il percorso che porta al Parco P.

Numeri sugli edifici: piani. Corpi di colore arancio: residenza libera; viola: con negozi al piano terra; rosso: ERS. I negozi stanno sul passaggio pedonale, dove passano tutti. L'ERS è nel fronte più visibile, con la stessa tipologia: nessuna separazione sociale.

Edificio	Sagoma	Piani	SE	Funzioni
a1	42 × 12,5 m	3	1.575	Residenza 1.575
a2	42 × 12,5 m	3	1.575	Residenza 1.575
a3	42 × 12,5 m	3	1.575	Residenza 1.075 · Commercio 500
a4	42 × 12,5 m	3	1.575	Residenza 75 · ERS 1.500
b1	36 × 12,5 m	2	900	Residenza 900
b2	36 × 12,5 m	2	900	Residenza 900
b3	36 × 12,5 m	2	900	Residenza 900
Totale			**9.000**	

Distanza da verificare (DM 1444, art. 9)	Regola	Misura sul disegno	Esito
Corpi affiancati di testa	10 m tra pareti finestrate; in zona C, almeno l'altezza del più alto	10 m tra le testate	Sì, se l'altezza resta entro 10 m. Testate cieche, oppure norma planivolumetrica (ultimo comma)
Fronti A e B, oltre la strada interna di 12 m	Sede stradale + 7,50 m per lato = 27 m	46,5 m	Sì
Fronti A e case su S1, inventate	10 + 15 = 25 m	8 + 10 + 8 = 26 m	Sì, sulle ipotesi

Sezione della strada interna



Sezione dell’asse verde





Tavola: mobilità e percorsi

Rosso: accesso principale. Arancio: strade di servizio al quartiere. Verde: percorsi ciclopedonali.



1 **S1**
Accesso principale. Il nuovo innesto è uno solo, con attraversamento pedonale rialzato.

2 **S2**
Accesso secondario. Serve solo il tratto nord: a sud del nuovo incrocio non si rafforza.

3 **Strada interna est-ovest**
Lega S2 a S1. Zona a bassa velocità, filare a sud.

4 **Tratto nord-sud**
Chiude l’anello su S1. Senza di esso, tutto il traffico peserebbe su S2.

5 **S3**
Niente auto dei residenti. Solo mezzi agricoli e accesso di servizio al parco.

6 **Dorsale dell'asse verde**
S2 - Parco P: la spina est-ovest. 300 m a 3 m di larghezza.

7 **Passaggio**
S1 - asse - parco: la spina nord-sud. Attraversa la strada interna a raso, in un punto rialzato.

8 **Percorso del fosso**
Seconda porta verso il Parco P.

9 **Raccordo nel parco**
Chiude l'anello tra l'asse e il fosso.


10 **Sosta pubblica**
Vicina a S1 e al Parco P. Non si entra nell'ambito per parcheggiare.

11 **Prima porta del Parco P**
In testa all'asse.

12 **Seconda porta del Parco P**
In testa al percorso del fosso.

Non ho stimato il traffico: servono parametri di generazione che non ho in fonte. La verifica va chiesta (LR 65, art. 4 c. 10 lett. d). Fermate del trasporto pubblico: sconosciute. Se S1 è servita, l'accesso pedonale principale va sulla fermata (art. 95 c. 5 lett. e).

Sezione del margine



Scala unica per lunghezze e altezze. Altezza del corpo e alberi sono ipotesi. Tutte le sezioni sono di progetto: controlla la categoria delle strade (DM 5/11/2001, non riscontrato).

L'asse verde: tre compiti, non uno

Compito	Come	Regola o limite
Connessione ecologica	Doppio filare continuo, fossetto vegetato, niente recinzioni	Verde di connessione ecologica (DPGR 32/R, art. 17 c. 3 lett. b); LR 65, art. 62 c. 5 lett. l. Specie da scegliere dopo un rilievo
Connessione fruitiva	Ciclopedonale da S2 al Parco P, con attraversamento rialzato di S2	LR 65, art. 62 c. 1 lett. b
Governo delle acque	Il fossetto porta verso il punto basso e l'area di laminazione	Art. 62 c. 1 lett. e. Pendenze e volumi da progetto, qui non calcolati

Il parco agrourbano: chi, come, a che titolo

Parte	mq	Proprietà proposta	Gestione proposta	Conta come standard?
Orti sociali	4.000	Pubblica, ceduta	Concessione ad associazione, con regolamento	No: scelta prudente
Frutteto e prato comune	3.500	Pubblica, ceduta	Comune o associazione	No: sarebbe discutibile fuori dalla zona C

Parte	mq	Proprietà proposta	Gestione proposta	Conta come standard?
Area per la laminazione	2.800	Pubblica, ceduta	Comune e soggetto competente sulle acque	No: è un'opera
Campi in produzione	9.200	Privata	Coltivatore, patto scritto in convenzione	No
Fascia del fosso	3.000	Pubblica o con servitù	Da concordare con il soggetto competente	No

Il punto debole è la gestione. Un parco che nessuno tiene diventa incolto in pochi anni. Dì chi lo tiene e con quali risorse. Manufatti per orti: in territorio rurale solo se il piano li prevede, con le condizioni del DPGR 63/R, art. 12. Non ho inventato costi: servono fonti e prezzi del luogo.

Convenzione: l'ossatura

Voce	Contenuto proposto	Norma
Cessioni	Aree pubbliche: 35.238 mq, 58,7% di ST	LR 65, art. 115 c. 1 lett. a
Opere	Strade, reti, sosta pubblica, asse, verde, percorsi, laminazione. Attrezzatura: area riservata, edificio da definire	Art. 115 c. 1 lett. b; art. 62 cc. 4 e 5
Tempi	Non oltre dieci anni	Artt. 110 c. 1 e 115 c. 1 lett. c
Stralci	1: strada, reti, asse e laminazione. 2: lotti A. 3: lotti B. 4: resto del parco, con quote legate ai titoli	Art. 109 c. 3: opere e garanzie per ogni stralcio
Garanzie	Finanziarie, per ogni stralcio	Art. 115 c. 1 lett. d
ERS	1.500 mq, modalità da piano operativo	Art. 63 cc. 3 e 5
Decadenza	Se la convenzione non è stipulata entro cinque anni, salvo proroga	Art. 95 cc. 11 e 12
Espropri	Non previsti se i proprietari aderiscono. In caso di consorzio, regole dell'art. 108	Artt. 107 c. 2, 108, 109 c. 1 lett. f

Il quadro è da lottizzazione di iniziativa privata. Con più proprietà, serve perequazione se il piano operativo la prevede (art. 95 c. 3 lett. h; art. 109 c. 2 lett. c). Il 58,7% ceduto è alto: se il piano operativo non lo prevede, va motivato e bilanciato. Altrimenti il privato non firma.

VAS e procedura

Il piano attuativo conforme non va a VAS né a verifica se il piano operativo è già stato valutato e fissa localizzazione, indici, usi e contenuti planivolumetrici (LR 10/2010, art. 5 bis c. 2). Altrimenti sì. Procedura: adozione, deposito di trenta giorni con avviso sul BURT, osservazioni, approvazione (LR 65, art. 111 cc. 3-5). Il contenuto minimo sta nell'art. 109: usalo come lista di controllo.

7. Relazione modello

Circa 390 parole. La sintesi non dà limiti: resta breve.

> **Impostazione.** L'ambito è su un margine urbano e la traccia lega residenza, asse verde e parco. Il fine pubblico è chiudere il fronte della città e dare al quartiere un accesso al Parco P e alla campagna che oggi manca (LR 65, art. 62 c. 1 lett. a e b). La residenza sta interamente dentro il territorio urbanizzato (art. 4 c. 2). Il parco, oltre il perimetro, non contiene nuova edificazione. Lo strumento è il piano attuativo previsto dal piano operativo (art. 95 c. 3 lett. a; artt. 107 e 109).
>
> **Impianto.** Due fronti. Su S1, quattro corpi di 3 piani riprendono altezza e allineamento delle case esistenti. Sull'asse, tre corpi di 2 piani abbassano l'edificato verso i campi. La strada interna lega S1 e

S2; S3 resta senza auto. Dal punto di vista della circolazione, l'anello evita che il nuovo traffico gravi su una sola strada: la capacità va comunque verificata (art. 4 c. 10 lett. d).

Spazi aperti. L'asse verde, largo 25 m, va da S2 al Parco P ed è il verde di connessione (DPGR 32/R, art. 17 c. 3 lett. b). A sud, il parco agrourbano ha cinque parti con regimi diversi: orti, frutteto e prato, laminazione, campi, fascia del fosso. I campi restano privati e coltivati, con passaggio pubblico sul bordo. Il parco prosegue nel Parco P con due accessi.

Verifiche. 284 abitanti teorici, standard minimi 5.512 mq (DM 1444, artt. 3 e 5). Conto come standard solo il verde attrezzato, 6.800 mq contro 2.756 richiesti: asse e parco sono in più, e non sostituiscono il minimo. Parcheggi pubblici 1.092 su 910 mq. Sosta privata 2.725 mq e relazione 300 mq sulla vendita ipotizzata, tutte nei lotti. Permeabilità oltre il 25% su ogni lotto. Bilancio pari alla ST.

Attuazione. Convenzione con cessione delle aree pubbliche, opere a carico dei proponenti e garanzie (LR 65, artt. 109 e 115). Quattro stralci: strada e asse, lotti A, lotti B, parco. L'ultimo non resta indietro: una quota del parco parte con ogni lotto, altrimenti il fine pubblico si perde. Gestione del parco da definire prima dell'approvazione.

Limiti. Non conosco gli allegati. Questa relazione lavora su un caso-tipo: ogni misura è un'ipotesi da sostituire con la carta.

8. Come disegnarlo a mano

- **Ordine:** perimetro dell'ambito, linea del territorio urbanizzato, strade, asse, lotti, edifici, sosta, parco, alberi. Le scritte per ultime.
- **A 1:1000:** 1 mm vale 1 m. Un corpo è 42 × 12,5 mm; l'asse è largo 25 mm.
- **Parco:** righe per i campi, quadretti per gli orti, puntini per il frutteto. Niente altro.
- **Margine:** una sola sezione lunga, dalla strada a S3, vale più di tre scritte.
- **Colori:** tre soli. Verde per il pubblico, giallo per l'agricolo, arancio per i lotti.

9. Cosa portare a memoria

- **Art. 4 c. 2 LR 65:** niente nuova residenza fuori dal territorio urbanizzato. Cc. 8 e 10: alternative e condizioni.
- **Art. 109 LR 65:** il contenuto del piano attuativo. La lett. g del c. 1 cita il margine.
- **Art. 115 LR 65:** cosa contiene una convenzione di lottizzazione.
- **Artt. 62, 64 c. 3 lett. b, 67 LR 65:** margine, ambiti periurbani, orti sociali.
- **DM 1444, art. 3 lett. c:** «effettivamente utilizzabili», senza fasce lungo strada. Quindi i campi non sono standard.
- **Fasce di 10 m:** LR 41/2018, art. 3.
- **Il ragionamento:** dov'è il perimetro? Chi tiene il parco? Quale fronte vedo dalla campagna?

10. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2026 I T3, multicriteri	Stesso ambito, stessi conti	Non disegni un piano: confronti tre scenari
2024 II T1, nuova centralità	Conti, bilancio, sezioni	Lì c'è la SF data e gli interrati
2018 II T1, P.A. con 20 alloggi	Conti e convenzione	La bozza di convenzione diventa un elaborato

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2016 II T3, fascia città-campagna	Regimi del parco, sezione del margine	Scala più ampia, senza lotti
2013 II T3, agricoltura periurbana	Orti, campi, patti	Il cibo diventa il tema

11. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi in cartella:** LR 65, artt. 4, 25, 62, 63, 64, 67, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 115; LR 10/2010, art. 5 bis; LR 41/2018, art. 3 cc. 1-2; DM 1444/68, artt. 3, 4, 5, 9; DPGR 39/R/2018, artt. 2, 16, 24, 25, 26, 37, 39; DPGR 23/R/2020, artt. 8, 9; DPGR 32/R/2017, art. 17; DPGR 63/R/2016, art. 12; PIT, Disciplina, art. 9 c. 2 lett. c; Abachi del PIT, tessuto T.R.7.
- **Riscontrato solo in parte:** LR 41/2018, art. 3 c. 5 (citato, condizioni non riportate). DPGR 5/R/2020: solo oggetto e indice; LR 65, art. 104: solo come richiamo.
- **Non riscontrato:** L. 1150/42, art. 41-sexies, non è in cartella: lo cito perché ci rinvia il DPGR 39/R, art. 37. DM 5/11/2001, non in cartella. Piano operativo, schede e allegati dell'ambito: non disponibili.
- **Inventato:** tutto il caso-tipo. Forma, ST, SE, ERS, vendita, ruolo e misure di S1-S3, Parco P, tessuto, fosso, perimetro, altezze, alloggi da 85 mq. Nessuno di questi dati viene dalla traccia.
- **Non stimato per mancanza di fonti:** traffico, volume di laminazione, costi delle opere, resa degli orti, specie vegetali. Non ho riportato soglie o casi studio a memoria.
- **Mie letture:** campi fuori dagli standard; percorsi permeabili senza impegno di suolo ai fini dell'art. 25; significato di «parco agrourbano». Sono una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione. Se il testo integrale dice altro, vale quello.