

Documento de Estratégia de Testes — SmartIT

1. Funcionalidades Principais

1.1 Autenticação de Usuário (Login)

Regras de Negócio:

- O usuário deve informar e-mail e senha válidos
- O e-mail deve estar previamente cadastrado
- A senha deve corresponder ao usuário
- Após login válido, o usuário é redirecionado para o sistema
- Em caso de erro, deve exibir mensagem apropriada

Casos de Teste:

CT01 — Login com credenciais válidas (Positivo)

- Entrada: e-mail e senha corretos
- Resultado esperado: login realizado com sucesso e redirecionamento
- Tipo: E2E

CT02 — Login com senha incorreta (Negativo)

- Entrada: e-mail válido + senha errada
- Resultado esperado: mensagem de erro "credenciais inválidas"
- Tipo: Integração

1.2 Cadastro de Usuário

Regras de Negócio:

- Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos
- O e-mail deve ser único
- A senha deve ter tamanho mínimo (ex: 6 caracteres)
- Confirmação de senha deve coincidir

Casos de Teste:

CT03 — Cadastro com dados válidos (Positivo)

- Entrada: dados completos e válidos

- Resultado esperado: usuário cadastrado com sucesso
- Tipo: E2E

CT04 — Cadastro com e-mail já existente (Negativo)

- Entrada: e-mail já cadastrado
- Resultado esperado: mensagem de erro informando duplicidade
- Tipo: Integração

1.3 Listagem de Dados (Ex: Usuários ou Itens)

Regras de Negócio:

- Apenas usuários autenticados podem visualizar a lista
- A lista deve ser carregada corretamente da API
- Deve exibir mensagem caso não existam dados

Casos de Teste:

CT05 — Listagem com dados disponíveis (Positivo)

- Entrada: usuário autenticado
- Resultado esperado: lista exibida corretamente
- Tipo: Integração

CT06 — Listagem sem autenticação (Negativo)

- Entrada: usuário não autenticado
- Resultado esperado: acesso negado ou redirecionamento para login
- Tipo: Unitário *(ou Integração, dependendo da implementação do guard de rota)*

2. Classificação dos Testes

- Unitário: valida funções isoladas (ex: validação de senha, verificação de login)
- Integração: valida comunicação entre frontend e backend (ex: API de login)
- E2E (End-to-End): simula fluxo completo do usuário

3. Considerações Finais

- Priorizar testes E2E para fluxos críticos (login e cadastro)
- Automatizar testes com ferramentas como:

- Cypress (E2E)
- Jest (Unitários)
- Testing Library (Componentes)