Vos exercices d'entraînement :

Exercice 1:

Le soleil se trouve à une distance approximative de 150 000 000 km

1) Calcule à combien de minute-lumière se trouve le soleil.

On veut calculer en combien de minute la lumière du soleil nous parvient. On sait que t = d/v or $d = 150\,000\,000$ km = 1.5×10^{11} m et $v_{\text{lumière}} = 3 \times 10^8$ m/s donc $t = 1.5 \times 10^{11}$ / $(3 \times 10^8) = 500$ sec. = 8.3 minutes.

Le soleil est donc à une distance d'environ <u>8.3 minute-lumière</u> de la Terre.

Exercice 2:

Tâche complexe : Imagine qu'il existe une autoroute vers Proxima du centaure, combien de temps un automobiliste prendrait pour faire le voyage ? Quel serait alors le plus gros problème de cet automobiliste ?

Supposons que l'automobiliste se déplace à une vitesse de 100 km/h. La distance a parcourir est de 4.22 années lumière = 3.99×10^{16} m = 3.99×10^{16} kilomètres.

 $v = \frac{d}{t} donc t = \frac{d}{v} = \frac{3.99 \cdot 10^{13}}{100} = 3.99 \cdot 10^{11} heures$. Pour trouver le résultats en jour, on divise par 24. Puis pour trouver

le résultat en années on divise par 365.25 :

$$3.99 \frac{10^{11}}{24 \times 365.5} = 45528177$$
 années = 4.55×10^7 années = 45500×000 années Personne ne peut vivre aussi longtemps.

Exercice 3:

Pour calculer la distance Terre-Lune, connaissant la valeur de la durée d'un aller-retour effectué par la lumière entre la Terre et la Lune, il $v \times t$

faut utiliser la relation: $d = \frac{v \times t}{2}$

Exercice 4:

La vitesse de la lumière, noté c est de : $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Combien de mètre la lumière parcoure t-elle en 150 secondes?

On sait que d = v x t or t = 150 sec et $v_{lumière}$ = 3 x 10⁸ m/s donc d = 150 x 3 x 10⁸ = 4.5 x 10¹⁰ m

La lumière parcoure 4.5 x 10¹⁰m en 150 secondes.

Combien de kilomètre la lumière parcoure t-elle en 20 minutes ?

On sait que d = v x t or t = 20 min = 1200 sec et $v_{lumière}$ = 3 x 10⁸ m/s donc d = 1200 x 3 x 10⁸ = 3.6 x 10¹¹ m

 $= 3.6 \times 10^8 \text{ km}.$

Exercice 5: Communiquer avec Mars.

Mars se situe à une distance de 206 millions de kilomètre quand elle est au plus proche de la Terre,

Dans l'éventualité où l'homme arriverait à installer une station habitée sur Mars, un des problèmes qui se poserait serait celui de la communication avec la Terre. On utiliserait des signaux électromagnétiques qui se propageraient à la vitesse de la lumière. On cherche à savoir quelle durée prendraient ces signaux pour atteindre la Terre.

1) Quelle relation mathématique permet de calculer une durée en connaissant une distance et une vitesse?

T = d/v

2) Applique cette formule et donne la durée mise par un signal pour parcourir la distance Terre-Mars.

On sait que t = d/v or $d = 206\,000\,000\,km = 206\,000\,000\,000\,m = 2.06\,x\,10^{11}\,m$ et $v_{lumière} = 3\,x\,10^8\,m/s$

donc $t = 2.06 \times 10^{11} / (3 \times 10^8) = 687 \text{ sec} = 11,4 \text{ min}.$

Il faut donc 687 secondes (on environ 11,4 minutes) pour envoyer un signal sur mars.

Exercice 6 : Vitesse lumière !

Dans le film "La guerre des étoiles" crée par Georges Lucas, «L'hyperpropulsion » permet à Han Solo et Chewbacca de traverser une galaxie en quelques dizaines d'heures seulement. Ce moyen de propulsion permettrait-il de se déplacer d'une galaxie à l'autre ?

1) Han Solo a traversé la Voie lactée en 24 heures. Est-ce vraiment plus rapide que la lumière ?

Pour calculer la vitesse notre distance est la taille de la galaxie et le temps est 24 h. On sait que v=d/t or $d=100\,000$ années lumière = 9.45 x 10^{20} m et t=24h=86400 sec donc $v=1.1\,x\,10^{16}$ m/s ce qui est supérieur à la vitesse de la lumière !

2) Pour aller jusqu'à la galaxie Andromède, combien de temps lui faudra-t-il?

La distance jusqu'à Andromède est 2.5 millions d'années lumières : On sait que t=d/v or $d=2\,500\,000$ al = 2.36 x 10^{22} m et $v=1.1\,x\,10^{16}\,m/s$ donc $t=2.36\,x\,10^{22}/\,(1.1\,x\,10^{16})=2.1\,10^6\,sec=24.8$ jours

3) Il veut explorer la plus lointaine des galaxies observables. Peut-il y parvenir?

Si la plus lointaine se trouve à un milliard d'années lumière alors : On sait que t=d/v or d=1 000 000 000 al

= 9.45 x 10^{24} m et v = 1.1 x 10^{16} m/s donc t = 9.45 x 10^{24} / (1.1 x 10^{16}) = 8.6 10^8 sec = 9953.7 jours = 27.2 ans

Il est possible d'entreprendre le voyage mais il faut s'armer de patience.

Doc. 1 : La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière.

Doc. 2 : L'espace lointain, vu par le téléscope Hubble.





Si Andromède est à environ 2,5 millions d'années-lumière, les galaxies observables les plus lointaines sont à près de milliards d'années-lumière.