

MANUAL DA CONSULTA LOCALIZA PF(331)

Sumário

1 - Introdução	3
2 - Descrição da consulta Localiza PF(331):	3
3 - Autenticação:	3
4 - Parametros de entrada:	3
5 - Exemplos de consumo:	3
6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:	3
7 - Dados para ambiente de teste:	5

1 - Introdução

Este manual destina-se a orientar desenvolvedores para realização da consulta Localiza PF(331), neste manual é detalhado o consumo utilizando diversas linguagens de programação e também um exemplo utilizando um REST Client;

2 - Descrição da consulta Localiza PF(331):

Ao efetuar a consulta o usuário irá ter acesso as seguintes informações:

- Confirmação dados telefônicos;
- Ocupação;
- Alerta de documentos;

3 - Autenticação:

Consultar o manual "autenticacao.pdf", irá conter informações de como efetuar passo a passo a autenticação na API e a geração do token de segurança.

4 - Parametros de entrada:

```
"codigoProduto": "331",

"tipoConsumidor": "F",

"documentoConsumidor": "42924057191",

"dataNascimentoRg": "1938-01-23T00:00:00",

"cepConsumidor": "04003010",

"cepOrigem": "04003010",

"codigoEstacaoConsultante": "123"
```

5 - Exemplos de consumo:

Consultar os exemplos em diversas linguagens no repositório do Github consulta-enterplug.

6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:

6.1 - Informe a URL: http://186.249.34.34/api/consulta

6.2 - Adicionar no header da requisição o Authorization com o Bearer + Token, seque o exemplo abaixo:


"Authorization": "Bearer

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJjb25zdWx0YUBlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyliwiZXhwl joxNDcwMzM1NTQwfQ.DQ2qTPTCZYe2ScmXlSwvbrEwcKH26qOmofmmKPrKq6P0m 9-QYRM PPcZWg QsLiplVjTDOU6yvRBUReydTHNz23412EQWE123Q"


6.3 - Informar os parametros de entrada no body da requisição, segue o exemplo abaixo:

```
{
    "codigoProduto": "331",
    "tipoConsumidor": "F",
    "documentoConsumidor": "42924057191",
    "dataNascimentoRg": "1938-01-23T00:00:00",
    "cepConsumidor": "04003010",
    "cepOrigem": "04003010",
    "codigoEstacaoConsultante": "123"
}
```

- 6.4 Clicar em send para executar a consulta;
- 6.5 Segue o exemplo abaixo utilizando o Advanced REST Client:



6.6 - Segue o retorno do exemplo utilizando o Advanced REST Client



7 - Dados para ambiente de teste:

СРБ
42924057191
03953635603
25998703804
68092792887
35172707840