



MANUAL DA CONSULTA CONFIRME PJ(5)

Sumário

1 - Introdução.....	3
2 - Descrição da consulta Confirme PJ(5):.....	3
3 - Autenticação:.....	3
4 - Parâmetros de entrada:.....	3
5 - Exemplos de consumo:.....	3
6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:.....	3
7 - Dados para ambiente de teste:.....	5

1 - Introdução

Este manual destina-se a orientar desenvolvedores para realização da consulta Confirme PJ(5), neste manual é detalhado o consumo utilizando diversas linguagens de programação e também um exemplo utilizando um REST Client;

2 - Descrição da consulta Confirme PJ(5):

Ao efetuar a consulta o usuário irá ter acesso as seguintes informações:

- Confirmação dados telefônicos;
- Alerta de documentos;
- Controle Societário;
- Participação em empresas;

3 - Autenticação:

Consultar o manual “autenticacao.pdf”, irá conter informações de como efetuar passo a passo a autenticação na API e a geração do token de segurança.

4 - Parâmetros de entrada:

```
{  
  "codigoProduto": "5",  
  "tipoConsumidor": "J",  
  "documentoConsumidor": "02117943000124",  
  "telefoneConsultar": {  
    "ddd": "16",  
    "numero": "999999999"  
  },  
  "cepConsumidor": "04003010",  
  "cepOrigem": "04003010",  
  "codigoEstacaoConsultante": "123"  
}
```

5 - Exemplos de consumo:

Consultar os exemplos em diversas linguagens no repositório do Github [consulta-enterplug](#).

6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:

6.1 - Informe a URL: `http://186.249.34.34/api/consulta`

6.2 - Adicionar no header da requisição o Authorization com o Bearer + Token, segue o exemplo abaixo:

“Authorization”: “Bearer

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJjb25zdWx0YUJlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyIiwiaXhwaWljNDcwMzM1NTQwfQ.DQ2qTPTCZYe2ScmXISwvbrEwcKH26qOmofmmKPrKq6P0m9-QYRM_PPcZWg_QsLipIVjTDOU6yvRBURydTHNz23412EQWE123Q"

6.3 - Informar os parâmetros de entrada no body da requisição, segue o exemplo abaixo:

```
{
  "codigoProduto": "5",
  "tipoConsumidor": "J",
  "documentoConsumidor": "02117943000124",
  "telefoneConsultar": {
    "ddd": "16",
    "numero": "999999999"
  },
  "cepConsumidor": "04003010",
  "cepOrigem": "04003010",
  "codigoEstacaoConsultante": "123"
}
```

6.4 - Clicar em send para executar a consulta;

The screenshot shows an API client interface with the following details:

- Request URL:** `http://186.249.34.34/api/consulta`
- Method:** POST (selected)
- Content-Type:** application/json
- Authorization:** Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJjb25zdWx0YUJlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyIiwiaXhwaWljNDcwMzM1NTQwfQ.DQ2qTPTCZYe2ScmXISwvbrEwcKH26qOmofmmKPrKq6P0m9-QYRM_PPcZWg_QsLipIVjTDOU6yvRBURydTHNz23412EQWE123Q
- Raw payload:**

```
{
  "codigoProduto": "5",
  "tipoConsumidor": "J",
  "documentoConsumidor": "02117943000124",
  "telefoneConsultar": {
    "ddd": "16",
    "numero": "999999999"
  },
  "cepConsumidor": "04003010",
  "cepOrigem": "04003010",
  "codigoEstacaoConsultante": "123"
}
```
- Buttons:** ADD, SEND

6.5 - Segue o exemplo abaixo utilizando o Advanced REST Client:

Status: **200: OK** ? Loading time: 3546 ms

Response headers (4) Request headers (3) Redirects (0) Timings

Server: Apache-Coyote/1.1
 Content-Type: application/json;charset=UTF-8
 Transfer-Encoding: chunked
 Date: Mon, 15 Aug 2016 13:36:02 GMT

Raw JSON

```
{
  "mensagemBaseExterna": [0]
  "baseInoperante": [0]
  "-consumidor": {
    "consumidorPessoaFisica": null
    "-consumidorPessoaJuridica": {
      "-cnpj": {
        "numero": "02117943000124"
      }
    }
    "-situacaoCnpj": {
      "descricaoSituacao": "BAIXADA"
      "dataSituacao": 1471266139000
      "uf": null
    }
    "situacaoInscricaoEstadual": null
  }
  "-endereco": {
```

6.6 - Segue o retorno do exemplo utilizando o Advanced REST Client:

7 - Dados para ambiente de teste:

CNPJ
02117943000124
03693282000148
02996252000148
03693282000148
17872656000105