3000010 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ · สัปดาห์ที่ 8



บทที่ 8 · การใช้ประโยชน์สารสนเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

จากตัวเลขในใบเสร็จ สู่การตัดสินใจที่มีเหตุผล

วลีภรณ์ เจริญไว · มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัตถุประสงค์ · CLO1

จบบทนี้ นักศึกษาจะ...

1. อธิบายความต่างของ ข้อมูล สารสนเทศ และการตัดสินใจได้
2. คิดกำไรต่อชิ้น และคำนวณ KPI สำคัญของธุรกิจเล็กได้
3. ใช้ Google Sheets สรุปข้อมูล ตัวเลขและคำพูดลูกค้า เป็นตารางและกราฟได้
4. อ่านผล จับกราฟหลอกตา แล้วเสนอการตัดสินใจได้

ทบทวนการบ้าน · เปิดเครื่อง เข้า Google Sheets

“ร้านขายดีวันไหน สินค้าไหน กำไรดีที่สุด — รู้จากอะไร?”

ความรู้สึก ความจำ หรือ **ข้อมูลที่จดไว้** — ถ้าเป็นร้านของกลุ่มคุณ ตอนนี้ตอบได้ไหม?

ข้อมูล → สารสนเทศ → การตัดสินใจ

ตัวเลขดิบ ยังไม่ใช่คำตอบ



ข้อมูล (Data)

ข้อเท็จจริงที่บันทึกไว้ ยังไม่จัดระเบียบ

ใบเสร็จ 55 ใบ ในสัปดาห์นี้



สารสนเทศ

ข้อมูลที่สรุป จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แล้วมีความหมาย

วันศุกร์ขายได้มากสุด



การตัดสินใจ

ใช้สารสนเทศ เลือกสิ่งที่จะทำต่อ

เพิ่มคนช่วยวันศุกร์

แหล่งข้อมูลของธุรกิจเล็ก

ร้านเล็ก ก็มีข้อมูลเยอะ

ยอดขาย ใบเสร็จ
เครื่อง POS สมุดจด

สต็อกสินค้า
รับเข้า ขายออก คงเหลือ

ข้อมูลลูกค้า
สมาชิก แต้มสะสม

สถิติเพจ โซเชียล
คนเห็น คนกด คนทัก

ความเห็นลูกค้า
รีวิว คอมเมนต์ แชต

รายรับรายจ่าย
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย

ปัญหาไม่ใช่ **ไม่มีข้อมูล** แต่คือ **ไม่ได้จด หรือจดแบบใช้ต่อไม่ได้**

ร้านเล็กก็มีข้อมูล · ข้อมูลที่แพลตฟอร์มแจกฟรี

ร้านอาหารไทย 7 แสนร้าน ปิด-เปิดใหม่ปีละ 1 แสน



657,000

ล้านบาท ตลาดร้านอาหาร-เครื่องดื่มไทย ปี 2568 · เดลิเวอรีโต ~10%/ปี เร็วกว่าตลาดรวม (~5%)

5 เมนูฮิต

สั่งผ่าน LINE MAN มากสุด: **ส้มตำ** · **ก๋วยเตี๋ยว** · **กาแฟ** · **ข้าวมันไก่** · **ไก่ทอด**

โตเร็วสุด

ชาชีส · **ทาร์ตไข่** · **ขนมปังเกลือ** · **ชาเขียว** — เทรนด์ที่เห็นจากออเดอร์จริง ก่อนคนทั่วไปรู้

26 ล้าน

ผู้ใช้ที่ให้คะแนน-รีวิว → ข้อมูลเชิงคุณภาพมหาศาลที่ร้านอ่านได้ฟรี

- ร้านไม่มี POS ก็เปิดดู**รายงานยอดขายในแอปเดลิเวอรี**ได้ทุกวัน: เมนูไหนขายดี ช่วงเวลาไหน ลูกค้าอยู่โซนไหน
- ตัวเลขระดับประเทศบอก “เทรนด์” — ตัวเลขร้านเราบอก “ต้องทำอะไรพรุ่งนี้”

ปีละแสนร้านที่ปิด ส่วนใหญ่ไม่เคยดูตัวเลขของตัวเอง — บทนี้สอนให้ดูเป็นภายในคาบเดียว

ที่มา: LINE MAN Wongnai แถลง Users' Choice 2025 รายงานโดย Marketeer 11 เม.ย. 2568 (ซีอีโอ ยอด ชินสุภัคกุล) · ประโยคปิดเป็นข้อสังเกตของผู้สอน ไม่ใช่สถิติ

ประเภทของข้อมูล

ตัวเลข กับ คำพูด ต้องใช้คู่กัน

เชิงปริมาณ

นับได้ วัดได้ คำนวณได้

- ยอดขาย จำนวนแก้ว
- จำนวนบิล ต้นทุน
- ยอดไลก์ ยอดเข้าชมเพจ

ตอบว่า “เกิดอะไร มากแค่ไหน”

เชิงคุณภาพ

เป็นคำบรรยาย ความรู้สึก

- รีวิว คอมเมนต์
- คำบ่นหน้าร้าน
- คำตอบจากการสัมภาษณ์

ตอบว่า “ทำไมถึงเกิด”

ข้อมูลเชิงคุณภาพ · นับคำพูดลูกค้า

รีวิว 20 ข้อความ นับเป็นตัวเลขได้

1. อ่านทีละข้อความ
2. ตั้งหมวด 3–5 หมวด
3. 1 ข้อความ = 1 หมวดหลัก แล้วนับ
4. ทำกราฟแท่ง เรียงมาก → น้อย

> *“หวานไปนิด แต่ร้านน่านั่ง”*
> → หมวดหลัก: **หวานไป**




หัวใจของบทนี้

อย่าวิเคราะห์ทุกอย่าง เริ่มจากคำถาม

คำถาม → ข้อมูลที่ต้องใช้ → ตัวชี้วัด → คำตอบ → การตัดสินใจ

เริ่มจากคำถาม · เรื่องจริงที่เป็นต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูล

จุดดำบนแผนที่ 1 แผ่น หยุดโรคระบาดทั้งย่าน



ภาพ: John Snow, 1854 · สาธารณสมบัติ (Commons)

? **คำถาม**
ลอนดอน ปี 1854 อหิวาตกโรคระบาดย่านโซโห คนตายหลายร้อยในไม่กี่วัน — หมอ John Snow ถาม **“ทำไมคนตายกระจุกอยู่ไม่กี่ถนน?”**

1 **ข้อมูลที่ต้องใช้**
ที่อยู่ของผู้เสียชีวิตทีละบ้าน (เดินเก็บเอง) — ไม่ใช่ “ยอดรวมทั้งเมือง”

2 **ตัวชี้วัด + กราฟ**
วาดขีดดำ 1 ขีดต่อผู้เสียชีวิต 1 คนลงบนแผนที่ → **ขีดหนาสุดรอบปั๊มน้ำถนน Broad Street**

3 **คำตอบ → การตัดสินใจ**
ขอให้ทางการ**ถอดด้ามปั๊ม**ออก การระบาดสงบ — ก่อนโลกรู้จักเชื้อแบคทีเรียด้วยซ้ำ

สูตรเดียวกับวันนี้: คำถาม → ข้อมูลที่ต้องใช้ → ตัวชี้วัด → คำตอบ → ลงมือทำ — แค่เปลี่ยนแผนที่เป็น Google Sheets

ที่มา: John Snow, On the Mode of Communication of Cholera (1855) · แผนที่ต้นฉบับจาก Wikimedia Commons (สาธารณสมบัติ) · จำนวนผู้เสียชีวิตตามบันทึกประวัติศาสตร์ราว 600 คน

KPI ชุดที่ 1 · ฝั่งยอดขาย

ขายได้เท่าไร จากกี่บิล

ยอดขาย

4,520

บาท ต่อสัปดาห์

รวม จำนวน × ราคา ทุกแถว

จำนวนออเดอร์

55

บิล ต่อสัปดาห์

นับเลขที่บิล ที่ไม่ซ้ำกัน

ยอดเฉลี่ยต่อบิล

82

บาท ต่อบิล (82.18)

ยอดขาย ÷ จำนวนบิล

KPI ของจริง · ร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในไทย

7-Eleven ก็ดูแค่ 2 ตัวเลขเดียวกับร้านชาไทย



ภาพ: Phoebus 28 · CC BY-SA 4.0 (Commons)

965
ลูกค้าต่อสาขาต่อวัน
(= จำนวนบิล)

✖

~83
บาทต่อบิล
(ยอดซื้อเฉลี่ย)

=

~80,000
บาทต่อสาขาต่อวัน

14,545 สาขา → **รายได้ 399,558 ล้านบาท (ปี 2566)**

ทุกไตรมาส CP ALL รายงานนักลงทุนด้วย 2 ตัวเลขนี้ — **จำนวนลูกค้า** กับ **ยอดต่อบิล** — แบบเดียวกับที่เราคำนวณจากไฟล์ร้านชาไทย (55 บิล × 82 บาท)

อยากโตต้องเลือก: เพิ่มคนเข้าร้าน หรือ เพิ่มยอดต่อบิล — กลยุทธ์คนละแบบ ดูจากตัวเลขไหนตก

ที่มา: ผลประกอบการ CP ALL ปี 2566 รายงานโดย Brand Inside 27 ก.พ. 2567 · ~80,000 บาท/สาขา/วัน เป็นการคูณโดยประมาณจาก 2 ตัวเลข (965 × 83)

เริ่มจากแก้วเดียว · ต้นทุน และกำไร

ชาไทย 1 แก้ว เหลือกำไรเท่าไร

ราคาขาย	-	ต้นทุนของ	=	กำไรต่อแก้ว
40 บาท		12 บาท		28 บาท

ต้นทุนของ = ชา นม น้ำตาล น้ำแข็ง แก้ว หลอด

28 ÷ 40 × 100 = 70%

แปลว่า ขายได้ 100 บาท เหลือ 70 บาท ไว้จ่ายค่าเช่า ค่าแรง แล้วจึงเป็นกำไรจริง



KPI ชุดที่ 2 · กำไร ลูกค้า ของในร้าน

ขายเยอะ ไม่ได้แปลว่ากำไรเยอะ

KPI	สูตร	ร้านตัวอย่าง
อัตรากำไรขั้นต้น (ขาย 100 เหลือเท่าไร)	(ยอดขาย – ต้นทุนสินค้า) ÷ ยอดขาย × 100	3,065 ÷ 4,520 = 67.8%
ลูกค้าซื้อซ้ำ	สมาชิกที่ซื้อ 2 บิลขึ้นไป ÷ สมาชิกที่ซื้อ × 100	7 ÷ 12 = 58.3%
สินค้าคงเหลือ	ยกมา + รับเข้า – ใช้ไป แล้วนับจริงเทียบ	ต้องจดสต็อกเพิ่ม

⚠ กำไรขั้นต้น ยังไม่หักค่าเช่า ค่าแรง ค่าน้ำไฟ — กำไรจริงต่ำกว่านี้

เก็บข้อมูลให้ใช้ได้

จดให้คอมพิวเตอร์อ่านออก

กติกา	ทำแบบนี้	ไม่ใช่แบบนี้
1 หนึ่งแถว = หนึ่งรายการ	แต่ละเมนูในบิล อยู่คนละแถว	จดรวมทั้งวัน ในเซลล์เดียว
2 หัวคอลัมน์ชัด	ราคา · ต้นทุน · ช่องทาง	คอลัมน์ไม่มีชื่อ
3 วันที่รูปแบบเดียว	2026-07-06 ทุกแถว	6/7 · 6 ก.ค. · วันจันทร์
4 ไม่รวมเซลล์	ทุกเซลล์ มีค่าของตัวเอง	Merge วันที่ ทั้งกลุ่ม
5 ตัวเลขเป็นตัวเลข	45	45 บาท · สี่สิบห้า

ตัวอย่างข้อมูล · ร้านเครื่องดื่มหน้ามหาวิทยาลัย

หน้าตาไฟล์ขาย ที่ใช้ได้

บิล	วันที่	เมนู	จำนวน	ราคา	ต้นทุน	ช่องทาง	ลูกค้า
B0004	2026-07-06	กาแฟเย็น	3	45	15	หน้าร้าน	M009
B0005	2026-07-06	โกโก้เย็น	1	40	14	เดลิเวอรี	
B0008	2026-07-06	ชาเขียวนม	2	45	16	หน้าร้าน	
B0008	2026-07-06	ชาไทยเย็น	1	40	12	หน้าร้าน	

70 แถว · 55 บิล · 7 วัน · 6–12 ก.ค. 2569 · 5 เมนู · 2 ช่องทาง

Google Sheets · สูตร = คำสั่งให้โปรแกรมคิดเลขแทนเรา

3 สูตรหลัก ก็คำนวณได้เยอะ

เพิ่มคอลัมน์ก่อน: **I ยอดขาย = D2*E2** และ **J ต้นทุนรวม = D2*F2** แล้วลากลงทุกแถว

สูตร · แปลว่า	ตัวอย่าง	ได้คำตอบ
SUM รวมทั้งหมด	=SUM(I2:I71)	ยอดขาย 4,520
COUNTIF นับเฉพาะที่ตรงเงื่อนไข	=COUNTIF(G2:G71, "เดลิเวอรี")	เดลิเวอรี 23 แถว
SUMIF รวมเฉพาะที่ตรงเงื่อนไข	=SUMIF(C2:C71, "กาแฟเย็น", I2:I71)	กาแฟเย็น 1,575

สูตรเสริม (อาจารย์สาธิต/การบ้าน): **COUNTUNIQUE** นับบิลไม่ซ้ำ = 55 · **AVERAGE** ค่าเฉลี่ย

Google Sheets · เรียงลำดับ และตัวกรอง

เห็นภาพเร็ว โดยไม่ต้องใช้สูตร

เรียงลำดับ (Sort)

Data › Sort range › เลือกคอลัมน์ ยอดขาย › Z → A

ใช้ตอบ: บิลไหนใหญ่ที่สุด รายการไหนขายน้อยที่สุด

ตัวกรอง (Filter)

Data › Create a filter › กดลูกศรที่หัวคอลัมน์ › เลือกค่า

ใช้ตอบ: ดูเฉพาะเดลิเวอรี ดูเฉพาะวันศุกร์

เลือกข้อมูลทั้งตารางก่อนเรียง ไม่งั้นคอลัมน์จะสลับแถวกัน ข้อมูลพังทั้งไฟล์

Pivot Table = ตารางสรุปอัตโนมัติ · 70 แถว เหลือ 5 แถว

เมนูไหน ขายดี กำไรดี

Insert › Pivot table · Rows = เมนู · Values = SUM ของ จำนวน, ยอดขาย, กำไร (K = I2–J2)

เมนู	แก้ว	ยอดขาย	กำไรขั้นต้น	อัตรา
กาแฟเย็น	35	1,575	1,050	66.7%
ชาไทยเย็น	30	1,200	840	70.0%
ชาเขียวนม	19	855	551	64.4%
น้ำผึ้งมะนาว	14	490	364	**74.3%**
โกโก้เย็น	10	400	260	65.0%

เลือกกราฟให้ถูกงาน

คำถามต่าง กราฟก็ต่าง



กราฟเส้น

ดู **แนวโน้มตามเวลา** — ยอดขายรายวัน รายเดือน



กราฟแท่ง

ใช้ **เปรียบเทียบ** — เมนู สาขา ช่องทาง




กราฟวงกลม

ใช้น้อย — เฉพาะสัดส่วน 2–3 ส่วน เช่น หน้าร้าน กับ เดลิเวอรี

เลือกกราฟให้ถูก · กราฟที่เปลี่ยนนโยบายทั้งประเทศ

พยาบาลคนหนึ่ง ใช้กราฟ 1 ใบ เปลี่ยนกองทัพ



ภาพ: Florence Nightingale, 1858 · สาธารณสมบัติ (Commons)

ปัญหา

สงครามไครเมีย 1854–56 ทหารอังกฤษตายในโรงพยาบาลสนามมหาศาล — รายงานตัวเลขเป็นตาราง **ไม่มีใครในรัฐสภาอ่าน**

กราฟ “กลีบกุหลาบ” (1858)

Florence Nightingale แบ่งวงกลมเป็น 12 เดือน พื้นที่ใหญ่ = ตายมาก · **สีฟ้า = ตายจากโรคติดเชื้อ** ที่ป้องกันได้ · สีแดง = บาดแผล — เห็นทันทีว่าโรคฆ่าคนมากกว่าสนามรบหลายเท่า

ผล

รัฐปฏิรูปสุขาภิบาลโรงพยาบาลทหาร · เธอกลายเป็นสมาชิกหญิงคนแรกของ Royal Statistical Society (1858) — **กราฟที่ดีไม่ใช่แค่สวย แต่ทำให้คนตัดสินใจ**

หลักเดียวกับสไลด์ก่อน: เลือกรูปแบบที่คนเห็นคำตอบใน 3 วินาที — ถ้าดูแล้วต้องอ่านตาราง แปลว่าเลือกผิด

ที่มา: Nightingale, “Diagram of the Causes of Mortality in the Army in the East” (1858) ภาพจาก David Rumsey Map Collection ผ่าน Wikimedia Commons · ข้อมูลชีวประวัติ Royal Statistical Society

กราฟเส้น · ยอดขายรายวัน (บาท)

ศุกร์ขายดีสุด เสาร์–อาทิตย์เงียบ




ศุกร์ 925 บาท
11 บิล มากที่สุด ในสัปดาห์

เสาร์–อาทิตย์
วันละ 520 บาท 5 บิล — นักศึกษากลับบ้าน?

พุธ 485 บาท
ต่ำสุดในวันธรรมดา

กราฟแท่ง · ยอดขาย และกำไรขั้นต้น ตามเมนู (บาท)

ขายดีสุด ไม่ใช่กำไรต่อแก้วดีสุด



แท่งอ่อน = ยอดขาย

แท่งเข้ม = กำไรขั้นต้น

กาแฟเย็น
ทำเงินรวมมากที่สุด ต้องไม่ขาดของ

น้ำผึ้งมะนาว
กำไรต่อบาทดีสุด น่าโปรโมตเพิ่ม

เกม · นักสืบกราฟหลอกตา

หาจุดที่หลอกตาให้เจอ

วิธีเล่น

แบ่งทีม 4–6 คน ดูกราฟหรือตัวเลข แล้วหาว่าหลอกตาตรงไหน

เวลา

ข้อละ 1 นาที รวมประมาณ 10 นาที

นับคะแนน

ยกมือตอบถูก 1 แต้ม บอกวิธีแก้ได้อีก 1 แต้ม


ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

ยกมือ หรือชูกระดาษที่เขียนคำตอบ

เล่นออนไลน์ภายหลัง: [ลิงก์ Kahoot/Wordwall: ____]

เกม · นักสืบกราฟหลอกตา

ข้อ 1 · ยอดขาย “พุ่งแรง” จริงไหม



โพสต์ของร้าน:
“ยอดขายศุกร์นี้ พุ่งแรง
กว่าศุกร์ก่อนหลายเท่า!”

หลอกตาตรงไหน?

แกนตั้งเริ่มที่ 890 ไม่ใช่ 0 — ต่างกันจริงแค่ 25 บาท ไม่ถึง 3% · กราฟแท่งต้องเริ่มที่ 0

เกม · นักสืบกราฟหลอกตา

ข้อ 2 · ตัวเลขไหน ผิดตรงไหน

ข้อ ก

“เฉลี่ยต่อบิล = 4,520 ÷ 70 แถว = 64.57 บาท”

ข้อ ข

“เมนูใหม่ ยอดขายโต 100%!” (สัปดาห์ก่อน 2 แก้ว สัปดาห์นี้ 4 แก้ว)

ข้อ ค

“ลูกค้าหน้าร้าน 64% เดลิเวอรี 56%” (แต่ละคนใช้ช่องทางเดียว)

ต้องหารด้วยจำนวนบิล 55 ได้ 82.18 บาท — 1 บิลมีหลายแถวได้

ฐานเล็กมาก เพิ่มแค่ 2 แก้ว — บอกจำนวนจริงคู่กับ % เสมอ

รวมกันได้ 120% เกิน 100% — ตัวเลขผิดแน่ ต้องตรวจผลรวม

อ่านผล → ตัดสินใจ

เห็นอะไร แล้วจะทำอะไร

ข้อมูลบอกว่า	ข้อเสนอ	ตรวจผลด้วย
ศุกร์ 11 บิล มากสุด	**เพิ่มคนช่วย** วันศุกร์	เวลารอคิว ยอดขาย
โกโก้ขายน้อย กำไรไม่เด่น	**ปรับสูตร หรือตัด** เมนู	ถามลูกค้าประจำก่อน
น้ำผึ้งมะนาว กำไร 74.3%	**โปรโมต** เป็นเมนูแนะนำ	แก้วที่ขายได้ ต่อสัปดาห์
เสาร์–อาทิตย์ 5 บิล ต่อวัน	**ลดเวลาเปิด** หรือเน้นเดลิเวอรี	ยอดขาย เทียบค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอที่ดี = **อ้างตัวเลข + บอกสิ่งที่จะทำ + วัดผลได้**

แดชบอร์ดอย่างง่าย · 1 หน้า ดูทุกเช้า


KPI บนสุด กราฟไว้ข้างล่าง

ยอดขาย	จำนวนบิล	เฉลี่ยต่อบิล	อัตรากำไรขั้นต้น
4,520	55	82.18	67.8%

ยอดขายรายวัน · จ.–อา.



ยอดขายตามเมนู · มาก → น้อย



ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ · อย่างรับผิดชอบ

AI ช่วยคิด แต่เราต้องตรวจ

ให้ AI ช่วย

- เขียนสูตรที่นึกไม่ออก
- แนะนำกราฟที่เหมาะ
- ชวนคิดข้อเสนอแนะ

ต้องตรวจเอง

- ลองคำนวณมือ 2–3 แถว
- ตัวเลขรวมตรงกับ SUM
- AI อาจตอบมั่นใจ แต่ผิด

ระวัง PDPA

- ลบชื่อ เบอร์ ที่อยู่ก่อนส่ง
- ใช้รหัสแทนตัวตน
- เก็บเท่าที่จำเป็น

AI ช่วยคิด แต่เราต้องตรวจ · คดีจริงที่ทั้งโลกจำ

ทนายถาม ChatGPT ได้คดีอ้างอิงปลอม 6 คดี

6 คดี

ที่ **ไม่มีอยู่จริง** พร้อมชื่อผู้พิพากษา เลขคดี และคำพูดอ้างอิงปลอมที่ดูสมจริงทุกอย่าง — ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์ก คดี Mata v. Avianca

มี.ค. 2566	ทนายใช้ ChatGPT ค้นคดีอ้างอิง ถาม AI ว่า “คดีนี้มีจริงไหม” AI ตอบว่า**มีจริง** — ทนายเชื่อ ไม่เปิดฐานข้อมูลกฎหมายตรวจ
พ.ค. 2566	ฝ่ายตรงข้ามและศาลหาคดีไม่เจอ ทนายยัง**ยืนยัน**และส่ง “สำเนาคำพิพากษา” ที่ AI สร้างให้อีก
22 มิ.ย. 2566	ผู้พิพากษา P. Kevin Castel สั่งปรับ **$5,000** ระบุว่าทนาย “ละทิ้งความรับผิดชอบ” — ข่าวดังทั่วโลก ชื่อเสียงสำนักงานเสียหายกว่าค่าปรับหลายเท่า

- AI “มั่นใจ” ได้แม้ผิด — **ถามย้ำกับ AI ไม่ใช่การตรวจ** ต้องตรวจกับแหล่งจริง
- สูตรใน Sheets ก็เหมือนกัน: **คำนวณมือ 2 แถว**เทียบก่อนเชื่อผล รวมทั้งตาราง

ใช้ AI ได้เต็มที่ — แต่ชื่อที่อยู่ท้ายงานคือชื่อเรา ไม่ใช่ชื่อ AI

ที่มา: Bloomberg Law 22 มิ.ย. 2566 · Mata v. Avianca, No. 22-cv-01461 (S.D.N.Y.) · สำนักงาน Levidow, Levidow & Oberman

ใช้ AI ช่วย · เขียนคำสั่ง (Prompt) 3 ขั้น

ถาม AI ให้ชัด ได้คำตอบใช้ได้

1 บอกเป้าหมาย

อยากรู้อะไร เอาไปใช้ทำอะไร

2 ถามให้ชัด

ข้อมูลอยู่คอลัมน์ไหน อยากได้คำตอบแบบไหน

3 ทดสอบ ปรับ

ลองกับ 2–3 แถว ผิดก็บอกให้ AI แก้

ตัวอย่าง Prompt

“อยากรู้ยอดขายวันศุกร์ เพื่อจัดคนช่วย ข้อมูลใน Google Sheets คอลัมน์ B วันที่ คอลัมน์ I ยอดขาย แถว 2–71 ช่วยเขียนสูตร และอธิบายทีละขั้น”

[ภาพ: ภาพหน้าจอแชต AI ที่ถามสูตร Google Sheets]

กรณีศึกษาจากผู้สอน · ARUN PMS

ข้อมูลการจอง สู่ราคาห้องช่วงเทศกาล

ระบบเก็บ
การจองทุกครั้ง วันเข้าพัก ประเภทห้อง ราคา

ดูรายงาน
ช่วงเทศกาล ห้องถูกจองล่วงหน้าเร็วแค่ไหน

ตัดสินใจ
ปรับราคาห้อง และวันเปิดขายล่วงหน้า

วัดผล: อัตราการเข้าพัก = ห้องที่ขายได้ ÷ ห้องที่มีให้ขาย × 100

[ภาพ: หน้ารายงานการจองของ ARUN PMS (ปิดชื่อลูกค้า)]

ฝึกปฏิบัติกลุ่ม · 75 นาที · Google Sheets · ใบงานกรณีศึกษา

นักวิเคราะห์ ร้านเครื่องดื่ม

ไฟล์: เลขที่บิล · วันที่ · เมนู · จำนวน · ราคา · ต้นทุน · ช่องทาง · รหัสลูกค้า

1. คำนวณ KPI 4 ตัว: ยอดขาย บิล เฉลี่ยต่อบิล กำไรขั้นต้น %
2. ทำ Pivot Table 1 ตาราง (วัน เมนู หรือช่องทาง)
3. ทำกราฟ 1 กราฟ ให้ถูกประเภท ตั้งชื่อเป็นข้อสรุป
4. เขียนข้อเสนอแนะ 3 ข้อ: ตัวเลข + การกระทำ + วัดผล
5. นำเสนอกลุ่มละ 3 นาที

ดูของจริง · เครื่องมือ และแหล่งข้อมูลจริง

เปิดดูต่อหลังเลิกเรียน

Google Sheets: Pivot Table
วิธีทำตารางสรุปอัตโนมัติทีละขั้น
https://support.google.com/docs/answer/1272900

Google Sheets: COUNTIF
ตัวอย่างสูตรนับตามเงื่อนไข
https://support.google.com/docs/answer/3093480

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ลองหาข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด มาวิเคราะห์
https://data.go.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สถิติประชากร รายได้ ใช้ประกอบการหาตลาด
https://www.nso.go.th

[เพิ่มลิงก์: ____]

ดูงานจริง: [สถานที่ในนครปฐม/ธุรกิจ: ____]

สรุปบทที่ 8

4 เรื่องที่ต้องจำ

1. ข้อมูล → สารสนเทศ → การตัดสินใจ เริ่มจากคำถามเสมอ
2. เริ่มจากกำไรต่อชิ้น แล้วดู KPI ไม่กี่ตัว ทุกวัน
3. จดให้เป็นตาราง นับคำพูดลูกค้าด้วย แล้วทำกราฟ
4. ระวังกราฟหลอกตา AI ช่วยได้ แต่ต้องตรวจ

แบบฝึกหัดบทที่ 8 · ส่งทาง Google Classroom

ตอบสั้น ๆ 5 ข้อ

1. ข้อมูล กับ สารสนเทศ ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างร้านใกล้ตัว
2. ร้านขาย 12,000 บาท จาก 150 บิล ยอดเฉลี่ยต่อบิลเท่าไร
3. สบู่ทำมือก้อนละ 60 บาท ต้นทุน 21 บาท กำไรต่อก้อนกี่บาท กี่ %
4. กราฟแท่งที่แกนตั้งเริ่มที่ 900 หลอกตาอย่างไร
5. ก่อนส่งไฟล์ลูกค้าให้ AI วิเคราะห์ ต้องทำอะไรก่อน

กำหนดส่ง: [วันที่ ____]

สัปดาห์หน้า

บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1

เตรียมตัว: ถามคนรู้จักที่ทำงานอยู่ 1 คน — **ทำไมเลือกทำงานที่นี่** และ **อะไรที่ทำให้อยากลาออก**