


Z I G - Z A G

De generador de itinerarios a motor inteligente de decisiones de viaje

Business, Product & Strategy Update — Septiembre 2026




Founders · inversores potenciales · partners estratégicos · liderazgo de producto · clientes B2B potenciales



El problema no es encontrar información. Es decidir.

El viajero salta entre...



...y todavía no puede responder:

- 1 ¿Qué vale realmente la pena?
- 2 ¿Qué encaja conmigo?
- 3 ¿Qué experiencias existen de verdad?
- 4 ¿Qué entra razonablemente en mi viaje?
- 5 ¿En qué información puedo confiar?

El contenido de viaje abunda. Las decisiones confiables escasean.



Plausible no alcanza.

IA generativa genérica

- Plausible y rápida
- Flexible
- Puede alucinar lugares o recorridos
- No construye conocimiento durable del mundo
- Rara vez puede explicar de dónde sale cada dato

Zig-Zag

- ✓ Basado en fuentes reales
- ✓ Verifica que cada lugar exista y sea el correcto
- ✓ Consciente de la geografía
- ✓ Parte de tus preferencias
- ✓ Reutilizable: cada hallazgo se guarda
- ✓ Trazable: cada decisión se explica



Una capa inteligente entre la intención del viajero y el mundo real

“Voy cuatro días a Buenos Aires. Me interesan historia, arquitectura y barrios con identidad. Quiero caminar, pero no quiero perder tiempo cruzando toda la ciudad.”

Ejemplo de interacción futura

1 Entiende

2 Investiga

3 Verifica

4 Aprende

5 Elige

6 Planifica

7 Explica



El círculo virtuoso del producto



**Las búsquedas son temporales.
El conocimiento verificado se acumula.**

Cada experiencia descubierta y verificada se guarda en un catálogo compartido, aunque no se use en ese viaje. La próxima solicitud parte de ese conocimiento en lugar de investigar de cero.

PROBADO

Caso real en Buenos Aires: al repetir el mismo pedido, Zig-Zag reutilizó la caminata que ya había verificado, sin volver a investigar. Primera vez: unos 4 minutos. Segunda vez: 34 segundos (entorno de pruebas, una medición).



Cada viaje puede mejorar el próximo

Ventaja acumulativa potencial: en vez de empezar de cero en cada solicitud, Zig-Zag puede acumular...

● Experiencias únicas

Cada experiencia existe una sola vez, sin duplicados

● Entidades geográficas verificadas

Lugares, áreas y rutas reales

● Procedencia de fuentes

De dónde sale cada afirmación

● Clasificación

Temas e intenciones desde evidencia

● Relaciones entre componentes

Qué paradas forman una experiencia

● Señales de calidad

Qué vale la pena y por qué

● Índices de búsqueda

Encontrar por significado, no solo por nombre

● Historial de decisiones

Por qué se eligió o descartó cada cosa

Hoy: el mecanismo existe y ya funcionó en un caso real en Buenos Aires.

Todavía no: no hay efectos de red a escala. Pasar de “generar siempre” a “buscar, validar fresca e instanciar” es la hipótesis.



Qué hace diferente a Zig-Zag



Basado en evidencia

Fuentes reales y lugares reales.



Verificado

Identidad, geografía y composición validadas.



Tus preferencias primero

Empieza por lo que le importa al viajero.



Reutilizable

Lo aprendido sirve a la próxima solicitud.



Explicable

Cada decisión queda registrada con su motivo.

No queremos recomendaciones plausibles. Queremos decisiones defendibles.



North Star propuesta

Tasa de planes de viaje exitosos

% de solicitudes que terminan en un plan que:

- ✓ se alinea con las preferencias principales
- ✓ se construye con experiencias verificadas
- ✓ es geográficamente factible
- ✓ es temporalmente factible
- ✓ no contiene composiciones fabricadas
- ✓ es realmente útil para el viajero

Todavía no instrumentada. No mostramos valores porque no existen.

Métricas de soporte

Preferencias satisfechas

Formato pedido cumplido

Cobertura con experiencias verificadas

Reutilización del catálogo

Tiempo hasta un plan usable

Costo de proveedores por plan exitoso

Aceptación del usuario

Ediciones al plan



PROBADO

La hipótesis central ya funciona. Ahora estamos probando generalidad y calidad.

Entender qué quiere el viajero	OPERATIVO	Elegir según preferencias	OPERATIVO
Entender el destino	OPERATIVO	Armar cada día con reglas verificables	OPERATIVO
Ubicar lugares que el viajero nombra	OPERATIVO	Catálogo reutilizable	OPERATIVO
Investigar con fuentes reales	OPERATIVO	Registro de decisiones	MADURANDO
Un modelo único de experiencia	OPERATIVO	Generalización entre casos	EN CURSO
Identificar cada lugar sin duplicados	OPERATIVO	Calibración de calidad de producto	SIGUIENTE
Validación geográfica	OPERATIVO	Experiencia agéntica de viaje	FUTURO


“Operativo” = implementado y ejercitado en el flujo real, en un entorno de pruebas. No significa listo para producción.



PROBADO

Caso real: una caminata de San Telmo a La Boca

Pedido: Buenos Aires · caminata · historia + arquitectura · San Telmo + La Boca



Esquema ilustrativo, no cartografía a escala.

Real

un recorrido publicado que cruza dos barrios

7/7

paradas respaldadas por la fuente

7/7

paradas ubicadas en el mapa



no se inventó juntando lugares cercanos



guardada para reutilizarla

0

investigaciones nuevas al pedirla otra vez

Zig-Zag puede aprender una experiencia de viaje real, no solo juntar puntos cercanos.



Correcto ≠ útil

En el caso de Buenos Aires, Zig-Zag encontró la caminata correcta. Aun así, el plan final mostró cinco museos sueltos.

Corrección de la investigación

Correcto

Corrección de identidad

Correcto

Corrección geográfica

Correcto

Utilidad final para el viajero

Requiere calibración

La corrección de ingeniería es necesaria. La calidad de decisión de producto es la próxima frontera.

El registro de decisiones mostró por qué

La caminata llegó a la etapa de armado del plan, pero se descartó por los límites de caminata del pedido:

- superaba el máximo de caminata por día
- tenía un tramo continuo más largo que el permitido

No fue ignorada ni quedó mal ubicada: la frenó una regla.

Lo que ya corregimos

✓ el registro muestra cuánto se camina vs. el límite ✓ se ve cómo se armó la selección ✓ los barrios nombrados llegan a la investigación

Falta decidir (producto): qué límites de caminata usar por defecto.



La app B2C es una distribución. El motor es el activo.



El mismo motor puede servir a canales distintos: consumidores directos, empresas que integran la API y marcas que ofrecen la experiencia con su nombre.

Principio de neutralidad

La selección prioriza lo que mejor encaja con el viajero. La monetización se adjunta después de decidir qué experiencia es adecuada. Si el motor favorece lo que paga más comisión, se erosiona la confianza.



Opciones de modelo de negocio

B2C gratis + reservas	B2C Premium / Trip Pass	B2B API	White-label	Marketplace (más adelante)
ROL Adquisición, aprendizaje de uso, crecimiento del catálogo, marca	OFERTA Replanificación, alertas, colaboración, offline, Plan B	CLIENTES Apps de viaje, bancos, fintech, aerolíneas, seguros, movilidad, agencias online	CLIENTES Hoteles, agencias, entes de turismo, bancos, aerolíneas, concierges	OFERTA Guías, operadores, entradas, tours reservables
COBRO Comisión por reserva: actividades, hoteles, transporte, experiencias	COBRO Pago por viaje, no suscripción obligatoria	OFERTA Pedido del viajero → experiencias verificadas → itinerario	OFERTA Planificador local "Powered by Zig-Zag"	COBRO Comisión sobre cada venta
FORTALEZA Feedback directo; ingreso alineado con el éxito del viajero	PRECIO Supuesto histórico a experimentar, sin validar: un dígito bajo a pocos dólares de dos dígitos por viaje	COBRO Uso, suscripción, contrato enterprise, revenue share	COBRO Setup + mensual + uso / licencia	REQUIERE Demanda, control de calidad, oferta, pagos, soporte
DESAFÍO Costo de adquisición; dependencia de partners y atribución	DESAFÍO Un paywall temprano frena la adopción	VALOR Monetizar el motor sin poseer toda la distribución	DESAFÍO Que la customización no se vuelva servicios profesionales	PRIORIDAD No inmediata



Trade-offs entre modelos

Modelo	Velocidad de ingreso	Distribución requerida	Potencial	Complejidad	Valor de aprendizaje	Momento
B2C gratis + reservas	Media	Alta: adquisición masiva	Alto	Baja-media	Muy alto	Primero
B2C Premium / Trip Pass	Media	Alta: usuarios propios	Medio	Baja	Alto	Luego de validar uso
B2B API	Potencialmente alta	Ventas a empresas; no requiere captar consumidores	Muy alto	Media	Medio	Temprano, en paralelo
White-label	Potencialmente alta	Ventas enterprise	Muy alto	Media-alta	Medio	Con API estable
Marketplace	Más adelante	Dos lados: oferta + demanda	Muy alto	Muy alta	Alto	Mucho más adelante

Valoraciones cualitativas del equipo, no mediciones. No usamos puntajes numéricos porque todavía no hay datos que los respalden.



Aprender con B2C. Monetizar el motor. Expandir donde digan los datos.



Secuencia, no elección permanente. Condición previa: que el motor demuestre buena calidad, que es justamente el trabajo de los Horizontes 1 y 2 del roadmap.



Opcionalidad estratégica

No necesitamos saber hoy qué canal de distribución va a ganar.



La inversión de ingeniería actual preserva la opcionalidad del modelo de negocio.



Mapa de riesgos actual

Calidad de recomendación

IMPACTO Correcto no siempre es útil.

EVIDENCIA Buenos Aires: plan con 5 museos en vez de la caminata pedida.

PRÓXIMO Evaluación de calidad con revisión humana.

Profundidad de las fuentes

IMPACTO Experiencias incompletas.

EVIDENCIA La estatua de Mafalda y el Parque Lezama no aparecieron en los resultados de búsqueda.

PRÓXIMO Leer las fuentes completas, no solo resúmenes.

Consistencia de la IA

IMPACTO Paradas faltantes.

EVIDENCIA Con la misma información, la IA omitió una parada real en 4 de 5 intentos.

PRÓXIMO Set de pruebas fijo para medir y comparar.

Proveedores externos

IMPACTO Latencia, cuotas y costo.

EVIDENCIA Un proveedor de IA agotó su cuota diaria; otro demoró más de 60 s en 1 de 5 intentos.

PRÓXIMO Medir costos; definir después un plan B con reglas claras.

Políticas de planificación

IMPACTO Restricciones vs. intención.

EVIDENCIA Caminata descartada por límites de 5 km por día y 3 km seguidos.

PRÓXIMO Diagnósticos ya auditables; decisión de producto pendiente.

Generalización

IMPACTO Tesis probada solo en Buenos Aires.

EVIDENCIA Todos los casos reales hasta ahora son de Buenos Aires.

PRÓXIMO Probar una ruta, una región, otra ciudad y un caso negativo.

Tiempo y costo

IMPACTO Investigar de cero es caro.

EVIDENCIA Primera vez unos 4 min; reutilizando, 34 s (entorno de pruebas, una medición).

PRÓXIMO Medir tiempo y costo por plan en condiciones reales.

**Ninguno invalida la idea.
Son riesgos de calidad,
alcance y costo que el
roadmap ataca en orden.**



Roadmap en cuatro horizontes

AHORA · H1 Probar generalidad	H2 Cerrar el núcleo del producto	H3 Loop de aprendizaje	H4 Experiencia agéntica
● Recorrido por Caminito ● Ruta del Vino de Mendoza ● Una ciudad fuera de Argentina ● No inventar lo que no existe	● Evaluar la calidad de los viajes ● Definir límites de movilidad ● Costos de proveedores ● Pruebas automáticas confiables ● Terminar el nuevo motor de selección ● Mantener el catálogo actualizado	● 20–30 pedidos representativos ● Revisión humana ● Señales de aceptación / edición ● Feedback de usuarios ● Medición de calidad ● Corrección del catálogo	● Refinamiento conversacional ● Replanificación en vivo ● Clima, eventos, horarios ● Disponibilidad ● Ejecución del viaje ● Contexto continuo
Resultado: El motor funciona más allá de los ejemplos fáciles.	Resultado: Generación de viajes confiable y medible.	Resultado: Definir y medir qué es un “buen viaje”.	Resultado: De generador de itinerarios a agente de decisiones de viaje.

Horizontes secuenciales, sin fechas comprometidas. Cada uno se abre cuando el anterior tiene evidencia suficiente.

El activo no es el itinerario.

Es la capacidad creciente de tomar mejores decisiones de viaje.

Travel Knowledge

conocimiento verificado y reutilizable

+

Decision Engine

preferencias + factibilidad + calidad

+

Distribution

B2C · API · white-label · marketplace

Z I G - Z A G