

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o Dr. Octavio CRM-GO 9869 a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu CREOVANI DE PAULA RODRIGUES do RG-1903696 inscrito sob o CPF de nº- 849.065.291-00. Com 04 filhas, 44 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente Creovani de Paula Rodrigues

Assinatura da esposa Paulina Souza Cruz

Testemunha: Antônio Rodrigues Pedro

RG: 1903696

02/12/2023. Novo Gama - GO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Comarca de Novo Gama - GO

Emmanuel Lopes Tobias
Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por VEEDADEIRA, am assinatura de "CREOVANI DE PAULA RODRIGUES", por mim identificado(a) por haver "sido aposa" em minha presença, do que Dou Fe. Enol.: R\$6,67. Fundos: R\$1,41 ISS: R\$0,20 Total: R\$8,28. Novo Gama - GO, 07 de dezembro de 2023. ID: 66

Em Teste

André Cervinho Pereira
02422312012274524300433
Consulte em <https://seu.tjgo.jus.br>

Quadra 473, Lote 04/06 - Loja 07, Parque Estrela Solva VI (Pedregal), Novo Gama - GO
Cep: 72860-435 - Fone: (61) 3608-9377 - e-mail: carltonovogama@gmail.com

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu Laessio Rolim Macedo, com filhas 02, RG 2.403.150, com 35 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.


Assinatura do paciente: Laessio Rolim Macedo

Assinatura da esposa: Paula Maria Santos Macedo

Testemunha: Eleonilton Costa Lobo

RG: 2.711.476 D-F

Data e Local 25/04/2022



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o Dr. Octavio CRM-GO 9869 a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu HELVIS FONTENELE FERREIRA do RG— 3564463 inscrito sob o CPF de n° 707.238.681-58 Com 03 filhos, 25 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente HELVIS FONTENELE FERREIRA

Assinatura da esposa _____

Testemunha: _____

RG: 3564463

18/10/2023. Novo Gama – GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal deferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **Marcos Davi Barreira da Cunha Salao** do RG – 2228801 inscrito sob o CPF de nº 007.186.571-36. Com 02 filhos, 37 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente


Assinatura da esposa

Testemunha:

RG:

22/05/2023. Novo Gama - GO

POR SEMELHANÇA: O AUTOR
ASSINATURA NÃO COMPARECEU
NO CARTÓRIO. AS PARTES
ASSUMEM O RISCO.



Atenção: Os poderes para a prática do ato e a validade do negócio jurídico devem ser conferidos pelos interessados e pelo órgão de registro competente.

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o Dr. Octavio CRM-GO 9869 a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu Jandir Costa Silva do RG- 3801722 inscrito sob o CPF de nº 022.637.993-03. Com 03 filhos, 38 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.


Assinatura do paciente Jandir Costa e Silva

Assinatura da esposa Mariângela Sô de Souza

Testemunha: Elizabeth Sô de Souza

RG: 0480208266

21/08/2023. Novo Gama - GO



Scanned with
 CamScanner™

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retornar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu, **Erick Alisson de Menezes Batista** do RG – 2203927 inscrito sob o CPF de nº 015.258.841-82. Com 03 filhos, 37 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente Erick Alisson

Assinatura da esposa _____

Testemunha: _____

RG: 2.203.927

22/05/2023. Novo Gama - GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **Bruno Wilker Rodrigues dos Reis** do RG -7177238 CPF- 703.535.931-17. Com 3 filhos, 29 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente

Bruno Wilker R dos Reis

Assinatura da esposa

Carla Giovanna Vieira Barbosa

Testemunha: _____

RG: _____

09/01/2023. Novo Gama - GO

Bruno Lustosa Gomes
Escrivão Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Valparaíso de Goiás
Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos e Registro de Contratos
Cidade: TORA, Quadra 18, Lote 18, 7 andar, Edifício A, Valparaíso - CEP: 72.874-028 Valparaíso de Goiás - GO - Fone: (61) 3021-0000
LENARD VIEIRA DE CARVALHO - Tabelião
Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:
Selo nº 01412301124175824300057 nº 01412301124175824300057
(1yvgj2g0) - CARLA GIOVANNA VIEIRA BARBOSA RODRIGUES...
(1yvgj2f0) - BRUNO WILKER RODRIGUES DOS REIS...
posto que análogo(s) à(s) constante(s) de nosso arquivo,
do que dou fe. 12/01/2023 às 13:30:32.(YGEDS) NRF
0258268, 0258268 Emol: R\$ 11,34, Fundos- ISS: R\$ 3,66,
Total: R\$ 17,00
Em testemunho da verdade,
BRUNO LUSTOSA GOMES-ESCRIVÃO
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



Atenção: Os poderes para a prática do ato e a validade do negócio jurídico devem ser conferidos pelos interessados e pelo órgão de registro competente.

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o Dr. Octavio CRM-GO 9869 a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Formas esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **ERNANDES CARVALHO FERREIRA** do RG- 8517772 inscrito sob o CPF de nº014.874.741-80. Com 02 filhos, 40 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.


Assinatura do paciente Ernandes Carvalho Ferreira

Assinatura da esposa Maria da Socorro Nasr. dos Santos

Testemunha: Maria da Socorro Gerônimo Salino

RG: _____

01/08/2023. Novo Gama - GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenas sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **Mateus Felipe Barbosa Vieira** do RG--3101250 inscrito sob o CPF de nº-050.463.521-25. Com 2 filhas, 29 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente Mateus Felipe B. Vieira

Assinatura da esposa Mariana Summuel Brito Barbosa

Testemunha: _____

RG: 3.101250

13/03/2024. Novo Gama--GO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos
Comarca de Novo Gama - GO

Emmanuel Lopes Tobias
Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de "MATEUS FELIPE BARBOSA VIEIRA", por mim identificada(a) e por haver sido aposta em minha presença, do que Dou Fé. Enrol: R\$6,67. Fundos Estaduais: R\$1,41 ISS: R\$0,20 Total: R\$8,28. Novo Gama- GO, 13 de março de 2024. 13:15

Em Teste _____ da Verdade

Jessica Mirely Fontenele Pires Tomin - Escrevente Autorizada
02422403112280024300225
Consulte em <https://see.tjgo.jus.br>

Quadra 472, Lota 04/06 - Loja 07
Cep: 72860-435 - Fone: (61) 3241-1111
E-mail: jessica.tomin@gmail.com

13/03/2024. Novo Gama--GO

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **RODRIGO DE SOUSA BARBOSA** do RG – 2914142 inscrito sob o CPF de nº 033.883.491-50. Tenho 29 anos, com 02 filhos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente

Rodrigo de S. Barbosa

CARTÓRIO DE NOVO GAMA-GO

Assinatura da esposa

Testemunha:

RG: 2914142 SSP-DF

19/06/2024. Novo Gama – GO



Jessica Mirely F. P. Tormin
Escritora Autorizada
Cartório de Novo Gama - GO

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o Dr. Octavio CRM-GO 9869 a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu, Juris Cunha dos Santos do RG – 2137729 inscrito sob o CPF de nº 006.720.281-07 Com 04 filhos, 39 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente:

Assinatura da esposa:

Testemunha:

RG: 213 77 29

31 MAI 2023



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **Dijalma Barbosa da Silva** do RG-497232 inscrito sob o CPF de nº-183.634.151-20. Com 11 filhos, 65 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente _____

Assinatura da esposa _____

Testemunha: _____

RG: _____

29/02/2024. Novo Gama - GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **Marilson Ribeiro Lopes** do RG - 4014281 CPF - 017.340.783-83. Com 3 filhos, 36 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

18 MAI 2023

Assinatura do paciente Marilson Ribeiro Lopes

Assinatura da esposa Gardínia de Souza Rocha

Testemunha: _____

RG: _____

18/05/2023. Novo Gama - GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **João Gutemberg da Silva** do RG— 4183012 inscrito sob o CPF de nº 913.026.093-00. Com 06 filhos, 41 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.


Assinatura do paciente João Gutemberg da Silva

Assinatura da esposa Djanara Pereira da Silva

Testemunha: _____

RG: _____

21/08/2023. Novo Gama - GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octavio CRM-GO 9869** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu **William Lobo da Silva** do RG – 8395227 inscrito sob o CPF de nº 065.451.691-06. Com 02 filhos, 23 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente, William Lobo da Silva

Assinatura da esposa _____

Testemunha: Luciana Campos da Silva Queiroz

RG: _____

29/09/2023. Novo Gama – GO



CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o **Dr. Octávio Milton Saquicela CRM 9869-GO** a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal deferente do testículo para a uretra, impedindo de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retornar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu Herbert William Alves de Oliveira, com 02 filhos, RG 1553532 SSP-DF, 40 anos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade. Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente: _____

Assinatura da esposa: Patrícia J. de Silva

R.G.: _____

19 SET. 2018

Data e Local

9º Tabelionato de Notas e Protesto
DE TÍTULOS DO GAMA - DISTRITO FEDERAL
Fone: (61) 3385.2027 Fax: (61) 3384.1873

Reconheço por AUTENTICIDADE, mas sem
exame da titularidade dos direitos, a(s)
firma(s) de:
[CBBKE0d90]-PATRICIA MARGARETH DA SILVA..
[CBBKDm4F0]-HERBERT WILLIAM ALVES DE.....
OLIVEIRA.....
Em testemunho da verdade.
Gama-DF, 19/09/2018.

ROSARITA DE SOUZA ARAUJO COATTO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo TJDF20180140160611ENUC e
TJDF20180140160612RUQS
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br
QI 07 Lote 500 Terreo Setor Industrial

9º Tabelionato de Notas e Protesto
de Títulos do Gama - DF
2107 Lote 500 Terreo
Setor Industrial Fone: (61) 3385.2027

Rosarita de Souza Araujo Coatto
ESCREVENTE AUTORIZADO

Ofício de Notas e Protesto
de Títulos do Gama - DF
2107 Lote 500 Terreo
Setor Industrial Fone: (61) 3385.2027

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA CIRURGIA CONTRACEPTIVA MASCULINA

Eu, abaixo assinado, autorizo o Dr. Octavio CRM-GO 9869 a realizar uma operação contraceptiva masculina (procedimento que bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente do testículo para a uretra, impedido de maneira definitiva que eu não mais engravide a minha companheira, ou seja, fique impossibilitado de fazer filhos definitivamente).

Antes do procedimento foi a mim explicado outras formas de contracepção.

Também nos explicaram que a cirurgia contraceptiva masculina é realizada com anestesia local e realização de dois cortes no escroto no final fechados com pontos absorvíveis, não necessitando retirada.

Fomos esclarecidos também sobre as possíveis complicações da operação. Podendo ocorrer pequenos sangramentos entre os pontos, formação de hematoma ou manchas escuras no escroto (equimoses), dor residual prolongada ou infecção local.

Existe pequena possibilidade (1 em cada 2000 cirurgia contraceptiva masculina) de ocorrer recanalização espontânea, o que quer dizer que o homem pode voltar a engravidar sua esposa.

Após a operação, devo ficar em repouso, colocando compressas de gelo no escroto por até dois dias. Poderei retomar minhas atividades após alguns dias de repouso e relações sexuais somente após 10 dias.

Sobre as relações sexuais depois da operação, o médico deixou bem claro que devemos continuar a ter os mesmos cuidados para evitar filhos até trazerem o espermograma confirmando ausência de espermatozoides. Este exame deve ser feito pelo menos 2 meses após a cirurgia.

Também foi explicado que a operação cirúrgica contraceptiva masculina é definitiva, me deixando infértil para o resto da vida. A opção por reversão de vasectomia não tem garantia de sucesso.

Diante do exposto, eu Marcelo Almeida da Silva, inscrito sob o CPF de nº 936.629.552-53. Tenho 38 anos, com 4 filhos, estou ciente dos esclarecimentos acima e manifesto desejo de ser submetido à cirurgia contraceptiva masculina por minha livre e espontânea vontade.

Certifico que este documento foi a mim explicado, que li e entendi seu conteúdo.

Assinatura do paciente Marcelo Almeida da Silva

Assinatura da esposa _____

Testemunha: _____

RG: _____

02/10/2024. Novo Gama - GO

